फोन: ०६१५०६४०४

मादी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
थुमाकोडाँडा, कास्की
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

मादी गाउँपालिका

प.सं २०७९/०८०
च.नं. २८९

मिति: २०८०/०३/२५

श्री मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड,
मध्यवानेश्वर, काठमाडौं ।

विषयः जानकारी सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको प.सं. २०७९/०८०, च.नं. १३४, मिति २०८०/०३/२४ को पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । उक्त पत्रको माग बमोजिम लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना यस कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

....
नारायण प्रसाद अधिकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

(प्रकाशन मिति: २०८०/०३/२३

श्री मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत, कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ मा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

प्रस्तावको नाम र ठेगाना	प्रस्तावकको नाम : मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड पत्राचार गर्ने ठेगाना : काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१, मध्य बानेश्वर, काठमाडौं फोन नं. : ०१-५५५०९३४ इमेल : madamekhola24@gmail.com
प्रस्तावको व्यहोरा	श्री मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रस्तावक रहेको मादमेखोला जलविद्युत आयोजना (२४ मेगावाट कास्कीको १३२ के.भी. सिङ्गल सर्किट विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ मा पर्दछ । सो आयोजना २४ मे.वा. क्षमताको मादमे खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहको स्विचायार्डदेखि सुरु भ सुपर मादी जलविद्युत आयोजनाको स्विचायार्डसम्म जोड्नेछ । प्रस्तावित प्रसारण लाइनको लम्बाइ करि १३.४३ कि.मि. रहनेछ । उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पूर्व वातावरणीय संरक्षण नियमावली, २०७७ अन्तर्गत अनुसूची १२ (नियम- को उपनियम (२) बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ
प्रभाव पर्ने सक्ने जिल्ला/गा.पा.	कास्की जिल्ला, मादी गाउँपालिका वडा नं. १ र २

माथि उल्लिखित प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक भौतिक प्रणा जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणाली बिच के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी एकिन गर्न सो स्थान गाउँपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव आवश्यक भएकोले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र निम्न ठेगानामा आई पुग्ने गरी लिखित राय सुभ उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।

राय सुझावको लागि पत्राचार गर्ने ठेगाना

प्रस्तावको	प्रस्तावकको नाम : मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड [illegible] : काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१, मध्य बानेश्वर, काठमाडौं