



आज मिति २०८२/०४/०८ गते बिहान ११:०० बजे मादी गाउँपालिकाको दररेट निर्धारण सम्बन्धमा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री देवि जङ्ग गुरुङ्ग को अध्यक्षतामा निम्न पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीहरु को उपस्थितिमा बैठक बसी देहायका विषयमा छलफल तथा निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

१. अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री देवि जङ्ग गुरुङ्ग
२. उपाध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री कल्पना गुरुङ्ग
३. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मादी गाउँपालिका श्री धनेन्द्र भुजेल
४. वडा नं. १ अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री देवि जंग गुरुङ्ग
५. वडा नं. २ अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री भोज बहादुर गुरुङ्ग
६. वडा नं. ३ अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री विकास गुरुङ्ग
७. वडा नं. ४ अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री शिवसापकोटा
८. वडा नं. ५ अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री हुमनाथ अधिकारी
९. वडा नं. ६ अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री डिल बहादुर क्षेत्री
१०. वडा नं. ७ अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री दुर्गा बहादुर गुरुङ्ग
११. वडा नं. ८ अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री प्रेम बहादुर गुरुङ्ग
१२. वडा नं. ९ अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री मनोज गुरुङ्ग
१३. वडा नं. १० अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग
१४. वडा नं. ११ अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री चलचित्र गुरुङ्ग
१५. वडा नं. ११ अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका श्री कृष्णराज दाहाल
१६. कार्यपालिका सदस्य, मादी गाउँपालिका श्री पुर्ण सूबा गुरुङ्ग
१७. कार्यपालिका सदस्य, मादी गाउँपालिका श्री गंगा देवी साकी
१८. कार्यपालिका सदस्य, मादी गाउँपालिका श्री सिता परियार
१९. कार्यपालिका सदस्य, मादी गाउँपालिका श्री श्री लक्ष्मी गिरी
२०. कार्यपालिका सदस्य, मादी गाउँपालिका श्री विर बहादुर परियार
२१. कार्यपालिका सदस्य, मादी गाउँपालिका श्री बामदेव भुजेल
२२. लेखा अधिकृत, मादी गाउँपालिका श्री भोजराज ढकाल
२३. प्रशासकीय अधिकृत मादी गाउँपालिका श्री कमल घर्ती
२४. इन्जिनियर (सातौं), मादी गाउँपालिका श्री उदय बास्तोला



२५. शिक्षा अधिकृत, मादी गाउँपालिका श्री खगेन्द्र लामिछाने
२६. जनस्वास्थ्य अधिकृत, मादी गाउँपालिका श्री गोपाल चन्द्र बराल
२७. कृषि अधिकृत, मादी गाउँपालिका श्री सविना भण्डारी
२८. न्यायिक सहजकर्ता(अधिकृत), मादी गाउँपालिका श्री समिक्षा तिमिल्सिना
२९. सिनियर सब-इन्जिनियर, मादी गाउँपालिका श्री मनोज मण्डल
३०. सब-इन्जिनियर, मादी गाउँपालिका श्री सुसान त्रिपाठी
३१. सब-इन्जिनियर, मादी गाउँपालिका श्री अमित अधिकारी
३२. अमिन, मादी गाउँपालिका श्री विष्णु त्रिपाठी

प्रस्ताव नं.१:- आ. व. २०८२/८३ को लागि मादी गाउँपालिकाको दररेट कायम गर्न ।

निर्णय नं.१:- आ.व. २०८२/८३ को लागि ज्याला दररेट, ढुवानी तथा विभिन्न सामग्रीहरूको दररेट र घरभाडा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा गत आ.व. को स्वीकृत दररेट र हालको बजार मूल्य सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूको छलफल तथा रायसुझाव हालको मूल्य वृद्धिदर समेतलाई आधार मानी तयार गरिएको आ.व. २०८२/८३ को मादी गाउँपालिकाको दररेट निम्न बमोजिम स्वीकृत गरियो ।

हस्ताक्षरहरू:

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.
२४.
२५.
२६.
२७.
२८.
२९.
३०.
३१.
३२.
३३.
३४.
३५.
३६.
३७.
३८.
३९.
४०.
४१.
४२.
४३.
४४.
४५.
४६.
४७.
४८.
४९.
५०.
५१.
५२.
५३.
५४.
५५.
५६.
५७.
५८.
५९.
६०.
६१.
६२.
६३.
६४.
६५.
६६.
६७.
६८.
६९.
७०.
७१.
७२.
७३.
७४.
७५.
७६.
७७.
७८.
७९.
८०.
८१.
८२.
८३.
८४.
८५.
८६.
८७.
८८.
८९.
९०.
९१.
९२.
९३.
९४.
९५.
९६.
९७.
९८.
९९.
१००.
१०१.
१०२.
१०३.
१०४.
१०५.
१०६.
१०७.
१०८.
१०९.
११०.
१११.
११२.
११३.
११४.
११५.
११६.
११७.
११८.
११९.
१२०.
१२१.
१२२.
१२३.
१२४.
१२५.
१२६.
१२७.
१२८.
१२९.
१३०.
१३१.
१३२.
१३३.
१३४.
१३५.
१३६.
१३७.
१३८.
१३९.
१४०.
१४१.
१४२.
१४३.
१४४.
१४५.
१४६.
१४७.
१४८.
१४९.
१५०.
१५१.
१५२.
१५३.
१५४.
१५५.
१५६.
१५७.
१५८.
१५९.
१६०.
१६१.
१६२.
१६३.
१६४.
१६५.
१६६.
१६७.
१६८.
१६९.
१७०.
१७१.
१७२.
१७३.
१७४.
१७५.
१७६.
१७७.
१७८.
१७९.
१८०.
१८१.
१८२.
१८३.
१८४.
१८५.
१८६.
१८७.
१८८.
१८९.
१९०.
१९१.
१९२.
१९३.
१९४.
१९५.
१९६.
१९७.
१९८.
१९९.
२००.
२०१.
२०२.
२०३.
२०४.
२०५.
२०६.
२०७.
२०८.
२०९.
२१०.
२११.
२१२.
२१३.
२१४.
२१५.
२१६.
२१७.
२१८.
२१९.
२२०.
२२१.
२२२.
२२३.
२२४.
२२५.
२२६.
२२७.
२२८.
२२९.
२३०.
२३१.
२३२.
२३३.
२३४.
२३५.
२३६.
२३७.
२३८.
२३९.
२४०.
२४१.
२४२.
२४३.
२४४.
२४५.
२४६.
२४७.
२४८.
२४९.
२५०.
२५१.
२५२.
२५३.
२५४.
२५५.
२५६.
२५७.
२५८.
२५९.
२६०.
२६१.
२६२.
२६३.
२६४.
२६५.
२६६.
२६७.
२६८.
२६९.
२७०.
२७१.
२७२.
२७३.
२७४.
२७५.
२७६.
२७७.
२७८.
२७९.
२८०.
२८१.
२८२.
२८३.
२८४.
२८५.
२८६.
२८७.
२८८.
२८९.
२९०.
२९१.
२९२.
२९३.
२९४.
२९५.
२९६.
२९७.
२९८.
२९९.
३००.
३०१.
३०२.
३०३.
३०४.
३०५.
३०६.
३०७.
३०८.
३०९.
३१०.
३११.
३१२.
३१३.
३१४.
३१५.
३१६.
३१७.
३१८.
३१९.
३२०.
३२१.
३२२.
३२३.
३२४.
३२५.
३२६.
३२७.
३२८.
३२९.
३३०.
३३१.
३३२.
३३३.
३३४.
३३५.
३३६.
३३७.
३३८.
३३९.
३४०.
३४१.
३४२.
३४३.
३४४.
३४५.
३४६.
३४७.
३४८.
३४९.
३५०.
३५१.
३५२.
३५३.
३५४.
३५५.
३५६.
३५७.
३५८.
३५९.
३६०.
३६१.
३६२.
३६३.
३६४.
३६५.
३६६.
३६७.
३६८.
३६९.
३७०.
३७१.
३७२.
३७३.
३७४.
३७५.
३७६.
३७७.
३७८.
३७९.
३८०.
३८१.
३८२.
३८३.
३८४.
३८५.
३८६. <



सुदूरपश्चिम प्रदेश
गण्डकी अञ्चल
गण्डकी मण्डल

मादि गाउँपालिका आ.ब २०८२/०८३ को

स्वीकृत ज्याला दररेट



१-२
स्वीकृत
०८/०८/२०८३

क्र. सं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आर्थिक वर्ष			कैफियत
			०८०८१	८१०८२	८२१०८३	
क	दक्ष कामदार (Skilled Labour)					
१	डकर्मी/सिकर्मी/नकर्मी/बज्जकर्मी/चित्रकारी/इलेक्ट्रीसियन/मेकानिक्स	प्रतिदिन	१२१४.००	१२२०.०	१२२०.०	
२	रक ड्रिलर/ब्लाष्टर/ प्लम्बर/वेल्डर	प्रतिदिन	१२१४.००	१२१४.००	१२१५.००	
ख	अर्ध-दक्ष कामदार (Semi-Skilled labour)					
१	सिनियर सुपरभाइजर इन्जिनियर (इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)		१३५९.००	१३५९.००	१३५९.००	
२	सिनियर सुपरभाइजर सब इन्जिनियर(इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	प्रतिदिन	१०२०.००	१०२०.००	१०२०.००	
३	सिनियर अपरेटर	प्रतिदिन	९२२.००	९२२.००	९२२.००	
४	हेभी इक्वपमेण्ट ड्राइभर	प्रतिदिन	९२२.००	९२२.००	९२२.००	
५	कम्प्युटर अपरेटर/विद्युतिय सामग्री अपरेटर	प्रतिदिन	९२२.००	९२२.००	९२२.००	
६	सहायक कम्प्युटर अपरेटर/विद्युतिय सामग्री अपरेटर	प्रतिदिन	८९५.००	८९५.००	८९५.००	
ग	अ-दक्ष कामदार (Unskilled Labour)					
१	ज्यामी/भरिया	प्रतिदिन	८८५.००	९००.००	९००.००	
२	सुपरभाइजर (प्राविधिक-इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल/सिभिल)	प्रतिदिन	९०६.००	९०६.००	९०६.००	
३	जुनियर अपरेटर/उत्प्रेरक	प्रतिदिन	८५२.००	८५२.००	८५२.००	
४	ड्राईभर (लाईट)	प्रतिदिन	८५२.००	८५२.००	८५२.००	
५	हेभी इक्वपमेण्ट हेल्पर/सर्भे हेल्पर/इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	प्रतिदिन	८५२.००	८५२.००	८५२.००	
६	अवाले/ईष्टा वनाउने/क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	८५२.००	८५२.००	८५२.००	
७	साधारण हेल्पर/ल्याव व्याइ	प्रतिदिन	८५२.००	८५२.००	८५२.००	
८	नर्सरी ताइके	प्रतिदिन	८५२.००	८५२.००	८५२.००	
९	सेफ्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागि २ ले गुणा गर्ने					
१०	सेनीटरी ताली सफा गर्ने कामदार को लागि कामदारको रेटको लागि १.५ ले गुणा गर्ने					
११	हिमाली क्षेत्र मा भारी बोक्ने भरिया	प्रतिदिन	१८००.००	१८००.००		
१२	हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकको खाना पकाउने भान्छे	प्रतिदिन	१८००.००	१८००.००		
१३	पर्यटक मार्गदर्शक Tourist Guide	प्रतिदिन	१८००.००	१८००.००		
घ	अन्य कामदार (Layman)					
१	जुनियर सुपरभाइजर	प्रतिदिन	६२०.००	६६८.००	६६८.००	
२	मौसम रेकर्डर	प्रतिदिन	६०४.००	६६८.००	६६८.००	
३	हेरालो /स्विपर/माली	प्रतिदिन	६०४.००	६६८.००	६६८.००	
४	चौकिदार/पियन/पाले/मेसेन्जर / ढाल्या	प्रतिदिन	६०४.००	६६८.००	६६८.००	
५	लेन्थ म्यान/ग्याङ म्यान/टेप म्यान/ स्टाफ म्यान/चेन म्यान	प्रतिदिन	६०४.००	६६८.००	६६८.००	
६	कृषि र पशुपालन सम्बन्धी कामदार	प्रतिदिन	६०४.००	६६८.००	६६८.००	
ङ	श्रोत व्यक्ति (Resource Person)					
१	अधिकृत स्तर भन्दा मुनी सबै	प्रतिदिन	१०२०.००	१०२०.००	१०२०.००	
२	अधिकृत स्तर का सबै	प्रतिदिन	१७८०.००	१७८०.००	१७८०.००	
३	अधिकृत स्तर भन्दा माथी सबै	प्रतिदिन	२६७०.००	२६७०.००	२६७०.००	

उपरोक्त दररेट ८ घण्टा प्रतिदिन कार्य अवधिको हिसावले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कति अवधि मानिनेछ ।



मादी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, याङजाकोट
गण्डकी प्रदेश, कास्की, नेपाल
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को दररेट



१) ढुवानी					
क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
क)	मान्छे/चौपाया द्वारा ढुवानी गर्दा				
१	सजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	२.७९	२.७९०	१कोष = ३.२९किमि
		प्रति केजी प्रति कि.मि.	०.८७	०.८७०	
२	असजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	३.४१	३.४१०	
		प्रति केजी प्रति कि.मि.	१.०६	१.०६०	
३	सामान लोड	प्रति क्वीन्टल	१३.४३	१३.४३०	
४	सामान अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१२.७८	१२.७८०	
५	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा सामान ढुवानी	प्रति केजी प्रति कि.मि.	०.०१४	०.०१४	
६	कच्ची बाटोमा ट्रकद्वारा सामान ढुवानी	प्रति केजी प्रति कि.मि.	०.१००	०.१००	
७	ट्रयाक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान ढुवानी	प्रति केजी प्रति कि.मि.	०.१२०	०.१२०	
ख)	ट्रकबाट जुनसुकै सामान ढुवानी गर्दा स्वीकृत नर्मस अनुसार तयार गरेको दररेटलाई स्वीकृती लिई प्रयोग गर्ने ।				
१	पशु तथा कृषि पशु सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत श्रोत केन्द्र देखि पशु सेवा केन्द्र/उपकेन्द्रका लागि र पकेट क्षेत्र सम्म पशु विकास कार्यका लागि कृषक/कृषक समूह/समितिलाई उपलब्ध गराइने पशु, पंक्षी तथा घाँसका विउ बर्ना ढुवानी दर निम्न अनुसार कायम गरिएको छ ।				
	ठूला पशु (साँढे, गाई, राँगो, भैसी) पैदल बाटो ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रू.		१०३.००	१०३.००	
	साना पशु (बोका,बाखा,धुमा,भेडी) पैदल बाटो ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रू.		६८.२५	६८.२५	
	साना पशु बंगुरका (पाठा, पाठी राख्ने खोर बाहेक) ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति पशु पैदल बाटो प्रति कोश रू.		६८.२५	६८.२५	
	डाले घाँसका विरूवा (प्रति ३५ विरूवा एकभारी) ढुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				
	नेपियर, अमृशो आदी घाँस प्रति हजार विरूवा (सेट्स) ढुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				
	घाँसको विउ (प्रति ४० के.जी) एक भारी ढुवानी गर्न पैदल बाटो प्रति ४ कोष १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				
	कुखुराको एक दिने चला ढुवानी गर्न प्रति एक सय सम्म एउटा ढुवानी बाक्सको मूल्य रू. १२०.०० र पैदल बाटो प्रति (२०० सम्म चला एक भारी) ४ कोश सम्म १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।				
ग)	मानिसद्वारा औषधी ढुवानी गर्दा				
१	(क) सजिलो सामान प्रति किलो प्रति कोष	प्रति किलो प्रति कोष	३.८८	३.८८	
२	(ख) असजिलो सामान प्रति किलो प्रति कोष	प्रति किलो प्रति कोष	४.९६	४.९६	
३	पोलिथिन पाइप तथा जि.आई.पाइप मानिस वा टक वाट ढुवानी गराउनु पर्दा उक्त दररेट लाई निम्न अंक (Coefficient Factor) ले गुणा गरि हुन आउने दररेट अनुसार गर्ने ।				
४	१६ देखि ५० मिमि सम्म		१.९०	१.९०	
५	६३ देखि ३०० मिमि सम्म		३.१५	३.१५	
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि		४.२०	४.२०	
घ)	मानिसद्वारा ट्रान्सफर्मर र नयाँ पोल ढुवानी				
१	१० मि.सम्मको पोल	प्रति किलो प्रति कोष	४.३७	४.३७	

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature and stamp)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
२	१० मि. भन्दा लामो पोल	प्रति किलो प्रति कोष	५.५०	५.५०	
३	ट्रान्सफर्मर	प्रति किलो प्रति कोष	१६.०८	१६.०८	
४	दूर संचारको वि.टि.एस. तथा रेक्टिफायर	प्रति किलो प्रति कोष	१६.०८	१६.०८	
ड)	मानिसद्वारा जाली ढुवानी				
१	विभिन्न साइजको तयारी जाली ढुवानी गराउनु पर्दा, ट्रकबाट वा मानिस बाट सामान ढुवानीको दर (Coefficient Factor) लाई ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा जाली संख्याको तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाइनै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।				
च)	पानी ढुवानी				
१	ट्रकबाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	ट्रक	७७०.००	७७०.००	
छ)	भोलुङ्गे पुल लठ्ठा ढुवानी				
१	२६ मि.मि.भन्दा मुनीको भो.पु.लठ्ठा ढुवानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार गर्ने र २६ मि.मि.वा सो भन्दा माथीको भो.पु.लठ्ठा ढुवानी गर्दा सम्बन्धीत दररेट लाई (Coefficient Factor) ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाइनै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।				
ज)	सडक मर्मत संवन्धि ढुवानी				
१	सडक मर्मत संभार अन्तर्गत मेजर र माइनर प्याचवर्कका लागि १.५० कि.मि.सम्ममा चुलो सार्न स्वीकृत नर्मस अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।				
२	सडक कि.मि. पोष्ट तथा सडक साइन बोर्डको रड रोगनको लागि स्वीकृत नर्मस अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।				
२)	काठ				
१	सुकेको सालकाठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	६०६३.७५	६०६३.७५	
२	शिशौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	३५२८.००	३५२८.००	
३	अन्य कूकाठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	१२६०.००	१२६०.००	
४	सल्ला काठ	घ.फि.	१२६०.००	१२६०.००	
३) स्थानीय निर्माण सामग्री (Local Materials)					
क)	स्थानीय बालुवा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)				
१	बालुवा	घ.मि.	२१००.००	२३२९.००	
२	प्लाष्टर बालुवा	घ.मि.	२२५०.००	२४९५.००	
३	कसरबाट चालीएको, स्क्रिन गरिएको तथा राम्रो धोएको तयारी बालुवा	घ.मि.	२७१७.००	२७१७.००	
ख)	ढुङ्गा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)				
१	खोलाको बोल्टर/फोरुवा ढुङ्गा मादीमा	घ.मि.	२०००.००	२२१८.००	
ग)	गिट्टी (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)				
१	खोलाको नदीबाट जालिबाट छानेर धोएर ल्याएको गिट्टि सबै साइज	घ.मि.	१९४०.००	१९४०.००	
२	कसर मेशिनबाट फुटाई स्क्रिनिङ गरी, चाली धोएर ल्याएको गिट्टी				
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी सानो ४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मि.	१९९०.००	१९४०.००	
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी सानो ४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मि.	२०४४.००	२०४४.००	
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी मझौला ४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मि. ...	१९९०.००	१९९०.००	
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी ठूलो ६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मि.	१९९०.००	१९९०.००	
३	नदीको रिभरबेड मेटरियल (River bed materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.	१९८४.००	१९८४.००	
४	खानीबाट निकालिएको ग्रावेल(Grannual materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.	१२९१.००	१२९१.००	
५	लोकल चिप्स (० दखि १९ मिमि),	घ.मि.	१५०६.००	१५०६.००	
६	लोकल चिप्स (५ दखि १० मिमि)	घ.मि.	१६१४.००	१६१४.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
७	लोकल चिप्स (१० दखि १४ मिमि)	घ.मि.	२२५९.००	२२५९.००	
८	लोकल चिप्स (१४ दखि २० मिमि)	घ.मि.			
९	रोड बेस (० दखि ४० मिमि)	घ.मि.	१९३७.००	१९३७.००	
१०	स्टोन डस्ट	घ.मि.	२२५९.००	२२५९.००	
घ)	अन्य स्थानीय सामाग्री (ढुवानी सहित, निकासी कर नलाग्ने)				
१	कुदेको ढुङ्गा	घ.मि.	४५६२.००	४५६२.००	
२	स्लेट	व.मि.	४७०.००	४७०.००	
३	छाउने ढुङ्गा	व.मि.	४७०.००	४७०.००	
४	डेकोरेटिभ (१०"×४") (१०"×२")	गोटा	२९.००	२९.००	
५	साधारण माटो	घ.मि.	५९२.००	५९२.००	
६	गाहो लगाउन, मुहानमा लगाउने ढुवानी गरी ल्याउने रातो माटो	घ.मि.	५९२.००	५९२.००	
७	दाउरा	क्वीन्टल	७८८.००	७८८.००	
८	खर (१६ मुठा १० फिट डोरीले बाधेको)	भारी	२२५.००	२२५.००	
९	ढुङ्गेवास छिपिएको (१० मि.सम्म)	गोटा	२८४.००	२८४.००	
१०	धनुवास (१० मि.सम्म)	गोटा	२८४.००	२८४.००	
११	नियालोको भकारी (६×४ वर्गफिट)	गोटा	५५३.००	५५३.००	
१२	बासको मान्द्रो (६×८ वर्गफिट)	गोटा	४२१.००	४२१.००	
१३	चुना नं.१	के.जी	३२.००	३२.००	
१४	चुना नं.२	के.जी	१९.००	१९.००	
३)	आयातित निर्माण सामाग्री				
क)	ईटा				
१	ईटा टुक्रा (सुर्खी)	घ.मि.	३१००.००	३१००.००	
२	चिमनी भट्टाको ईटा लोकल	हजार	१५०५०.००	१५०५०.००	
३	चिमनी भट्टाको ईटा तराई	हजार	१७२००.००	१७२००.००	
४	चाइनिज ईटा (तेलियाड)	हजार	१८२७५.००	१८२७५.००	
ख)	सिमेण्ट				
१	सिमेण्ट (५० के.जी) PPC	व्याग	५७४.००	५९५.००	
२	सिमेण्ट (५० के.जी) OPC	व्याग	६५९.००	६७५.००	
३	सेतो सिमेण्ट (५० के.जी.)	व्याग	१४४६.००	१४४६.००	
४	सिमेण्टको खाली प्लाष्टिकको बोरा	गोटा	६.००	६.००	
ग)	सिमेण्ट Admixture				
१	Durakrit	के.जी	५४९.००	५४९.००	
२	Durasupaspred	के.जी	१६५.००	१६५.००	
३	Duramicro silics	के.जी	१११.००	१११.००	
४	Duraepoxy	के.जी	२७५५.००	२७५५.००	
५	वाटर पुफ कम्पाउण्ड पाउडरमा	के.जी.	७४.००	७४.००	
६	वाटर पुफ कम्पाउण्ड भोलमा	लिट्र	२६५.००	२६५.००	
७	Concrete Admixture (silica cement)	के.जी.	२८८.००	२८८.००	
८	Water Proofing Chemical Acrylic polymer(sika latex power)	के.जी.	९०३.००	९०३.००	
९	For water tank and Basement Crystalization system(sika107)	के.जी.	९०३.००	९०३.००	
१०	Silica Cement Admixture	kg	३४४.००	३४४.००	
घ)	Readymixed concrete				
१	M15	Cum	११५००.००	११५००.००	
२	M20	Cum	१२५००.००	१२५००.००	
३	M25	Cum	१३५००.००	१३५००.००	
ड)	फलामे डन्डी Fe 500				
१	बायन्डिङ बायर	के.जी.	११६.३४	१११.००	
२	टि.एम.टि./टोरकारी ४.७५ मि.मि.	के.जी.	९७.७०	९३.००	
३	टि.एम.टि./टोरकारी ७ मि.मि.	के.जी.	९७.७०	९३.००	
४	टि.एम.टि./टोरस्टील ८ मि.मि.	के.जी.	९५.६०	९१.००	

१-३
देवीजङ्ग गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
५	टि.एम.टि./टोरस्टील (१०-२०) मि.मि.	के.जी.	९५.६०	९९.००	
६	टि.एम.टि./टोरस्टील (२५) मि.मि.	के.जी.	९५.६०	९९.००	
७	टि.एम.टि./टोरस्टील (२८-३२) मि.मि.	के.जी.	९७.६०	९९.००	
८	किला, काटी	के.जी.	१२२.९०	१२२.९०	
९	फलामे पाता (Mild steel plate 2.5, 4.0, 5.0 mm thick)	के.जी.	१४२.३३	१४२.३३	
च	जस्ता पाता तथा छांना छाउने सम्बन्धि				
१	सि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता) सादा				
	२४ गेज हेभि (0.52mm)	वण्डल	११४८७.००	११४८७.००	
	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	१०९९८.००	१०९९८.००	
	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	१०३९३.००	१०३९३.००	
	२६ गेज हेभि (0.41mm)	वण्डल	९५८७.००	९५८७.००	
	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	८३३७.००	८३३७.००	
	२८ गेज हेभि (0.31mm)	वण्डल	७५३०.००	७५३०.००	
	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	६६०८.००	६६०८.००	
	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	६३९९.००	६३९९.००	
	३० गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	६१७४.००	६१७४.००	
	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	५६३५.००	५६३५.००	
	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	५२५२.००	५२५२.००	
	३२ गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	४९३०.००	४९३०.००	
	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	४३३५.००	४३३५.००	
	३२ गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	३७९९.००	३७९९.००	
२	सि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता) रङ्गिन				
	२४ गेज हेभि (0.52mm)	वण्डल	१३७६२.००	१३७६२.००	
	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	१३३२६.००	१३३२६.००	
	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	१२१८७.००	१२१८७.००	
	२६ गेज हेभि (0.41mm)	वण्डल	१११५९.००	१११५९.००	
	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	१०२९२.००	१०२९२.००	
	२८ गेज हेभि (0.31mm)	वण्डल	९३९९.००	९३९९.००	
	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	८६१४.००	८६१४.००	
	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	८१८०.००	८१८०.००	
	३० गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	७६९२.००	७६९२.००	
	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	७२५८.००	७२५८.००	
	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	६८२५.००	६८२५.००	
	३२ गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	६३९९.००	६३९९.००	
३	जि.आई.प्लेन सिट				
	२४ गेज हेभि (0.52mm)	वण्डल	१२२४३.००	१२२४३.००	
	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	११५९२.००	११५९२.००	
	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	१०४५३.००	१०४५३.००	
	२६ गेज हेभि (0.41mm)	वण्डल	९६४२.००	९६४२.००	
	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	८३४२.००	८३४२.००	
	२८ गेज हेभि (0.31mm)	वण्डल	७४७५.००	७४७५.००	
	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	६८२५.००	६८२५.००	
	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	६३९९.००	६३९९.००	
	३० गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	६१७४.००	६१७४.००	
	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	५६३५.००	५६३५.००	
	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	५२५२.००	५२५२.००	
	३२ गेज हेभि (0.24mm)	वण्डल	४८७४.००	४८७४.००	
	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	४३३५.००	४३३५.००	
	३२ गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	३८४६.००	३८४६.००	
	एल्मोनियम पाता २४ गेज	व.फि.	३५.००	३५.००	
४	फाइबर सिट				
	फाइबर सिट (पारदर्शी पाता) १.२ mm Heavy	व.फि.	२४५.००	२४५.००	
	कार्बन फाइबर UPVC (२ मीमी)	व.फि.	१२३.००	१२३.००	
	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी)	व.फि.	१७२.००	१७२.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	कार्बन फाइबर UPVC (६ मीमी)	व.फि.	१७२.००	१७२.००	
	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी) धुरी	र.मी.	९२०.००	९२०.००	
	Sunrise Composite Carbon Fiber Sheer	व.फि.	१०३.००	१०३.००	
५	Tapping Screw				
	Power Coating Fixer	वटा	८.२२	८.२२	
	Self Tapping Screw 3"	वटा	८.२२	८.२२	
	Self Tapping Screw 2.5"	वटा	७.१९	७.१९	
	Self Tapping Screw 2"	वटा	६.१७	६.१७	
	Self Tapping Screw 1.5"	वटा	५.१४	५.१४	
	Self Tapping Screw 1"	वटा	४.११	४.११	
छ)	एलुमिनियम सम्बन्धि				
१	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass without net of section (88x38x1.1)	व.फि.	६८२.००		
२	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass with net section (88x38x1.1)	व.फि.	६९३.००		
३	Aluminium Window with 5mm glass & net 100x38x1.2mm	व.फि.	६९३.००		
४	Aluminium Window with 5mm glass & net 90x38x1.1mm	व.फि.	७००.००		
५	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass of section(88x38x1.1)	व.फि.	७५०.००		
६	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88x38x1.1)	व.फि.	४२०.००		
७	Aluminium sliding window with fixed panel without flymesh shutter of section (88x38x1.1)	व.फि.	३९०.००		
८	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	व.फि.	४२०.००		
९	Aluminium casement window of section(54x38x1.1)	व.फि.	३६५.००		
१०	Aluminium casement door of section (101x45x1.1)	व.फि.	४२०.००		
११	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	व.फि.	४२०.००		
१२	Aluminium sliding window of section (88x38x1.1)	व.फि.	४२०.००		
१३	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1.1)	व.फि.	४२०.००		
१४	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	व.फि.	४२०.००		
१५	Aluminium Partition with 1.1 mm thick aluminium panel of section (64x38x1.1)	व.फि.	४२०.००		
१६	Glass door fitted with 12mm glass GD	व.फि.	१५५०.००	१५५०.००	
१७	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	व.फि.	१०७०.००	१०७०.००	
ज)	UPVC items				
१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.	७८१२.६६	७८१२.६६	
२	UPVC single door frame (60x60 mm ssash 60x104 mm)	व.मी.	८५९२.९१	८५९२.९१	
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm ssash 60x100 mm)	व.मी.	८७०९.०३	८७०९.०३	
४	UPVC 110x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.	१०८२७.७२	१०८२७.७२	
५	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.	७०३८.५३	७०३८.५३	
६	UPVC Sliding window without net frame (50x80 sash 58x36 mm	व.मी.	७५४७.८३	७५४७.८३	
७	UPVC Sliding window without net frame (60x60 sash 66x42 mm	व.मी.	६९६७.२२	६९६७.२२	
८	UPVC Sliding Door with net frame (52x88 sash 8x42 mm	व.मी.	९२८९.६३	९२८९.६३	
९	UPVC Sliding Door without net frame (60x60 sash 88x40 mm	व.मी.	८९९९.३३	८९९९.३३	
१०	UPVC Double door frame (60x60 sash 60x140 mm	व.मी.	९२८९.६३	९२८९.६३	
११	Casement Hinge Door	व.मी.	७९१४.५२	७९१४.५२	
१२	Fix Window	व.मी.	५४५७.६६	५४५७.६६	
१३	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	वटा	८१६.९२	८१६.९२	
झ)	टायल, मार्बल तथा फ्लोरिङ्ग सम्बन्धि				
१	मार्बल सम्बन्धि				
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १३ मि.मि. मोटाई	व.फि.	१९३.५३	१९३.५३	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १६ मि.मि. मोटाई	व.फि.	२०८.९१	२०८.९१	
	ग्रेनाइट मार्बल	व.फि.	४०२.३५	४०२.३५	
	पोलिस मार्बल	व.फि.	२०३.७२	२०३.७२	

१-३
देवीजङ्ग गाउँपालिका
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
२	टायल सम्बन्धि				
	फ्लोरिङ टायल ८"x८"	गोटा	३९.२२	३९.२२	
	फ्लोरिङ टायल ८"x४"	गोटा	२२.४१	२२.४१	
	फ्लोरिङ टायल ८"x६"	गोटा	३३.६१	३३.६१	
	फ्लोरिङ टायल १२"x१२"	गोटा	७२.७३	७२.७३	
	फ्लोरिङ टायल १६"x१६"	गोटा	१४५.६६	१४५.६६	
	फ्लोरिङ टायल २४"x२४"	गोटा	४५९.३९	४५९.३९	
	पि.भि.सी.टायल (फिटिङ सहित)	व.फि.	८४.०३	८४.०३	
	मार्बल चिप्स ३ मि.मि.	केजि.	२६.७४	२६.७४	
	रंगिन चिप्स ३ मि.मि.	केजि.	२६.७४	२६.७४	
	मैन पालिस	केजि.	३९७.२५	३९७.२५	
	टुक्रा इष्टा (सुर्खि)	घ.मि.	१८८४.४१	१८८४.४१	
	अक्जालिक एसिड	केजि.	२०८.८१	२०८.८१	
अ)	Paving stone and Concrete Paving Blocks				
१	1" thick Good quality	sqft	१०१.३५	१०१.३५	
२	1.5" Good Quality	sqft	११७.१४	११७.१४	
३	2" good quality	sqft	१३७.५१	१३७.५१	
४	Stone paving with earthing stone	sqft	११२.०५	११२.०५	
५	Stone cladding	sqft	२१९.००	२१९.००	
६	Stone Cladding with wall surface in 1:3 c/s motar	sqft			
७	फलाग स्टोन पेभिङ (Flag Stone Paving)	व.मि.	११३५.७४	११३५.७४	
८	काबरेन्डम ढुंगा	गोटा	११३५.७४	११३५.७४	
९	Concrete Paving Blocks				
	Behatone Interlock Paver with Compressive Strength M35 or Above 200*165*80mm	गोटा	५३.४८	५३.४८	
	Hexagon Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above 226*200*80mm	गोटा	६९.५२	६९.५२	
	Hexagon Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above 226*200*50mm	गोटा	४२.७८	४२.७८	
	Rectangular Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above 200*100*60mm	गोटा	३७.४३	३७.४३	
	Romba 3D with compressive strength M35 or Above 200*175*60mm	गोटा	५३.४८	५३.४८	
	Uni paver with compressive strength M35 or Above 240*120*60mm	गोटा	४२.७८	४२.७८	
	Square with compressive strength M35 or Above 200*200*60mm	गोटा	७४.८७	७४.८७	
	Cobble with compressive strength M25 or Above 100*100*60mm	गोटा	१६.०४	१६.०४	
	Interlock with compressive strength M35 or Above 200*200*60mm	गोटा	६९.५२	६९.५२	
	Interlock with cobble compressive strength M35 or Above 200*200*60mm	गोटा	७४.८७	७४.८७	
१०	Concrete Paving Tiles				
	Matrix Slab with Compressive Strength M35 or Above 400*400*40mm	गोटा	२३४.२८	२३४.२८	
११	Concrete Kerb Stones				
	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above 300*350*200mm	गोटा	३५२.४४	३५२.४४	
	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M20 or Above 300*350*200mm	गोटा	३८१.९८	३८१.९८	
	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M25 or Above 300*350*200mm	गोटा	३९२.१६	३९२.१६	
	Bull nose Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above 300*350*200mm	गोटा	३८१.९८	३८१.९८	
१२	Concrete Engineered Bricks and Hollow Blocks				
	Engineered Concrete Bricks Grey Color 230*110*70 mm	गोटा	१७.११	१७.११	
	Engineered Concrete Bricks Single (Red) Color 230*110*70 mm	गोटा	१८.१३	१८.१३	
	8 inch Hollow Blocks Grey Color 390*200*190 mm	गोटा	१३७.५१	१३७.५१	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	6 inch Hollow Blocks Grey Color 390*200*190 mm	गोटा	११७.१४	११७.१४	
	4 inch Hollow Blocks Grey Color 390*200*190 mm	गोटा	१०१.३५	१०१.३५	
१३	Plastic Mixed interlock Bricks and Concrete Paving Tiles				
	CSEB interlock brick M10 grade (interlocking compressed stabilized earth bricks having size 300*150*100 mm with two number of holes) having compressive strength minimum 10 N/mm ² and density 1750 kg/m ³	गोटा	५२.९७	५२.९७	
	Plastic Mixed Concrete solid brick having size 16.16*0.15*0.09 cm having weight 7.5 kg and percentage of plastic by weight 1% minimum compressive strength 10 N/mm ²	गोटा	३७.६९	३७.६९	
	Plastic mixed I shape pavement tile (M35 grade) with color having size 0.2*0.17*0.08 cm and percentage of plastic by weight is 2 %	गोटा	४७.८७	४७.८७	
ट)	सिमेण्ट टायल				
१	१" मोटाई इन्टरलकिड टायल	व.फि.	४८.१३	४८.१३	
२	२" मोटाई इन्टरलकिड टायल	व.फि.	५९.५९	५९.५९	
३	२ १/२" मोटाई इन्टरलकिड टायल	व.फि.	७१.५६	७१.५६	
४	कलर टायलको लागि थप	व.फि.	६.४२	६.४२	
५	२ १/२" मोटाई मिडियम डिउटी हेग्जागनल (४"साईड)	गोटा	२१.३९	२१.३९	
६	३" मोटाई हेवि डिउटी हेग्जागनल (४" साईड)	गोटा	२३.४३	२३.४३	
ठ)	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक र पोल				
१	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"X८"X १६")	गोटा	४२.७८	४२.७८	
२	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"X८"X १६")	गोटा	५१.१८	५१.१८	
३	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"X८"X १६")	गोटा	७१.५६	७१.५६	
४	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"X८"X ८") Hollow	गोटा	३८.२०	३८.२०	
५	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"X१२"X१२") जाली	गोटा	७१.५६	७१.५६	
६	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"X४"X १२") Solid	गोटा	३८.४५	३८.४५	
७	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"X४"X १६") Solid	गोटा	४५.८४	४५.८४	
८	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"X८"X १६") Solid	गोटा	५६.५३	५६.५३	
९	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"X८"X १६") Solid	गोटा	८२.००	८२.००	
१०	Machine made Hexagonal Concrete block 3" thick	Sqm	३३६.१४	३३६.१४	
११	सिमेण्ट कन्क्रिट पोल (४"X४"X६") फलामे छुड सहित	गोटा	७८४.३२	७८४.३२	
१२	सिमेण्ट कन्क्रिट रोड कर्ब (५०X१०X३०) से.मी.	गोटा	२१३.९१	२१३.९१	
१३	सिमेण्ट कन्क्रिट रोड कर्ब (५०X१२X३०) से.मी.	गोटा	२३९.३७	२३९.३७	
१४	सिमेण्ट कन्क्रिट पोल (४"X५"X७६") फलामे छुड सहित	गोटा	८४५.४४	८४५.४४	
१५	सिमेण्ट कन्क्रिट त्रिकोस (७" * ३")	गोटा	२१३९.०६	२१३९.०६	
१६	3" thick Paving Block	गोटा	९०.६६	९०.६६	
१७	विजुलीको कन्क्रिट पोल (८ मि. लामो)	गोटा			
१८	विजुलीको कन्क्रिट पोल (१० मि. लामो)	गोटा			
१९	सिमेण्ट टायल रिज (१ फिट लामो)	गोटा	७९.९६	७९.९६	
२०	सिमेण्टको बुड्ददार स्किनजाली भ्याल (१२"X१२"X ४")	गोटा	५८.५७	५८.५७	
२१	आर.सि.सि.त्रिकोस (६"X३")	गोटा	१३३४.३७	१३३४.३७	
२२	CLC (Celular Light Weight Concrete Block Low Density (24"x4"x9"	गोटा	१८३.३५	१८३.३५	
२३	CLC (Celular Light Weight Concrete Block Heavy Density (24"x4"x9"	गोटा	१७१.१२	१७१.१२	
२४	Autoclaved Aerated Concrete Blocks(Sand Based)				
	2'X8"X4"	गोटा	१२२.२३	१२२.२३	
	2'X8"X6"	गोटा	१८३.३३	१८३.३३	
	2'X8"X8"	गोटा	२४९.५६	२४९.५६	
ड)	शिसा,जाली तथा प्लाईउड सम्बन्धि				
१	३.५ मि.मि. ऐना/शिसा	व.फि.	९६.२६	९६.२६	
२	४ मि.मि.ऐना/शिसा	व.फि.	९०.९१	९०.९१	
३	५ मि.मि.ऐना/शिसा	व.फि.	१८१.८२	१८१.८२	
४	६ मि.मि. शिसा	व.फि.	२२४.६०	२२४.६०	
५	स्टेनलेस स्टील जाली (३५)	व.मि.	७१६.५९	७१६.५९	
६	स्टेनलेस स्टील जाली (४५)	व.मि.	४८६.६४	४८६.६४	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
७	चिकेन वायर मेस, २० गेज (१०/७५ सेमी)	व.मि.	१२३.००	१२३.००	
८	मस्क्यूटो पुफ जाली स्टील	व.फिट.	३७.४३	३७.४३	
९	१० गेजको GI तार (५०×५० मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	५६९.५०	५६९.५०	
१०	१० गेजको GI तार (७५×७५ मि.मि.) फेन्सीङ्ग जाली	व.मि.	४२७.८१	४२७.८१	
११	६०×६० मि.मि.१०गेज वाटर मेस (२ १/२" × २ १/२")	व.मि.	३६८.९९	३६८.९९	
१२	लामखुट्टे नछिर्ने जाली ४ फुटे (आल्मोनियम)	व.मि.	२३५.३०	२३५.३०	
१३	लामखुट्टे नछिर्ने जाली ३ फुटे (आल्मोनियम)	व.मि.	१७१.१२	१७१.१२	
१४	एक्स्याण्डेड जाली (गोल्डेन)	व.मि.	१४४.३९	१४४.३९	
१५	कमर्सियल प्लाईउड (स्थानिय)				
	४ मि.मि.	व.फि.	२२.४१	२२.४१	
	६ मि.मि.	व.फि.	३२.०९	३२.०९	
	८ मि.मि.	व.फि.	३७.४३	३७.४३	
	१० मि.मि.	व.फि.	४२.७८	४२.७८	
	१२ मि.मि.	व.फि.	५३.४८	५३.४८	
	१८ मि.मि.	व.फि.	७४.८७	७४.८७	
१६	कमर्सियल प्लाईउड (NS/ISI)				
	४ मि.मि.	व.फि.	३४.१२	३४.१२	
	६ मि.मि.	व.फि.	४६.८६	४६.८६	
	८ मि.मि.	व.फि.	५३.४८	५३.४८	
	९ मि.मि.	व.फि.	६१.६३	६१.६३	
	१२ मि.मि.	व.फि.	६४.१७	६४.१७	
	१८ मि.मि.	व.फि.	९७.७९	९७.७९	
१७	वाटरपुफ प्लाईउड (NS/ISI)				
	४ मि.मि.	व.फि.	३७.४३	३७.४३	
	६ मि.मि.	व.फि.	६४.१७	६४.१७	
	१० मि.मि.	व.फि.	७४.८७	७४.८७	
	१२ मि.मि.	व.फि.	९६.२६	९६.२६	
	१६ मि.मि.	व.फि.	१२८.३४	१२८.३४	
	१८ मि.मि.	व.फि.	१४९.७३	१४९.७३	
	३२ मि.मि. वाटरपुफ प्लाईउड ढोका	व.फि.	३२४.९३	३२४.९३	
	३८ मि.मि. वाटरपुफ प्लाईउड ढोका	व.फि.	४५८.३७	४५८.३७	
	३२ मि.मि.फ्ल्स प्लाईउड बोर्ड(एकातर्फ वाटर फुफ टिक)	व.फि.	१७७.२४	१७७.२४	
	३८ मि.मि. फ्ल्स बोर्ड प्लाईउड लगाई	व.फि.	१५२.७९	१५२.७९	
	३२ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१३५.४७	१३५.४७	
	३८ मि.मि.बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१५३.८१	१५३.८१	
	प्लाईउड साधारण ६ मि.मि.	व.फि.	३२.०९	३२.०९	
	सनमाइका	व.फि.	४२.७८	४२.७८	
ढ) रंग रोगन सम्बन्धि					
१	रंग सम्बन्धि				
	रेशलिन पेण्ट	के.जी	१८८.४४	१८८.४४	
	अस्तर प्राईमर पेण्ट	लिट्र	३३६.१४	३३६.१४	
	इनामेल पेण्ट	लिट्र	४७८.७४	४७८.७४	
	स्नोसेम (सिमेण्ट पेण्ट)	के.जी.	७५.८९	७५.८९	
	एल्मुनियम पेण्ट	लिट्र	६४१.७२	६४१.७२	
	जिंक रेड अक्साइड	लिट्र	२८८.७७	२८८.७७	
	डिस्टेम्पर	के.जी.	२७८.०८	२७८.०८	
	लिनसिड आयल	लिट्र	१४०.५७	१४०.५७	
	तारपेण्टाइन तेल	लिट्र	१०६.९५	१०६.९५	
	वार्नेस (सिन्थेटिक)	लि.	३४६.३२	३४६.३२	
	प्लास्टिक इमुल्सन	लि.	५३४.७७	५३४.७७	
	जिंक पेण्ट	लि.	२२४.६०	२२४.६०	
	रेड अक्साइड, साधारण	लि.	२०३.२१	२०३.२१	
	रेड अक्साइड राम्रो (नेपाल रेड)	लि.	५३४.७७	५३४.७७	
	सरेस (ग्लू)	लिट्र	२१३.९१	२१३.९१	
	रबर पेण्ट	के.जी	१९४.५५	१९४.५५	
	अलकत्रा पेण्ट (Black Japan Paints)	के.जी.	२५९.७४	२५९.७४	
	वाटर प्रुफीङ्ग पेण्ट	लिट्र	६४८.८५	६४८.८५	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	वेदर कोट	के.जी.	८५५.६२	८५५.६२	
	Water Repellent Paint	Sqm	४८१.८०	४८१.८०	
	रोड पेन्ट	ली.	६११.१६	६११.१६	
२	डेकोरेटिभ रंगरोगन सम्बन्धि				
	हाई ग्लोस इनामेल	ली.	६४१.७२	६४१.७२	
	फर्निचर इनामेल	ली.	५५६.१६	५५६.१६	
	सिन्थेथिक इनामेल	ली.	४९१.९८	४९१.९८	
	एल्मूनियम पेन्ट	ली.	६१४.२२	६१४.२२	
	ब्लाक बोर्ड पेन्ट	ली.	३६३.६४	३६३.६४	
	ऊड किपर	ली.	५९८.९४	५९८.९४	
	वासेवल डिस्टेम्पर	के.जि.	२२४.०९	२२४.०९	
	थिनर	ली.	२४४.४६	२४४.४६	
	वालपुष्टी	के.जि.	४२.७८	४२.७८	
ण)	फलाम तथा ब्याक पाइप				
१	ब्याक पाइप				
	ब्याक पाइप रेलिङ्ग १½" टप १" (6" c/c)	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	
	ब्याकपाइप स्क्वायर र गोलो ३/४"	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	
	ब्याकपाइप स्क्वायर र गोलो १"	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	
	ब्याकपाइप स्क्वायर र गोलो १½"	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	
	ब्याकपाइप स्क्वायर र गोलो २"	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	
	फलामे एङ्गल तयारी	के.जी.	१५९.८६	१५९.८६	
	ग्रील तथा गेट	के.जी.	१४८.८४	१४८.८४	
	ट्रस पाइप वेल्डिङ्ग सहित (कालो मिडियम पाइप (१"-४" φ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१८७.४३	१८७.४३	
	ट्रस पाइप फोल्डिङ्ग (कालो मिडियम पाइप (१"-४" φ) (मोटाई १.८ मि.मि.)	के.जी.	१९८.४५	१९८.४५	
	जि.आई.पाइप द्वारा भन्याङ्गको रेलिङ्ग फिटिङ सहित १½" टप, ठाडो ब्याक पाइप १" स्क्वायर पाइप (6" c/c)	व.फि.	२७०.११	२७०.११	
	गोलो स्पाइरल भन्याङ्ग प्रति खुटकीलो ४" ब्याक पाइप पुरा काम समेत	स्टेप	२३१५.२५	२३१५.२५	
	सिधा भन्याङ्ग प्रति खुटकीलो २' ६" चौडा दुई तर्फ रेलिङ्ग समेत पुरा काम	स्टेप	२३१५.२५	२३१५.२५	
२	Black Pipe Railing				
	Black Pipe Railing (25x25x1.6)	र.फि.	८६.६३	८६.६३	
	Black Pipe Railing (35x38x2.5)	र.फि.	११४.४५	११४.४५	
	Black Pipe Railing (50x50x2.5)	र.फि.	१५०.६८	१५०.६८	
३	Steel Pipes and Fabrication				
	स्टेनलेस स्टील पाइपबाट भरन्डा र रेलिङ्ग निर्माण कार्य	के.जी.	१५४.३५	१५४.३५	
	चेनल गेट/कोल्याप्सीवल गेट	के.जी.	१८४.८०	१८४.८०	
	ट्रस फ्रेविकेसन इरेक्सन पाइप समेत (सवै किसिमको)	के.जी.	१९०.०५	१९०.०५	
	रेलिङ्ग सटर कालो (१८-२० गेज)	व.फि.	१९६.३५	१९६.३५	
	रेलिङ्ग सटर जि. आई. (१८-२० गेज)	व.फि.	२३१.००	२३१.००	
	ग्रिल ३x२० मि.मि.	के.जी.	१६६.९५	१६६.९५	
	स्क्वायर पाइपमा गोलो पाइप र २" x २" एङ्गलमा १६ गेजको पाता राखी गेट तयार गर्ने	व.फि.	४५०.४५	४५०.४५	
	फलामे डेक्स, वेन्च फिलर बक्स तैयारी	के.जी.	१९०.५८	१९०.५८	
	एङ्गल/पाइप/ट्रस/भन्याङ्ग ढोका	के.जी.	१६७.४८	१६७.४८	
	साईनबोर्ड लेखाई, २५x२५x३ मि.मि. साइजको एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	११५.५०	११५.५०	
	सिचाई गेट साधारण किसिमको	के.जी.	२४२.५५	२४२.५५	
	सिचाई गेट स्ट्याण्डर्ड किसिमको	के.जी.	३३०.७५	३३०.७५	
	सिचाई गेट (बेरिङ्ग र रोलर सहित)	के.जी.	५५१.२५	५५१.२५	
त)	भवन निर्माण सम्बन्धि सामाग्री				
१	भवन निर्माण को लागि माटो परिक्षण गर्ने कार्य	र.मी	५३४७.६५	५३४७.६५	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
२	खान्सी (१०"×१२")	सिट	६.११	६.११	
३	गम	के.जी.	२२९.१०	२२९.१०	
४	सालको काठ लिस्टी (१/४"-११/४")	र.मिटर	१६.८१	१६.८१	
५	साइनबोर्ड लेखाई, सालकाठको फेममा	व.फि.	१२७.३३	१२७.३३	
६	कार्भिङ्ग स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२२४०.००	२२४०.००	
७	सिसौकाठ (३"×५") रेलिङ्ग, भरेङ्ग	र.फि.	४४८.१८	४४८.१८	
८	सिसौकाठ २ १/२" कुदेको Ballustrate ठाडो काठ (फिटिङ्ग सहित)	गोटा	७२८.३०	७२८.३०	
९	साल काठको लिप्टी १/२"×१"	र.मिटर	९.०७	९.०७	
१०	वावेड वायर (१२×१२×८ मि.मि.)	के.जी.	१७१.१२	१७१.१२	
११	वावेड वायर(१४×१४×८ मि.मि.)	के.जी.	१७१.१२	१७१.१२	
१२	काडेतार को हुक/आइ बोल्ट	गोटा	८.००	८.००	
१३	प्रोजेक्सन स्ल्यावमा स्लोप बनाई बुझा काटने काम सामान्य (फिलिङ्ग, पि.सि.सि.र प्लाफ्टर समेत)	व.फि.	२८३.१७	२८३.१७	
१४	ढोका स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	१७१.१२	१७१.१२	
१५	जि.आई.नट बोल्ट वासर सहित	गोटा	१७.११	१७.११	
१६	होल्ड फास्ट ९" साधारण	गोटा	१७.११	१७.११	
१७	४" कब्जा	गोटा	२८.८३	२८.८३	
१८	३" कब्जा	गोटा	१७.११	१७.११	
१९	४" छेस्कनी	गोटा	५१.१८	५१.१८	
२०	६" छेस्कनी	गोटा	७४.८७	७४.८७	
२१	१२" छेस्कनी	गोटा	१२७.३३	१२७.३३	
२२	४" हेण्डल	गोटा	२८.७८	२८.७८	
२३	१०" लकिङ्ग सेट	गोटा	२२४.०९	२२४.०९	
२४	मार्टिस लकिङ्ग सेट (ब्रास राम्रो खालको)	गोटा	१६८०.६९	१६८०.६९	
२५	टेबल घर्को लकिङ्ग सेट	गोटा	८९.६४	८९.६४	
२६	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ३/४"	र.फि.	२८.८३	२८.८३	
२७	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप १"	र.फि.	२८.८३	२८.८३	
२८	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	८२.३०	८२.३०	
२९	विटुमिन वासर	गोटा	६९२.६५	६९२.६५	
३०	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	११.७१	११.७१	
३१	टारफेल्ड विटुमिन (१×२० मि.) बाक्लो	वण्डल	१६३४.८५	१६३४.८५	
३२	टारफेल्ड विटुमिन (१×२० मि.) पातलो	वण्डल	११००.०९	११००.०९	
३३	पुटिन कालो	के.जी.	११२.०५	११२.०५	
३४	ग्लास पुटिन	के.जी.	१०१.३५	१०१.३५	
३५	जुट रेसा खस्रो	के.जी.	९०.६६	९०.६६	
३६	जुट रेसा मसिनो	के.जी.	९०.६६	९०.६६	
३७					
३८	For expansion joint Treatment polysulfide	के.जी.	१८५३.८५	१८५३.८५	
३९	Anti-termite treatmnet	Sqm	३७६.८८	३७६.८८	
४०	Water-proof Seal Coating (Perma-seal)	Sqm	३५७.२५	३५७.२५	
४१	Plaster of Paris (Normal)	Sqm	२०३.७२	२०३.७२	
४२	Plaster of Paris (Putting)	Sqm	१६८.०७	१६८.०७	
४३	Plaster of Paris (Corner Butta)	Nos	७६३.९५	७६३.९५	
४४	Plaster of Paris (Centre Butta)	Nos	१७११.२५	१७११.२५	
४५	Plaster of Paris (Cornice)	RM	७६.९०	७६.९०	
४६	Gypsum Board	sqft	११२.०५	११२.०५	
४७	Aerocon Panel (3 inch)	Sqm	३७९४.२९	३७९४.२९	
४८	Aerocon Panel (2 inch)	Sqm	३१३२.२०	३१३२.२०	
४९	Staricase Railing (2" Square Pipe Balustrade, 5" x 3" Hand Railing, 4" x 4" x 3/6" Newel post)	RM	२५२१.०४	२५२१.०४	
५०	Decorative Wooden Newel post (4" x 4" x 3/6")	Nos	३५३९.६४	३५३९.६४	
५१	Decorative Cement Sand Plaster (1:3)	Sqm	२८२.६६	२८२.६६	
५२	Cement Sand pani Patti	RM	२८३.१७	२८३.१७	
५३	Special Iron Gate 2" x 2" Square Pipe Frame 18 Gauge blacksheet all complete	Sqm	६४६८.११	६४६८.११	
५४	High Build Epoxy Coating 400 micron on Floor	Sqm	१८२८.३९	१८२८.३९	
५५	High Build Epoxy Coating 400 micron on Wall	Sqm	१५८९.०२	१५८९.०२	
	रेडीमेड ढोका				

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
१	Readymade core door shutter one side teak other side Gi plain sheet 26 gauge water proof	sqft	२९९.४७	२९९.४७	
२	Readymade core door shutter one side teak other side formica water proof	sqft	३३६.१४	३३६.१४	
३	Readymade core door shutter one side teak other side /water proof	sqft	३२५.९५	३२५.९५	
४	Steel Door-80T				
५	900*2100 mm	set	१६२५६.८६	१६२५६.८६	
६	1000*2100 mm	set	१७२१४.३४	१७२१४.३४	
७	ABS Door Unit-80T				
८	900*2100 mm	set	१४४३८.६६	१४४३८.६६	
९	Panel Door Unit-80T				
१०	900*2100 mm	set	१२५०३.३२	१२५०३.३२	
११	Ready Made Window UPVC Based 115 mm	sqft	८०९.७९	८०९.७९	
Powder Coated Window & Door					
१	Powder Coated MS Door Frame (100x50)	R.Ft	२८०.००	२८०.००	
२	Powder Coated MS Window Frame (100x50)	R.Ft	३०५.००	३०५.००	
३	Powder Coated MS Glass/Metal Window Shutter	Sq.Ft.	६८०.००	६८०.००	
४	Powder Coated MS Door Shutter	Sq.Ft.	७३०.००	७३०.००	
५	Powder Coated MS Grill For Wondow	Kg	२१०.००	२१०.००	
Cotta stone					
	1" thick	sqft	१५४.८३	१५४.८३	
	3/3" thick	sqft	१४२.०९	१४२.०९	
	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement Based Light Weight SandWich Panel with 4.5 mm thick Calcium Silicate Board (Non- Asbestos) as face board on both sides.(Size 2270*610mm). EPS, sand and cement are inner core material whereas installation includes Adhesive Cement, Polyurethane Foam, 6 ich nails and metallic hooking (U&L Shape) and Joint Treatment with Fibre mesh				
	50 mm thickness	sqft	२३९.३७	२३९.३७	
	60 mm thickness	sqft	३२५.९५	३२५.९५	
	75 mm thickness	sqft	३८५.०३	३८५.०३	
	90 mm thickness	sqft	४४८.१८	४४८.१८	
	110 mm thickness	sqft	५३९.८६	५३९.८६	
	Flat Wall Panel (0.40*1040)				
	50 mm thickness		२२९.१९	२२९.१९	
	75 mm thickness		२६४.८४	२६४.८४	
	100 mm thickness		३०५.५८	३०५.५८	
	R P Wall Panel (0.4*1105)				
	50 mm thickness		२५४.६५	२५४.६५	
	75 mm thickness		२९०.३०	२९०.३०	
	100 mm thickness		३३१.०५	३३१.०५	
	Siding Wall Panel				
	75 mm thickness		३२०.८०	३२०.८०	
	100 mm thickness		३५६.५१	३५६.५१	
	Zing Wall and Roof Panel (0.40*1219)				
	50 mm thickness		३०५.५८	३०५.५८	
	75 mm thickness		३४१.२३	३४१.२३	
	100 mm thickness		३८१.९८	३८१.९८	
	Roof Blue and Orange Color (0.40*1219)				
	50 mm thickness		२६६.८७	२६६.८७	
	75 mm thickness		३०५.५८	३०५.५८	
	100 mm thickness		३४१.२२	३४१.२२	
	Installation Charge have to be added @ rate of Rs.50/Sqft				
	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement Based Light Weight SandWich Panel with 4.5 mm thick Calcium Silicate Board (Non- Asbestos) as face board on both sides.(Size 1800*610mm). EPS, sand and cement are inner core material whereas installation includes Adhesive Cement, Polyurethane Foam, 6 ich nails and metallic hooking (U&L Shape) and Joint Treatment with Fibre mesh				

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	90 mm thickness	sqft	३२५.९५	३२५.९५	
	Installation Charge have to be added @ rate of Rs.50/Sqft				
३	Pre-cast Concrete Pannel				
	Precast reinforced concrete panels for wall				
a.	50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३८२९.९४	३८२९.९४	
b.	90 mm thick, hollow-core, normal-weight or light-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 90 mm)	sq.m	४७०५.९३	४७०५.९३	
	Precast prestressed concrete panels for slab				
a.	50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३८२९.९४	३८२९.९४	
b.	90 mm thick, hollow-core, normal-weight or light-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 90 mm)	sq.m	३६६६.९६	३६६६.९६	
c.	120 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 120 mm)	sq.m	५२५५.९८	५२५५.९८	
	Precast prestressed concrete for boundary wall				
a.	50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३२८४.९९	३२८४.९९	
b.	150 mm by 150 mm H-posts with 60 mm wide and 30 mm deep grooves	r.m	८१९.९७	८१९.९७	
	Note:-The rates include transportation cost for sites up to 3 km through a truckable road beyond Prithvi highway.				
४.	जि.आई.तार				
	जि.आई.तार हेमि कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	१२४.६३	१२४.६३	
	जि.आई.हेमि कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	१२४.६३	१२४.६३	
	जि.आई.हेमि कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	१२४.६३	१२४.६३	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	११८.५८	११८.५८	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	११८.५८	११८.५८	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	१२१.००	१२१.००	
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	११२.५३	११२.५३	
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	११२.५३	११२.५३	
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	११६.१६	११६.१६	
	जि.आई. कढितार	के.जी.	१२७.०५	१२७.०५	
	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products(Maccaferri product) Wire Mesh Netting				
१	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२८८.२०	२८८.२०	
२	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२८८.२०	२८८.२०	
३	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	३१०.२०	३१०.२०	
४	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४६२.००	४६२.००	
५	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३३४.९५	३३४.९५	
६	10*12/3/2.5/4.06 ZN	sqm	३१०.००	३४०.००	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated				
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating				
	Gabion Box, Hand Made, Rectangular Mesh				
१	10*10/3.25/3.9 ZN	sqm	३३०	३३०	
२	10*10/3.25/4.06/ZN	sqm	३४१	३४१	
३	15*15/3.25/4.06 ZN	sqm	१९०	१९०	
४	15*15/4.06/4.5 ZN	sqm	३०२	३०२	
५	Geosynthetics. (Maccaferri product)				
A	Geotextile:Needle punched Non oven Geotextile				
१	Mactex:MXC N 20.2(Mass Per Unit area:120g/sqm)	sqm	६९.२६	६९.२६	
२	Mactex:MXC N 30.2(Mass Per Unit area:150g/sqm)	sqm	७५.३८	७५.३८	
३	Mactex:MXC N 40.2(Mass Per Unit area:200g/sqm)	sqm	११७.१४	११७.१४	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
B	Geomembrane:High Density Polyethylene Geo-Membrane)				
	Macline SDH-100(Thickness:1mm)	sqm	६७२.२८	६७२.२८	
	Macline SDH-100(Thickness:1mm)	sqm	१३३४.३७	१३३४.३७	
C	Drainage Composit				
	Macdrain W110M(Thickness at 2Kpa;10mm)	sqm	१५४८.२७	१५४८.२७	
	Macdrain W110M(Thickness at 2Kpa;10mm)	sqm	१२६३.०६	१२६३.०६	
D	Erosion Control Blanket				
	Biomac CC 0456(Mass Per Unit area:450g/Sqm)	sqm	२७८.०८	२७८.०८	
	Biomac CC 0456(Mass Per Unit area:450g/Sqm)	sqm	३२०.८६	३२०.८६	
E	Geo Mat				
	Macmat 12.1 (Mass Per unit Area:280g/Sqm,Thickness:12mm)	sqm	६६७.१८	६६७.१८	
	Macmat R1 6822 GN (Steel Rainforced Geo Mat)	sqm	२१२३.७८	२१२३.७८	
	Macmat R1 6822 Go (Steel Rainforced Geo Mat)	sqm	२४९५.५७	२४९५.५७	
F	Geogrid				
१	Paralink 100(UtS:100Kn/m)	sqm	४२७.८१	४२७.८१	
२	Paralink 200(UtS:200Kn/m)	sqm	५३४.७७	५३४.७७	
३	Paralink 300(UtS:300Kn/m)	sqm	७४८.६७	७४८.६७	
४	Paralink 400(UtS:400Kn/m)	sqm	९२९.४७	९२९.४७	
५	Paralink 500(UtS:500Kn/m)	sqm	११४०.८३	११४०.८३	
६	Paralink 600(UtS:600Kn/m)	sqm	१३९०.३९	१३९०.३९	
७	Paralink 700(UtS:700Kn/m)	sqm	१८१८.२०	१८१८.२०	
८	Paralink 800(UtS:800Kn/m)	sqm	२२१०.३६	२२१०.३६	
९	Paralink 900(UtS:900Kn/m)	sqm	२७०४.३८	२७०४.३८	
१०	Paralink 1000(UtS:1000Kn/m)	sqm	२९९४.६८	२९९४.६८	
११	Paralink 1200(UtS:1200Kn/m)	sqm	३७४३.३६	३७४३.३६	
५.हयूमपाइप (ढुवानी बाहेक)					
क)	Light Duty				
१	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १०० मिमि (४") ब्यास	गोटा			
२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५० मिमि (६") ब्यास	गोटा	१४९७.३४	१४९७.३४	
३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २०० मिमि (८") ब्यास	गोटा	१९२५.१५	१९२५.१५	
४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २२५ मिमि (९") ब्यास	गोटा	२२४६.०१	२२४६.०१	
५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३००मि.मि. (१२") ब्यास	गोटा	३२५९.५२	३२५९.५२	
६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३५०मि.मि. (१२") ब्यास	गोटा	३४२२.५०	३४२२.५०	
७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३७५मि.मि. (१२") ब्यास	गोटा	३९५७.२६	३९५७.२६	
८	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४०० मिमि (१६") ब्यास	गोटा	४४९२.०३	४४९२.०३	
९	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४५० मिमि (१८") ब्यास	गोटा	४७०५.९३	४७०५.९३	
१०	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ५०० मिमि (२०") ब्यास	गोटा	५०२६.७९	५०२६.७९	
११	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ६०० मिमि (२४") ब्यास	गोटा	७०५८.९०	७०५८.९०	
१२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ७०० मिमि (२७") ब्यास	गोटा	९०९१.०१	९०९१.०१	
१३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ८०० मिमि (३१") ब्यास	गोटा	११२३०.०७	११२३०.०७	
१४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ९०० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	१४११७.८०	१४११७.८०	
१५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १००० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	१६०४२.९५	१६०४२.९५	
१६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १२०० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	१९२५१.५४	१९२५१.५४	
१७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५०० मिमि (३५") ब्यास	गोटा	४४९२०.२६	४४९२०.२६	
ख)	Heavy Duty				
१	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५० मिमि (६") ब्यास	गोटा	३२०८.५९	३२०८.५९	
२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २०० मिमि (९") ब्यास	गोटा	४२७८.१२	४२७८.१२	
३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २५० मिमि (९") ब्यास	गोटा	५३४७.६५	५३४७.६५	
४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३०० मिमि (१२") ब्यास	गोटा	७८०७.५७	७८०७.५७	
५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३५० मिमि (१२") ब्यास	गोटा	८७७०.१५	८७७०.१५	

देवीचन्द्र गुरुङ
अध्यक्ष

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४०० मिमि (१५") व्यास	गोटा	९८३९.६८	९८३९.६८	
७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४५० मिमि (१८") व्यास	गोटा	१०९०९.२१	१०९०९.२१	
८	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ५०० मिमि (२०") व्यास	गोटा	१२२९९.६०	१२२९९.६०	
९	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ६०० मिमि (२४") व्यास	गोटा	१४९७३.४२	१४९७३.४२	
१०	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७०० मिमि (२७") व्यास	गोटा	१८७९६.७८	१८७९६.७८	
११	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७५० मिमि (२७") व्यास	गोटा	२०८५५.८४	२०८५५.८४	
१२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ८०० मिमि (३१") व्यास	गोटा	२३२०८.८०	२३२०८.८०	
१३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ९०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	२७५९३.८७	२७५९३.८७	
१४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १००० मिमि (३५") व्यास	गोटा	३०१६०.७५	३०१६०.७५	
१५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १२०० मिमि (४२") व्यास	गोटा	३५२९४.४९	३५२९४.४९	
१६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५०० मिमि (४२") व्यास	गोटा	५५६९५.५६	५५६९५.५६	

हयूमपाइप ढुवानी (५० किमि सम्म)

ग)	Light Duty				
१	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १०० मिमि (४")	गोटा	१४९.७३	१४९.७३	
२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५० मिमि (६")	गोटा	१९२.५२	१९२.५२	
३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २०० मिमि (८")	गोटा	२५६.६९	२५६.६९	
४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २२५ मिमि (९")	गोटा	२७८.०८	२७८.०८	
५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३०० मिमि (१२")	गोटा	४४९.२०	४४९.२०	
६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३५० मिमि (१२") व्यास	गोटा	५०२.१७	५०२.१७	
७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३७५ मिमि (१२") व्यास	गोटा	५३४.७७	५३४.७७	
८	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४०० मिमि (१६")	गोटा	६२०.३३	६२०.३३	
९	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४५० मिमि (१८")	गोटा	६७३.२९	६७३.२९	
१०	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ५०० मिमि (२०")	गोटा	७३७.४७	७३७.४७	
११	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ६०० मिमि (२४")	गोटा	९८२.९५	९८२.९५	
१२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ७०० मिमि (२७")	गोटा	१२८३.४४	१२८३.४४	
१३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ८०० मिमि (३१")	गोटा	१४९७.३४	१४९७.३४	
१४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ९०० मिमि (३५")	गोटा	१८१८.२०	१८१८.२०	
१५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १००० मिमि (३५") व्यास	गोटा	२०३२.११	२०३२.११	
१६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १२०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	२२४६.०१	२२४६.०१	
१७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	२५६६.८७	२५६६.८७	

घ) Heavy Duty

१	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५० मिमि (६")	गोटा	४४८.१८	४४८.१८	
२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २०० मिमि (९")	गोटा	५८५.७०	५८५.७०	
३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २५० मिमि (९")	गोटा	७४८.६७	७४८.६७	
४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३०० मिमि (१२")	गोटा	१०६९.५३	१०६९.५३	
५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४०० मिमि (१५")	गोटा	१३७९.१८	१३७९.१८	
६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४५० मिमि (१८")	गोटा	१५५८.४६	१५५८.४६	
७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ५०० मिमि (२०")	गोटा	१७११.२५	१७११.२५	
८	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ६०० मिमि (२४")	गोटा	२०२०.९०	२०२०.९०	
९	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७०० मिमि (२७")	गोटा	२५६६.८७	२५६६.८७	
१०	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७५० मिमि (२७") व्यास	गोटा	२७८०.७८	२७८०.७८	
११	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ८०० मिमि (३१")	गोटा	३२४९.३३	३२४९.३३	
१२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ९०० मिमि (३५")	गोटा	३६३६.४०	३६३६.४०	
१३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १००० मिमि (३५") व्यास	गोटा	४१७१.१७	४१७१.१७	
१४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १२०० मिमि (४२")	गोटा	४७६७.०५	४७६७.०५	
१५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५०० मिमि (४२") व्यास	गोटा	५७२९.६३	५७२९.६३	

६ बिटुमिन बाइन्डर (ढुवानी बाहेकको फयाक्टी रेट)

Bitumen 80/100 grade	के.जी.	९६.९१	९६.९१	
Emulsion Bitumen of Slow Setting (Indian Grade)	के.जी.	९१.४७	९१.४७	
Emulsion Bitumen of medium Setting (Indian Grade)	के.जी.	९१.४७	९१.४७	
Bituminous Emulsion(Slow Setting)	के.जी.	१०२.४७	१०२.४७	
Bitumen VG-10 Grade	के.जी.	११०.००	११०.००	
Bitumen VG-30 Grade	के.जी.	११२.००	११२.००	
Emulsion Bitumen of Fast Setting (Indian Grade)	के.जी.	९२.८४	९२.८४	
Anti Stripping Agent (Indian Grade)(Liquid)	के.जी.	५४६.४८	५४६.४८	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	Cold Mix Grade MC 30	के.जी.	१७७.५४	१७७.५४	
	Shredded Plastic Raw Material for Plastic Road	के.जी.	८२.२३	८२.२३	
७	Material Testing In Civil Laboratory				
क)	Soil & Aggregates				
१	Aggregates Crushing Value Test (ACV)		४४५.६१	४४५.६१	
२	Aggregates Impact Value Test (AIV)		३३३.४०	३३३.४०	
३	California Bearing Ratio (CBR) Soaked		२०८७.७९	२०८७.७९	
४	California Bearing Ratio (CBR) Unsoaked		१८३१.००	१८३१.००	
५	Deflection Test By Bencklemen's Beam Test		७५९.५९	७५९.५९	
६	Flakiness Index Test (F.I)		४९५.२४	४९५.२४	
७	Field Density Test		६७८.६७	६७८.६७	
८	Liquid Limit & Plasticity Index		५५९.९८	५५९.९८	
९	Los Angeles Abrasion Test (LAA)		६४०.९०	६४०.९०	
१०	Measurement of Pavement Thickness		५३५.१६	५३५.१६	
११	Organic Impurities of Fine Aggregate		५००.६४	५००.६४	
१२	Proctor Compaction Test (PCT) Modified		१८६६.६०	१८६६.६०	
१३	Rapid Determination of CBR By DCP		३२२.६१	३२२.६१	
१४	Specific Gravity Of Coarse Aggregate		५९५.५९	५९५.५९	
१५	Specific Gravity Of Fine Aggregate		४३०.५१	४३०.५१	
१६	Sieve Analysis		८९४.४६	८९४.४६	
१७	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)		२७१६.८२	२७१६.८२	
१८	Sand Equivalent		१०४२.२८	१०४२.२८	
१९	Sampling From Surface, Base, Sub Base & Subgrade		५५०.२७	५५०.२७	
ख)	Cement & Concrete Testing				
१	Compressive Strength of Concrete Cube	Per Test	१४०.२६	१४०.२६	
२	Making Mortar Cube (50mm x 50mm x 50mm)	Per Test	३५८.२१	३५८.२१	
३	Making Mortar Cube (70.7mm x 70.7mm x 70.7mm)	Per Test	३९९.२२	३९९.२२	
४	Making Mortar Cube (15cm x 15cm x 15cm)	Per Test	२९८.८७	२९८.८७	
५	Normal Consistency of Cement	Per Test	४८५.५३	४८५.५३	
६	Slump Test Of Concrete Mix.	Per Test	१४३.५०	१४३.५०	
७	Setting Time Of Cement	Per Test	७२६.१४	७२६.१४	
ग)	Bitumen Test				
१	Determination of Bitumen Content (2 Kg Big Bowl)		४३९४.६०	४३९४.६०	
२	Determination of Bitumen Content (1 Kg Big Bowl)		३३२३.२०	३३२३.२०	
३	Ductility Test		६०२.०६	६०२.०६	
४	Englef Viscosity of Emulsion		११११.३३	११११.३३	
५	Flash & Fire Point		३२४.७७	३२४.७७	
६	Viscosity		१५९९.०२	१५९९.०२	
७	Loss On Heating Of Asphalt		५२७.६१	५२७.६१	
८	Penetration Test		४५९.६४	४५९.६४	
९	Penetration of Residue		४५९.६४	४५९.६४	
१०	Resistance to Plastic Flow Of Bitumen (Marshall Design)		७१८०.४८	७१८०.४८	
११	Specific Gravity		६४७.३८	६४७.३८	
१२	Solubility Test		७२३.९८	७२३.९८	
१३	Softening Test		५६४.३०	५६४.३०	
१४	Stripping Test		७०२.४०	७०२.४०	
१५	Water Content		५१२.५१	५१२.५१	
१६	Residue on Sieving of Emulsion		७९९.५१	७९९.५१	
१७	Binder Content Of Emulsion		६०५.३०	६०५.३०	
घ)	GI Wire Test				
१	Adhesion Test of GI Wire		७६.६१	७६.६१	
२	Determination of Tensile Strength of GI Wire		३०१.०३	३०१.०३	
३	Determination of Zinc Coating of GI Wire		३९७.०६	३९७.०६	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
४	Uniformity Of Zinc Coating of GI Wire		३२२.६१	३२२.६१	
च)	Tensile Strength Test (UTM)				
१	8 - 19mm Bar		१२९४.७५	१२९४.७५	
२	20 - 40mm Bar		१६१८.४४	१६१८.४४	
३	Steel Plate		१६१८.४४	१६१८.४४	
४	Bulldog Grip		३२३६.८८	३२३६.८८	
५	Nut Bolts		१६१८.४४	१६१८.४४	
छ)	Core Cutttere Test				
१	For Rigid Pavement		१५००.००	१५००.००	
२	For Flexible Pavement		७५०.००	७५०.००	
सोलार सम्बन्धि सामान					
क)	बिजुलिको सामान				
१	बिजुलि तार				
	८ एम.एम. केवल तार	मिटर	४७.०६	४७.०६	
	रेशमितार (१४/६०)	क्वायल	६४४.२६	६४४.२६	
	रेशमिता (२३/६०)	क्वायल	१२३२.५१	१२३२.५१	
	कपर तार ३२०	क्वायल	२२३५.८३	२२३५.८३	
	कपर तार ३२२	क्वायल	१५२७.९०	१५२७.९०	
	कपर तार ७२०	क्वायल	५६४८.१४	५६४८.१४	
	कपर तार ७२२	क्वायल	३४१२.३१	३४१२.३१	
	कपर तार ११८	क्वायल	१३४९.६५	१३४९.६५	
	कन्सेटिक लाइन तार-६ मि.मि.	मिटर	३४.६३	३४.६३	
	कन्सेटिक लाइन तार-२५ मि.मि.	मिटर	९९.८२	९९.८२	
२	लाइट				
	९" डोम लाइट साधारण डिस डोम	गोटा	१६७.०५	१६७.०५	
	९" डोम लाइट रामो	गोटा	४४८.१८	४४८.१८	
	वकेट लाईट	गोटा	३८०.९६	३८०.९६	
	६" राउण्ड लाईट	गोटा	६१६.२५	६१६.२५	
	सि एफ एल चिम (५-२२ वाट)	गोटा	३१४.२४	३१४.२४	
	४ फिट लामो द्युव लाइट रामो	गोटा	५६०.२३	५६०.२३	
	१ फिट लामो मिरर लाइट	गोटा	५०४.२१	५०४.२१	
	वैलियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा	८९६.३७	८९६.३७	
	वल्ब (सबै वाटका)	गोटा	२७.८१	२७.८१	
	स्पट लाइट	गोटा	५६०.२३	५६०.२३	
	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	३८.५०	३८.५०	
३	Wires and Conductors				
	Copper Wire	के.जी.	१६८०.६९	१६८०.६९	
	Aluminium Binding Wire	के.जी.	१३५४.७४	१३५४.७४	
	ABC Cable (25 sq mm)	मिटर	२८०.१२	२८०.१२	
	ABC Cable (50 sq mm)	मिटर	३९२.१६	३९२.१६	
	ABC Cable (95 sq mm)	मिटर	५६०.२३	५६०.२३	
	Armoured cable, 95 sq mm, LT	मिटर	४९४०.२१	४९४०.२१	
	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable	मिटर	३९५२.१७	३९५२.१७	
	XLPE 11 KV 70 sq mm Cable	मिटर	२४७०.११	२४७०.११	
	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मिटर	१८४८.७६	१८४८.७६	
	30 sqmm ACSR Conductor	कि मि	३९२९७.५९	३९२९७.५९	
	50 sqmm ACSR Conductor	कि मि	५८३९६.३४	५८३९६.३४	
	100 sqmm ACSR Conductor	कि मि	१०६६४७.४२	१०६६४७.४२	
४	पंखा				
	पंखा सिलिङ्ग ४८" (ISI/NS)	गोटा	३४७३.४३	३४७३.४३	
	स्ट्याण्ड पंखा साधारण	गोटा	३६९७.५२	३६९७.५२	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	स्ट्याण्ड पंखा स्ट्याण्डर (ISI)	गोटा	५८३६.५८	५८३६.५८	
	पंखा भित्ति साधारण (ISI/NS)	गोटा	३६९७.५२	३६९७.५२	
	पंखा भित्ति स्ट्याण्डर	गोटा	४८२८.१६	४८२८.१६	
	पंखा टेबल साधारण	गोटा	३१४२.३८	३१४२.३८	
	पंखा टेबल स्ट्याण्डर (ISI/NS)	गोटा	३५९०.५७	३५९०.५७	
	एक्जस्ट फेन (८ ईन्च फेन सहित)	गोटा	२३५८.०६	२३५८.०६	
५	स्विच				
	वन वे फ्लस ग्याङ्ग स्विच	गोटा	८९.८४	८९.८४	
	दु वे फ्लस ग्याङ्ग स्विच	गोटा	९५.१४	९५.१४	
	बेल पुस (Bell push)	गोटा	८९.८४	८९.८४	
	६० AMP मेन स्विच साधारण	गोटा	३१४२.३८	३१४२.३८	
	६० AMP मेन स्विच हेभि मेटल	गोटा	६९७२.७२	६९७२.७२	
	75 A MCCB LG Korean	गोटा	७२९३.१८	७२९३.१८	
	एम.सि.वि.डिस्ट्रीब्यूसन बोर्ड-१० वे साधारण	गोटा	१२८८.५३	१२८८.५३	
	एम.सि.वि.डिस्ट्रीब्यूसन बोर्ड-१० वे हेभि मेटल	गोटा	१९०४.७८	१९०४.७८	
	मेन स्विच वक्स ६० AMP	गोटा	४९५०.८०	४९५०.८०	
	एम.सि.वि.डिस्ट्रीब्यूसन बोर्ड-८ वे	गोटा	१२८८.५३	१२८८.५३	
	१ वे ग्याङ्ग स्विच	गोटा	१००.३३	१००.३३	
	२ ग्याङ्ग वनवे स्विच	गोटा	१५०.७५	१५०.७५	
	१ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१२३.००	१२३.००	
	२ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१५६.८६	१५६.८६	
	३ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	२०९.६८	२०९.६८	
	४ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	२६९.४२	२६९.४२	
	६ ग्याङ्ग स्विच	गोटा	३५०.००	३५०.००	
	६ ग्याङ्ग स्विच र सकेट	गोटा	५५०.००	५५०.००	
६	सकेट				
	दु पिन सकेट	गोटा	२८.८८	२८.८८	
	थ्रि पिन सकेट	गोटा	३९.५७	३९.५७	
	यूनिभर्सल सकेट	गोटा	३९.५७	३९.५७	
	कन्भर्सन सकेट १० एम्पियर किटकाट फ्यूज	गोटा	८६.५८	८६.५८	
	टेलिफोन सकेट (CPL or equivalent)	गोटा	८६.५८	८६.५८	
	पावर सकेट सि.पि.एल.	गोटा	४७९.६९	४७९.६९	
	रिपेयर सकेट ७५ मि.मि.	गोटा	१५७.८८	१५७.८८	
	रिपेयर सकेट ११० मि.मि.	गोटा	२२८.१७	२२८.१७	
	सि.पि.एल कम्बिनेसन स्विच सकेट ५x१५ एम्पियर	गोटा	२३४.२८	२३४.२८	
७	विविध				
	म्यूजिकल कल बेल ISI	गोटा	४८९.८०	४८९.८०	
	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३८.५०	३८.५०	
	होल्डर बोर्ड	गोटा	३३.१०	३३.१०	
	४" x ४" जक्सन पि.भि.सि.	गोटा	२७.८९	२७.८९	
	८" x १०" सनमाइका	गोटा	४९.२०	४९.२०	
	Brassing Plate	के.जी.	२९९.८७	२९९.८७	
	Nut Bolt (2", 7", 8", & 10")	के.जी.	२६८.९९	२६८.९९	
	D O Fuse set	सेट	१८४५७.०३	१८४५७.०३	
	Cable Shoes (95 or 120)	गोटा	२९९.००	२९९.००	
	Cable Shoes (240 or 400)	गोटा	४९४.०२	४९४.०२	
	Transformer Mounting Set	सेट	२२४.०९	२२४.०९	
	Load Disconnect Switch	सेट	२८३६८.०९	२८३६८.०९	
	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	२६८.९९	२६८.९९	
	6w conceal panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३३६.१४	३३६.१४	
	6w conceal panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	३६८.७३	३६८.७३	
	12w conceal panel light RD,(warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	
	12w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	५०४.२९	५०४.२९	
	18w conceal panel light RD,(warm/white)	गोटा	६०६.०७	६०६.०७	
	18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	५३९.७९	५३९.७९	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	24w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	६३६.६३	६३६.६३	
	3w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३३६.१४	३३६.१४	
	6w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	४८१.८०	४८१.८०	
	6w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	४०२.३५	४०२.३५	
	6w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	
	6w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	
	6w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	
	6w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	
	12w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	६०६.०६	६०६.०६	
	12w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	५३८.८४	५३८.८४	
	12w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा	६७२.२८	६७२.२८	
	12w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा	६७२.२८	६७२.२८	
	12w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	६७२.२८	६७२.२८	
	12w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	६७२.२८	६७२.२८	
	18w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	८०७.७५	८०७.७५	
	24w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	१४१०.७६	१४१०.७६	
	Led Tubeset 20w	गोटा	८७४.९८	८७४.९८	
	6Amp/16amp/32Amp single pole mcb(SP)	गोटा	२५६.६९	२५६.६९	
	16Amp/32Amp Double pole mcb(DP)	गोटा	८७४.९८	८७४.९८	
	40 Amp/ Three pole MCB(T.P)	गोटा	१८१८.२०	१८१८.२०	
	3w LED bulb E27/B22/E14 (warm/white)	गोटा	३०२.५२	३०२.५२	
	5w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	३८०.९६	३८०.९६	
	7w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	४०३.३७	४०३.३७	
	9w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	५१६.५३	५१६.५३	
	12w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	५७७.५५	५७७.५५	
	15w LED bulb E27/B22 (white)	गोटा	७४०.५२	७४०.५२	
	40w LED bulb E27 (white)	गोटा	१४१०.७६	१४१०.७६	
	LP-DL03E03 (3w downlight (warm/white)RD)	गोटा	५७०.४२	५७०.४२	
	LP-DL06E07-Y1 (6w downlight (warm/white)RD)	गोटा	८६३.७७	८६३.७७	
	LP-DL08E03-Y1 (8w downlight (warm/white)RD)	गोटा	१२३२.५१	१२३२.५१	
	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)RD)	गोटा	१७४६.९०	१७४६.९०	
	LP-DL18E03-Y1 (18w downlight (white)RD)	गोटा	२०८८.१३	२०८८.१३	
	LP-DL26E03-Y1 (26w downlight (white)RD/SQ)	गोटा	२६५८.५५	२६५८.५५	
	LP-DL06E03-F1 (6w downlight (warm/white)SQ)	गोटा	८६३.७७	८६३.७७	
	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)SQ)	गोटा	१७४६.९०	१७४६.९०	
	LP-DL18E03-F1 (18w downlight (white)SQ)	गोटा	२०८८.१३	२०८८.१३	
	LP-DL26E03-F1 (26w downlight (white)SQ)	गोटा	२६४८.३६	२६४८.३६	
	LPFL-50*01(Floodlight (warm/white))	गोटा	६००९.७४	६००९.७४	
	LPFL-100*01(Floodlight (warm/white))	गोटा	१०१०४.५१	१०१०४.५१	
	LPFL-150*01(Floodlight (white))	गोटा	१२७९३.६२	१२७९३.६२	
	LPFL-10*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	१४७६.९७	१४७६.९७	
	LPFL-20*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	३२१८.७८	३२१८.७८	
	LPFL-30*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	४३४९.४२	४३४९.४२	
	LPUF-20A-01 (E27 20w LED Light (white))	गोटा	१६८०.६९	१६८०.६९	
	LP-COB 07B*01(7w COB Downlight (warm/white))	गोटा	७७४.१७	७७४.१७	
	LP-COB 10B*01(10w COB Downlight (warm/white))	गोटा	११७६.४८	११७६.४८	
	LP-COB 15B*01(15w COB Downlight (warm/white))	गोटा	१७११.२५	१७११.२५	
	LP-COB 30wB*01(30w COB Downlight (warm/white))	गोटा	३०३०.३४	३०३०.३४	
	LP- M6060 (2*2 Panel Light conceal 40w (white))	गोटा	११४४९.०६	११४४९.०६	
	LED C.Y.F (2*2 Panel Light Surface 40w (white))	गोटा	१०१०४.५१	१०१०४.५१	
	H.S.D .LG 1*20w (20w Tubeset (LED+ T8))	गोटा	१६८०.६९	१६८०.६९	
	H.S.D .LG 1*40w (10w Tubeset (LED+ T8))	गोटा	१२७३.२५	१२७३.२५	
	H.S.D .LG 2*40w (20*2w Double Tubeset)	गोटा	३३००.२६	३३००.२६	
	LPTL20D04 LED Tubeset (Single LED Strip, SQ)	गोटा	१३०८.९०	१३०८.९०	
	LPDL 6A-Y (6w Surface Panel (warm/white),RD)	गोटा	१२७३.२५	१२७३.२५	
	LPDL 12A-Y (12w Surface Panel (warm/white),RD)	गोटा	१७४६.९०	१७४६.९०	
	LPDL 18A-Y (18w Surface Panel (white),RD)	गोटा	२३२२.४१	२३२२.४१	
	LPDL 3A-Y (3w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	६३६.६३	६३६.६३	

२-३
दीपिका गौरी
जा.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	LPDL 5A-Y (5w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	७७४.१४	७७४.१४	
	LPDL 8A-Y (8w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	११७६.४८	११७६.४८	
	LPDL 12A-Y (12w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	१४४६.४१	१४४६.४१	
	LPDL 12A-Y (12w Surface LED, SQ / 4" PC+AL, 2700K/6500K)	गोटा	१४१०.७६	१४१०.७६	
	LPDL 18A-Y (18w Surface LED, SQ / 6" PC+AL, 2700K/6500K)	गोटा	१८१८.२०	१८१८.२०	
	LPDL 24A-Y (24w Surface LED, SQ / AL, 2700K/6500K)	गोटा	३१३२.२०	३१३२.२०	
	LPTRL- 20w (20w Tracklight, 2700K/6500K)	गोटा	३८६०.४९	३८६०.४९	
	LED Track Channel 1m	गोटा	७३८.४९	७३८.४९	
	LPDL- 20A- Y (20w conceal Panel, RD, 2700K/6500K)	गोटा	२५८२.१५	२५८२.१५	
	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	२६८.९१	२६८.९१	
	6w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	३३६.१४	३३६.१४	
	6w conceal panel light SQ, WH(warm/white)	गोटा	३६८.७३	३६८.७३	
	12w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	४७०.५९	४७०.५९	
	12w conceal panel light SQ(warm/white)	गोटा	४९९.११	४९९.११	
	18w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	६००.९७	६००.९७	
	18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	६३००.०४	६३००.०४	
	24 w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	१४१०.७६	१४१०.७६	
	3w surface panel light RD, WH (warm/white)	गोटा	३३६.१४	३३६.१४	
	6w surface panel light SQ, WH (warm/white)	गोटा	४६८.५६	४६८.५६	
८	वायरिङ्ग				
	२×३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सि.लिस्टी, स्विच बक्स आदि प्वाइण्ट समेत वायरिङ्ग	प्वाइण्ट	८३९.३३	८३९.३३	
	२×७/२०, ७/२२, कपरतार, पि.भि.सी.लिस्टी स्विच बक्स आदि समेत प्वाइण्ट वायरिङ्ग	प्वाइण्ट	९५१.३७	९५१.३७	
	२×७/२०, ७/२२, ३/२२ को मेन लाइन पि.भि.सी च्यानल लिस्टी समेत (डिप्टिव्युसान बोर्ड देखि जक्सन बक्स सम्म)	मिटर	३०७.६२	३०७.६२	
९	Poles				
	8 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा	२००००.००	२००००.००	
	9 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा	३००००.००	३००००.००	
	11 m long Steel Tubular Pole(heavy)	गोटा	३५०००.००	३५०००.००	
	Bottom Section galvanized steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१५१.२६	१५१.२६	
	Whole galvanized steel tubular pole		१५६.८६	१५६.८६	
	Steel tubular pole with one coat of red oxide primer		१४१.०८	१४१.०८	
	9 m long wooden pole	गोटा	५८३६.५८	५८३६.५८	
	8 m long wooden pole	गोटा	५७२४.५३	५७२४.५३	
	PSC Pole 8 M	गोटा	७२९८.२७	७२९८.२७	
	PSC Pole 9 M	गोटा	७८५८.५०	७८५८.५०	
	PSC Pole 10.4 M	गोटा	१५४०१.२३	१५४०१.२३	
१०	Insulators, Earthing and Lighting Arrestors				
	Disc Insulator Set	सेट	१७९२.७४	१७९२.७४	
	Pin Insulator Set	सेट	८३५.२५	८३५.२५	
	Pin Insulator Tie	सेट	५६.५३	५६.५३	
	Channel	के.जी.	२२४.०९	२२४.०९	
	D Iron Shackle Set	सेट	२०५.७६	२०५.७६	
	Stay set	सेट	१३५४.७४	१३५४.७४	
	Stay wire	के.जी.	१६५.५२	१६५.५२	
	Stay Insulator(HT)	गोटा	२०८.३०	२०८.३०	
	Stay Insulator(LT)]	गोटा	७८.४३	७८.४३	
	4 Core Insulation Cable(70 mm) aluminium	मिटर	७४८.६७	७४८.६७	
	4 Core Insulation Cable(70 mm) copper	मिटर	१३४४.५५	१३४४.५५	
	Earthing Set	सेट	७३७९.७६	७३७९.७६	
	Earthing Pipe	मिटर	७७.९२	७७.९२	
	Lighting Arrestor Set	सेट	१४१९९.२८	१४१९९.२८	
११	3 Phase Transformer, 11/0.4 KV				

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	25 KVA	गोटा	२३६३९०	२३६३९०	
	50 KVA	गोटा	३२७२५०	३२७२५०	
	100 KVA	गोटा	४८५१००	४८५१००	
	160 KVA	गोटा	७२७६५०	७२७६५०	
	200 KVA	गोटा	७२७६५०	७२७६५०	
	250 KVA	गोटा	१०३०७००	१०३०७००	
१२	लिस्टि				
	१/२" प्लास्टिक लिस्टि	र.मि.	४०.४३	४०.४३	
	३/४" प्लास्टिक लिस्टि	र.मि.	५१.९८	५१.९८	
१३	Air Conditioning System				
	Air conditioning system refrigeration capacity 1 ton	गोटा	६६५२५.००	६६५२५.००	
	Air conditioning system refrigeration capacity 1.5 ton	गोटा	७५०७५.००	७५०७५.००	
	Air conditioning system refrigeration capacity 2 ton	गोटा	८०८५०.००	८०८५०.००	
१४	फिटिङ चार्ज				
	इलेक्ट्रीकल फिटिङ चार्ज	प्याइण्ट	१०१.९६	१०१.९६	
	2 Phase line installaion and joining works	एकमुष्ट	१६९९.३६	१६९९.३६	
	3 Phase line installaion and joining works	एकमुष्ट	५६६४.५४	५६६४.५४	
	A/C installation and joining works	एकमुष्ट	१६९९.३६	१६९९.३६	
ख)	पानी तान्ने पम्प सम्बन्धी				
१	१/२ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	६६६६.००	६६६६.००	
२	१ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	९७०२.००	९७०२.००	
३	१.५ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	१९४०४.००	१९४०४.००	
४	२ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	२१८२४.००	२१८२४.००	
५	पम्प लगाई Dewatering गर्ने काम	प्रति घण्टा	४२३.५०	४२३.५०	
६	डिजेलवाट चल्ने वाटर पम्प (अप्रेटर र ईन्धन खर्च बाहेक)				
७	२ हर्सपावर	प्रति दिन	४८४.००	४८४.००	
८	७.५ हर्सपावर	प्रति दिन	८४७.००	८४७.००	
ग)	सोलार सम्बन्धी सामान				
१	Solar pannel 140 wp	Nos	१४४३७.५०	१४४३७.५०	
२	battery 12 Volt 100 aAH tubular	Nos	३००३०.००	३००३०.००	
३	Charge Controller with dusk to down function Three Stage dimming function	Nos	३७५१.००	३७५१.००	
४	lamp (Lead) 40 watt	Nos	१२७०५.००	१२७०५.००	
५	lamp (Lead) 1-4 watt	Nos	६३२.५०	६३२.५०	
६	Single armed galvanized pole 9 m	Nos	२८८७५.००	२८८७५.००	
७	Solar PV Module	Watt	१२६.५०	१२६.५०	
८	Solar Tubular Battery (200Ah@c20,12V)	Nos	३११८५.००	३११८५.००	
९	Solar Tubular Battery (150Ah@c20,12V)	Nos	२३१००.००	२३१००.००	
१०	Solar Tubular Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	१६१७०.००	१६१७०.००	
११	Solar Gel Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	३२९१७.५०	३२९१७.५०	
१२	Solar Gel Battery (75Ah@c20,12V)	Nos	२४८३२.५०	२४८३२.५०	
१३	Solar Gel Battery (40Ah@c20,12V)	Nos	१४४३७.५०	१४४३७.५०	
१४	Solar Lithium Ion Battery(75Ah@c20,11.1-12V)	Nos	४६२००.०	४६२००.०	
१५	Solar Lithium Ion Battery(60Ah@c20,11.1-12V)	Nos	३५८०५.००	३५८०५.००	
१६	Charge Controller(60Ah/24V)	Nos	३२३४०.००	३२३४०.००	
१७	Charge Controller(45Ah/112-24-48V)	Nos	२४२५५.००	२४२५५.००	
१८	Charge Controller(10a/12-24V)	Nos	२७७२.००	२७७२.००	
१९	Charge Controller(20a/12-24V)	Nos	४०४२.५०	४०४२.५०	
२०	Solar duck to down controller 20A/12V with driver curcit	Nos	४६२०.००	४६२०.००	
२१	Solar street light 20W/10W-12V DC with autodimming system	Nos	१५०१५.००	१५०१५.००	
२२	Solar street light 40W/20W-12V DC with autodimming system	Nos	३१७६२.५०	३१७६२.५०	
२३	Hot Deep Galvenized Pole	Kg	२०२.१३	२०२.१३	
२४	40 Watt solar street light	Nos	१४४३७.५०	१४४३७.५०	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
२५	20 Watt Solar Street light	Nos	८६६२.५०	८६६२.५०	
२६	12 Watt Solar street light	Nos	५७७५.००	५७७५.००	
२७	MS light Arms	Set	३११८.५०	३११८.५०	
२८	SPV Mountaining Frame	Set	६००६.००	६००६.००	
२९	Battery Box	Set	४६२०.००	४६२०.००	
३०	Battery Stand	Set	४६२०.००	४६२०.००	
३१	Connecting Wire PV module to Battery Box to lead lamp all assoceries	RM	१०४.२३	१०४.२३	
३२	Instalation and Transportation With Foundation Work With all assoceries all complete	Set	९२४०.००	९२४०.००	
८	इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, फिटिङ तथा मर्मत				
	वायर कनेक्टर प्रति Amp		२१.४७	२१.४७	
	केबुल सु प्रति MM		२.२७	२.२७	
	सिंगल फेज AC मोटर पम्प रिवाइन्डीङ प्रति Hp		४०७८.२४	४०७८.२४	
	श्री फेज AC मोटर पम्प रिवाइन्डीङ प्रति Hp		३८१९.३१	३८१९.३१	
	जेनेरेटर अल्टरनेटर सिंगल फेज फिल्ट/आरमिचर रिवाइन्डीङ प्रति Kva		२२०६.३५	२२०६.३५	
	जेनेरेटर अल्टरनेटर श्री फेज फिल्ट/आरमिचर रिवाइन्डीङ प्रति Kva		३१७९.९७	३१७९.९७	
	कन्ट्र्याक्टर प्रति Amp		१५८.६०	१५८.६०	
	MCCB प्रति Amp		१३५.९४	१३५.९४	
	मोटर पम्प प्यानल रिवाइरिङ प्रति HP		१३५९.४१	१३५९.४१	
	सर्मसेबल वाटर पम्प मोटर पाइप खोल फिट प्रति मिटर १/४" इन्च		३०५८.६८	३०५८.६८	
	Surge (HV) protector प्रति Ka 3 Phase		८४६.९४	८४६.९४	
	UPS invertors मर्मत प्रति KVA		४५३१.३८	४५३१.३८	
	DC मोटर रिवाइन्डीङ प्रति HP		१०७६२.०३	१०७६२.०३	
	Contractor Overload Set प्रति AMP		१३०.०१	१३०.०१	
	Transformer रिवाइन्डीङ सिंगल फेज AMP		८७९.३०	८७९.३०	
	Transformer रिवाइन्डीङ श्री प्रति AMP		१४७२.७०	१४७२.७०	
	Stabilizer रिवाइन्डीङ सिंगल फेज KVA		१८१२.५५	१८१२.५५	
	Stabilizer रिवाइन्डीङ श्री फेज KVA		२६०५.५४	२६०५.५४	
	मटर पम्प Operating panner प्रति KVA		३६२५.१०	३६२५.१०	
	बोलिड मेसिन रिवाइन्डीङ प्रति AMP		४७.५८	४७.५८	
	श्री फेज Protector (protection unit)		६७९७.०६	६७९७.०६	
९	पाईप तथा फिटिङ				
क)	एच.डि.पि.पाइप				
	एच.डि.पि.पाइप (विभिन्न साइजको)	के.जी.	३००.००	३००.००	
ख)	डि डब्लु सि पाईप hdpe double wall corrugated pipes				
	hdpe double wall corrugated pipes (DWC)				
१	100 m m	मिटर	५२५.००	५२५.००	
२	150 m m	मिटर	१०५०.००	१०५०.००	
३	200 m m	मिटर	१५७५.००	१५७५.००	
४	250 m m	मिटर	१९९५.००	१९९५.००	
५	300 m m	मिटर	३२५५.००	३२५५.००	
६	400m m	मिटर	४२००.००	४२००.००	
७	500 m m	मिटर	५०४०.००	५०४०.००	
८	600 m m	मिटर	८७१५.००	८७१५.००	
९	800 m m	मिटर	१३६५०.००	१३६५०.००	
१०	1000 m m	मिटर	२१०००.००	२१०००.००	
ग)	बि पि आर पाईप -GPR pipesas per Is120709.1994_				
१	pn.15 sn 5000(248Kpa)				
२	300 mm	मिटर	११३३७.०२	११३३७.०२	
३	350 mm	मिटर	१३०३८.०८	१३०३८.०८	
४	400mm	मिटर	१७६४७.२५	१७६४७.२५	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
५	450mm	मिटर	२०९६२.७९	२०९६२.७९	
६	500mm	मिटर	२५७७०.५८	२५७७०.५८	
७	600mm	मिटर	३०३५४.२८	३०३५४.२८	
८	700mm	मिटर	४४२७८.५४	४४२७८.५४	
९	800mm	मिटर	५७७५४.६२	५७७५४.६२	
१०	900mm	मिटर	६९६०५	६९६०५	
११	1000mm	मिटर	७४३३२.३४	७४३३२.३४	
१२	1100mm	मिटर	९००५३५.८२	९००५३५.८२	
१३	1200mm	मिटर	९९७६४८.३०	९९७६४८.३०	
१४	1300mm	मिटर	१४४३८६.५५	१४४३८६.५५	
१५	1400mm	मिटर	१५५०८९.८५	१५५०८९.८५	
१६	1500mm	मिटर	१७६४७२.४५	१७६४७२.४५	
१७	1600mm	मिटर	१९९४४५.८७	१९९४४५.८७	
१८	1700mm	मिटर	२९६०४५.०६	२९६०४५.०६	
१९	1800mm	मिटर	२४०६४४.२५	२४०६४४.२५	
२०	1900mm	मिटर	२६५२४३.४४	२६५२४३.४४	
२१	2000mm	मिटर	२८९८४२.६३	२८९८४२.६३	
२२	2100mm	मिटर	३२२९९८.०६	३२२९९८.०६	
२३	2200mm	मिटर	३५६९५३.४९	३५६९५३.४९	
२४	2300mm	मिटर	३९०३७८.४५	३९०३७८.४५	
२५	2400mm	मिटर	४२३५३३.८८	४२३५३३.८८	
ख)	पि.भि.सि.पाइप				
१	पि.भि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	९६८.०७	९६८.०७	
२	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	३९८.८२	३९८.८२	
३	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर	३२५.९५	३२५.९५	
४	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	४७०.५९	४७०.५९	
५	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर	८४९.८०	८४९.८०	
६	पि.भि.सि.सकेट-७५ मि.मि.	गोटा	११७.९४	११७.९४	
७	पि.भि.सि.सकेट-११० मि.मि.	गोटा	१४०.०६	१४०.०६	
८	पि.भि.सि.रिड्यूसर-(११०×७५) मि.मि.	गोटा	२०९.६८	२०९.६८	
९	सकेट प्लग ७५ मि.मि.	गोटा	७४.८७	७४.८७	
१०	सकेट प्लग ११० मि.मि.	गोटा	११२.०५	११२.०५	
११	पि.भि.सि.प्लेन टि-७५ मि.मि.	गोटा	१९७.६९	१९७.६९	
१२	पि.भि.सि.प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	२४०.३९	२४०.३९	
१३	बेण्ड ७५ मि.मि.	गोटा	१५९.९२	१५९.९२	
१४	पाइप क्लीप सरदर ७५ मि.मि.	गोटा	१६.०४	१६.०४	
१५	पाइप क्लीप सरदर ११० मि.मि.	गोटा	१६.०४	१६.०४	
१६	मल्टि पलोर टयाप ११० मि.मि.	गोटा	६४९.७२	६४९.७२	
१७	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर $\frac{1}{2}$ "×१८"	गोटा	१७९.१२	१७९.१२	
१८	रबर सिल २२५/२३०	केजि.	३६३.६४	३६३.६४	
ग)	अन्य पाइप तथा फिटिङ्सहरूको हकमा संलग्न पाना अनुसार हुनेछ ।				
घ)	जि. आई. पाइप, फिटिङ्स तथा खानेपानी टुल्स सम्बन्धि सामाग्रीहरूको हकमा संलग्न दररेट तालिका बमोजिम दररेट कायम हुनेछ।				
१०. सेनिटरी सामाग्री					
१	पानी टंकी				
	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	लिट्र	१२९०.००	१२९०.००	
	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)				
	२५० लिटर	गोटा	८८२०.००	८८२०.००	
	५०० लिटर	गोटा	१३७८०.००	१३७८०.००	
	१००० लिटर	गोटा	२०९४५.००	२०९४५.००	
	१५०० लिटर	गोटा	३९४२०.००	३९४२०.००	
	२००० लिटर	गोटा	३८३५.००	३८३५.००	
	३००० लिटर	गोटा	५६७७५.००	५६७७५.००	
	४००० लिटर	गोटा	७५५२०.००	७५५२०.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	५००० लिटर	गोटा	९९२२५.००	९९२२५.००	
	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)				
	१००० लिटर	गोटा	२४२५५.००	२४२५५.००	
	१५०० लिटर	गोटा	३५८३०.००	३५८३०.००	
	२००० लिटर	गोटा	४२४४५.००	४२४४५.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी २०० ग्यालन (२० गेज)	गोटा	४८२५.००	४८२५.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी १००० लि (१८गेज)	गोटा	१२६७५.००	१२६७५.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४०० ग्यालन (१६गेज)	गोटा	१६५३५.००	१६५३५.००	
	SS Plate Tank				
	Non installed	लिटर	७५.००	७५.००	
	Installed	लिटर	११०.००	११०.००	
२	इण्डियन प्यान सेट				
	१८"सेतो	सेट	१६४७.०८	१६४७.०८	
	१८" रंगिन	सेट	१७५४.०३	१७५४.०३	
	२०"सेतो	सेट	१८१८.२०	१८१८.२०	
	२०" रंगिन	सेट	१९२५.१५	१९२५.१५	
	२३"सेतो	सेट	१८८२.३७	१८८२.३७	
	२३" रंगिन	सेट	१९७८.६३	१९७८.६३	
३	कमोड सेट				
१	रेगुलर कमोड "P" Trap सेतो	गोटा	१९६५.९०	१९६५.९०	
२	रेगुलर कमोड "S" Trap सेतो	गोटा	२१८९.९९	२१८९.९९	
३	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो क्यासकेटसेट	गोटा	११२३०.०७	११२३०.०७	
४	कमोड सेट LPCS	सेट	११७९०.३०	११७९०.३०	
५	रेगुलर सिस्टन कमोड	सेट	६४०९.९०	६४०९.९०	
६	Touchfree (Coupled Toilet) Closets (62*37*67cm)	सेट	१९०६६.००	१९०६६.००	
७	Touchfree (Coupled Toilet) Closets (64.5*33.5*67.5cm)	सेट	२२४६४.००	२२४६४.००	
४	उडिसा प्यान सेट				
	१८", २०" Normal	सेट	८९८.४१	८९८.४१	
	२०", Polarized	सेट	१७२६.५३	१७२६.५३	
	२०", Color	सेट	२२२२.५९	२२२२.५९	
	२३"	सेट	२०९८.३२	२०९८.३२	
५	ऐना				
	१८"×१२"	गोटा	५८८.७५	५८८.७५	
	१६"×२०"	गोटा	६७२.२८	६७२.२८	
६	वास बेसिन				
१	रेगुलर वास बेसिन	सेट	१५७२.२१	१५७२.२१	
२	वास बेसिन वोल्टल ट्रेप ११/४" (पि.भि.सी.)	सेट	५८६.७१	५८६.७१	
३	वास बेसिन वोल्टल ट्रेप ११/४" (सिपी)	सेट	१२३४.५४	१२३४.५४	
४	लेवोरेटरी सिङ्क १८"×१२"×६"	गोटा	१६७२.५४	१६७२.५४	
५	लेवोरेटरी सिङ्क २१"×१७"×७"	गोटा	२४७०.११	२४७०.११	
६	किचिन सिङ्क २४"×१८"×८"	गोटा	२८४१.८९	२८४१.८९	
७	किचिन सिङ्क २४"×१८"×१०"	गोटा	३२११.६५	३२११.६५	
८	वास बेसिन १८"×१२"	सेट	१२९०.५७	१२९०.५७	
९	वास बेसिन २०"×१६"	सेट	१६३९.७७	१६३९.७७	
१०	वास बेसिन २२"×१६"	सेट	२११०.५४	२११०.५४	
७	यूरिनल				
१	प्लेट ब्याक यूरिनल १८"×१४"×१० ^१ / _२ "	गोटा	१०६६.४७	१०६६.४७	
२	एङ्गल ब्याक यूरिनल १७"×१४ ^१ / _२ "×१३"	गोटा	१०६६.४७	१०६६.४७	
३	Urinals With Integrated Sensor (31*30.5*62cm)	गोटा	२१८५२.००	२१८५२.००	
४	Urinals With Integrated Sensor (31*37*64cm)	गोटा	६७३५६.००	६७३५६.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
५	Urinals With Integrated Sensor (29.5*32.5*57.5cm)	गोटा	१९४५२.००	१९४५२.००	
६	Urinals With Integrated Sensor (37*39*61cm)	गोटा	२८५२०.००	२८५२०.००	
७	Wireless Urinals (31.5*33*60cm)	गोटा	४३७२८.००	४३७२८.००	
८	फ्लसिङ्ग सिस्टम				
१	फ्लसिङ्ग सिस्टम प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट साधारण	गोटा	२८०६.२४	२८०६.२४	
२	फ्लसिङ्ग सिस्टम प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट रंगिन	गोटा	३३६६.४७	३३६६.४७	
३	सिस्टमको लिड	गोटा	१०६४.४४	१०६४.४४	
४	सिस्टमको सिफन	गोटा	८६३.७७	८६३.७७	
५	सिस्टमको प्लङ्गर प्लेट	गोटा	१५६.८६	१५६.८६	
६	१० लिटर लो लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टम	गोटा	४३११.७३	४३११.७३	
९	विविध				
१	ब्रास सोप केस (साबुन दानी)	गोटा	३६९.७५	३६९.७५	
२	सि.पि.विप कक धारा १/२"	गोटा	११३३.७०	११३३.७०	
३	सि.पि.स्टप कक धारा १/२"	गोटा	१२१२.१३	१२१२.१३	
४	कन्सील्ट स्टप कक १/२" डबल	गोटा	१३०१.७७	१३०१.७७	
५	टवाईलेट पेपर होल्डर	गोटा	४९४.०२	४९४.०२	
६	टावेल रड १/२"×१८"	गोटा	७२८.३०	७२८.३०	
७	टावेल रड १/२"×२४"	गोटा	८४१.३६	८४१.३६	
८	११०×११० प्लेन ट्रेप	गोटा	६९८.७६	६९८.७६	
९	११०×११० प्लेन /मल्टी फ्लोर मि.मि.	गोटा	३८७.०७	३८७.०७	
१०	ब्रास फेरल १/२"फ हेभी	गोटा	८८१.०९	८८१.०९	
११	वल कक १/२"फ (Float valve)	गोटा	४५३.२८	४५३.२८	
१२	बिब कक ४०० ग्राम १/२"फ सिपी राम्रो	गोटा	७२१.३२	७२१.३२	
१३	बिब कक २०० ग्राम १/२"फ सिपी	गोटा	१८३.३५	१८३.३५	
१४	नोजल कक १/२"फ	गोटा	४१९.६६	४१९.६६	
१५	नोजल १/२"फ	गोटा	८९.६४	८९.६४	
१६	यमसिल पुटिङ्ग ५० ग्राम	बट्टा	७२.३२	७२.३२	
१७	पित्तल धाराको टुटी साधारण	गोटा	३१३.७३	३१३.७३	
१८	पित्तल धाराको टुटी स्पेशल	गोटा	८४१.३६	८४१.३६	
१९	फेबिकोल ५०० ग्रा.	गोटा	१२३.२५	१२३.२५	
२०	सि.पि.सावर (साधारण) रिभल्वीङ्ग सावर	गोटा	७१८.११	७१८.११	
२१	सि.पि. फ्लसिङ्ग पाइप १/४"×२४"-३६"	गोटा	६०६.०७	६०६.०७	
२२	कमोड कभर सिट सहित	गोटा	१२३४.५४	१२३४.५४	
२३	बाथ टप स्टिल ५ फिट	गोटा	२२४६०.१३	२२४६०.१३	
२४	बाथ टप फाइबर ५ फिट	गोटा	१२९१३.८१	१२९१३.८१	
२५	वेस्ट क्लीन १ १/४"	गोटा	३२५.९५	३२५.९५	
२६	प्यानको लागि 'P' Trap सिफन(पि.भि.सी.)	गोटा	६१७.२७	६१७.२७	
२७	स्क्वारिङ्ग प्लेट २३ १/२"×१३ १/२"	गोटा	१०७४.६२	१०७४.६२	
२८	रेगुलर पेडेस्टल	गोटा	२५६८.९१	२५६८.९१	
२९	वेसिन मिक्सर	गोटा	३५३६.५८	३५३६.५८	
३०	वाल मिक्सर	गोटा	६१७५.७७	६१७५.७७	
३१	वाल माउन्टेड सिंक मिक्सर	गोटा	४११६.३५	४११६.३५	
३२	कमोड स्त्रे	गोटा	१०१०.४५	१०१०.४५	
१०	पि.भि.सि.जालि				
१	पि.भि.सि.जाली ३" गोलाकार	गोटा	३९.४३	३९.४३	
२	पि.भि.सि.जाली ४" गोलाकार	गोटा	५८.८२	५८.८२	
३	पि.भि.सि.जाली ४" आयतकार	गोटा	५३.४८	५३.४८	
४	पि.भि.सि.जाली ६" आयतकार	गोटा	१३९.०४	१३९.०४	
११	कास्ट आइरन पाइप				
१	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S २"फ	गोटा	१६११.७५	१६११.७५	
२	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ३"फ	गोटा	२१८२.९५	२१८२.९५	
३	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ४"फ	गोटा	२५४६.२५	२५४६.२५	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
४	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ६"φ	गोटा	४९७१.७५	४९७१.७५	
५	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S २"φ	गोटा	१५४१.४०	१५४१.४०	
६	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ३"φ	गोटा	२१२१.००	२१२१.००	
७	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ४"φ	गोटा	२३८१.४०	२३८१.४०	
८	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ६"φ	गोटा	४२००.००	४२००.००	
१०	पूल सम्बन्धी सामग्री				
क)	मोटररेवल ट्रेस पुल पार्टस				
१	स्टिल वृज पार्टस फ्रेविकेशन तथा स्टक्चरल स्टिल (फेब्रीकेशन सहित)	के.जी.	१३०.३८	१३०.३८	
२	रेन्फोर्स्ड पार्टस (फ्रेविकेशन)	के.जी.	१२८.३४	१२८.३४	
३	ग्याल्वनाइजेशन (हट डिप)	के.जी.	४८.१३	४८.१३	
४	नट र बोल्ट (ग्याल्वनाइज्ड गरेको)-एच.टि.यफ.जि.	के.जी.	३९५.७३	३९५.७३	
५	स्टिल सकेट १३ मि.मि.	गोटा			
६	स्टिल सकेट २६ मि.मि.	गोटा			
७	स्टिल सकेट ४० मि.मि.	गोटा			
८	इरेक्सन चार्ज	मिटर			
९	Anchpr cone 12 k13	गोटा	१८८२.३७	१८८२.३७	
१०	Bearing Plate	गोटा	१५०५.४९	१५०५.४९	
११	Live wage 3 segment	गोटा	११२.०५	११२.०५	
१२	HDPE pipe ID 6 mm	मी	३७९.४३	३७९.४३	
१३	Tendon wire 12.7 mm	के जी	१७१.१२	१७१.१२	
ख)	भोलुङ्गे पुल स्टिल पार्ट				
१	फ्रेविकेटेड स्टिल पार्ट	के.जी.	१४०.५७	१४०.५७	
२	ग्याल्वनाइजेशन	के.जी.	४८.१३	४८.१३	
३	ग्याल्वनाइज्ड नट र बोल्ट Hot Dip जि आई	के.जी.	२६७.३८	२६७.३८	
१२.डोजर सम्बन्धि कार्य					
१	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम माटो)	घ.मि.	६९.९४	६९.९४	vat बाहेक
२	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा माटो)	घ.मि.	८४.०२	८४.०२	vat बाहेक
३	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम चटान)	घ.मि.	१६३.१८	१६३.१८	vat बाहेक
४	डोजर लगाई माटो काट्ने (मध्यम चटान)	घ.मि.	२७७.६०	२७७.६०	vat बाहेक
५	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा चटान)	घ.मि.	८२०.०६	८२०.०६	vat बाहेक
६	डोजर लगाई पैदो सफा गर्ने कार्य	घ.मि.	५८.८५	५८.८५	vat बाहेक
७	टेलरभाडा १० कि मी सम्म आतेजाते	प्रति किमी	११७७.००	११७७.००	vat बाहेक
८	टेलरभाडा १० देखि २० कि मी सम्म आतेजाते	प्रति किमी	१०५९.३०	१०५९.३०	vat बाहेक
९	टेलरभाडा २० कि मी भन्दा माथि आतेजाते	प्रति किमी	८२३.९०	८२३.९०	vat बाहेक
१२.१	हेमि इक्वीपमेन्ट प्रयोग गरि गरिने कार्य				
क	मेसिन प्रयोग गरि ठूलो बोल्डर stacking गर्ने कार्य (ढुंगा ६० से.मि भन्दा ठूलो साइजका)	घ.मी.	११५०.५१	११५०.५१	
ख	अन्य सबै प्रकारका हेमि इक्वीपमेन्टको दररेट सडक विभागबाट प्रकाशित दररेट अनुसार हुने छ ।				
१३. कृषि, बन तथा बायो ईन्जिनियरिङ्ग संबन्धि					
क)	बायो ईन्जिनियरिङ्ग संबन्धि				
१	धानको भुस	के.जी.	३.२५	३.२५	
२	गोबर मल	के.जी.	५.२५	५.२५	
३	कुखुराको सुली	के.जी.	६.५०	६.५०	
४	कुखुराको सुली लेयर्स	के.जी.	९.००	९.००	
५	कुखुराको सुली बोइलर्स	के.जी.	७.००	७.००	
६	अमीसी राइजम (१ सेटमा ३ गोटा)	सेट	५.३५	५.३५	
७	नेपियर कटिङ्ग	सेट	४.२८	४.२८	
८	वाँसको विरूवा (पोलिथिनमा उमारेको)	गोटा	७४.८७	७४.८७	
९	वाँसको विरूवा (क्लम कटिङ्ग)	गोटा	७९.९६	७९.९६	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
१०	गानु सहितको बाँस (सानै बाँस)	गोटा	४२७.८१	४२७.८१	
११	नाइलन पेपर (३०० माईक्रोन, अल्ट्राभाइलेट)	व.मि.	१०६.९५	१०६.९५	
१२	जुटको जाली	के.जी.	२१३.९१	२१३.९१	
ख)	रसायनिक मल				
१	युरिया	के.जी.	नेपाल सरकार	नेपाल सरकार द्वारा	
२	डि ए पी	के.जी.	द्वारा निर्धारण	निर्धारण गरिएको	
३	म्युरेट अफ पोटास	के.जी.	गरिएको दररेट	दररेट अनुसार कायम	
			अनुसार कायम हुने।	हुने।	
ग)	मौरी पालन संबन्धि उपकरण				
१	मौरी घर गोला सहित			९५००.००	
१.१	मौरी घर	धान	४४८१.८४	४७०५.००	
२	मह मदानी	धान	१५२७९.००	१५२७९.००	
३	मौरी उपकरण	सेट	१८३३.४८	१८३३.४८	
४	मौरी स्टयाण्ड कचौरा	सेट	११२०.४६	११२०.४६	
५	मह छान्ने जाली	गोटा	४४८.१८	४४८.१८	
६	क्वुन केज	गोटा	११२.०५	११२.०५	
७	धुवा दानी	गोटा	६११.१६	६११.१६	
८	मौरी फेम	गोटा	८४०.३५	८४०.३५	
९	पन्जा	सेट	३५६.५१	३५६.५१	
१०	आघार चाका	सेट	७१.३०	७१.३०	
११	चक्कु	गोटा	३५६.५१	३५६.५१	
१२	क्वुन गेट	गोटा	५०.९३	५०.९३	
१३	मौरी छोप्ने भोला	गोटा	५०९.३०	५०९.३०	
१४	ब्रस	गोटा	३०५.५८	३०५.५८	
१५	Hive tools	सेट	३५६.५१	३५६.५१	
घ)	बिउ बिजन सम्बन्धि				
१	धान(जेठो बुढो)	के.जी.	२१९.००	२१९.००	
२	धान(मसुली, खुमल, अन्य)	के.जी.	१०९.५०	१०९.५०	
	धानका विभिन्न जातका बिउ				
	राम धान	के.जी.	६५.००	६८.००	
	सुनौलो धान	के.जी.	७८.००	८०.००	
	सावित्रि धान	के.जी.	७५.००	७८.००	
	जेठो बुढो	के.जी.	२००.००	२००.००	
	अन्य धान	के.जी.	७०.००	७३.००	
	प्रमाणित स्तरका धानका बिउ				
	राम धान	के.जी.	८०.००	८४.००	
	सुनौलो धान	के.जी.	८२.००	८६.००	
	सावित्रि धान	के.जी.	८०.००	८४.००	
	जेठो बुढो	के.जी.		२७५.५०	
	अन्य धान	के.जी.	८०.००	८४.००	
	मूल स्तरका धानका बिउ				
	राम धान	के.जी.	९०.००	९४.००	
	सुनौलो सुगन्धा	के.जी.		९४.०५	
	जेठो बुढो	के.जी.		२८५.००	
	सावित्रि धान	के.जी.	९०.००	९०.००	
	अन्य धान	के.जी.	८५.००	८९.००	
	गहुँका विभिन्न जातका बिउ				
	उन्नत	के.जी.	८५.००	८५.००	
	प्रमाणित	के.जी.	९०.००	९०.००	
	मूल	के.जी.	१००.००	१००.००	
	मकैका विभिन्न जातका बिउ				

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
	मकैका उन्नत स्तरका बिउ				
	मनकामना १	के.जी.	१२०.००	१२०.००	
	मनकामना ३	के.जी.	१२०.००	१२०.००	
	मनकामना ५	के.जी.	१२०.००	१२०.००	
	अरुण २	के.जी.	१२५.००	१२५.००	
	मकैको प्रमाणीत स्तरका बिउ				
	मनकामना १	के.जी.	१३५.००	१३५.००	
	मनकामना ३	के.जी.	१३५.००	१३५.००	
	अरुण २	के.जी.	१४०.००	१३०.००	
	रामपुर कम्पोजित	के.जी.	१४०.००	१३०.००	
	मकैको मुल बिउ				
	मनकामना १	के.जी.		१३५.००	
	मनकामना ३	के.जी.		१३५.००	
	रामपुर कम्पोजित	के.जी.		१४०.००	
	अरुण २	के.जी.		१४०.००	
	अन्य	के.जी.	१३५.००	१३५.००	
	आलुको बिउ उन्नत	के.जी.	७०.००	७३.००	
३	गहु	के.जी.	९८.५५	९८.५५	
४	तोरी	के.जी.	१६४.२५	१७२.००	
५	महदानी Aluminium	गोटा	७४८६.७९	७४८६.७९	
६	आधार चाका मेसिन	गोटा	७४८६.७९	७४८६.७९	
७	फुट स्प्रेयर पित्तल	गोटा	१६०४२.९५	१६०४२.९५	
८	हेन्ड स्प्रेयर पित्तल	गोटा	९६२५.७७	९६२५.७७	
९	हेन्ड स्प्रेयर प्लाष्टीक	गोटा	३७४३.३६	३७४३.३६	
१०	च्याउ प्लाष्टीक	के.जी.	३२०.८६	३२०.८६	
११	प्लाष्टीक सिट १२० जि एस एम	व.मी.	९६.२६	९६.२६	
१२	वदाम	के.जी.	१६४.२५	१६४.२५	
१३	मुसुरो	के.जी.	१६४.२५	१६४.२५	
१४	मकै	के.जी.	९८.२९	९८.२९	
१५	भटमास	के.जी.	१४२.०९	१४२.०९	
१६	जै घासको बिउ	के.जी.	४८.८९	४८.८९	
१७	चापको बिउ	प्रति गोटा	७९.३०	७९.३०	
१८	डाले घासको विरुवा(रायखन्जु,वडहर,टाकि,कोयरालो)	प्रति गोटा	३२.८५	३२.८५	
१९	बहु वसिय घास(नेपियर,पास्पालम,मोलाटो,अम्रसि,सेटेरियो)	प्रति गोटा	२.७०	२.७०	
२०	धानको सुब्बा परालान्युनतम २५ के.जी/डुवानी सहित	भारी	४३८.००	४३८.००	
२१	धानको भुस(सोतर प्रयोजनको लागि)न्युनतम १० के.जी	बोरा	१०९.५०	१०९.५०	
२२	भेडाको मल	के.जी.	३.२६	३.२६	
२३	निगालो/वांस, चित्रा(४- ९ फिट)	गोटा	४३८.००	४३८.००	
२४	काठ कटान	घ.फि.	१६.४०	१६.४०	
२५	काठ मुछान	घ.फि.	२१.१९	२१.१९	
२६	डुवानी(जंगलबाट घाटगद्दीसम्म)	मिटर	०.४९	०.४९	
२७	स्तरीकरण तथा चांग लगाउने	घ.फि.	१०.९५	१०.९५	
२८	प्लास्टिक सिट(१२०जिएसएम)	व.मिटर	९८.५५	९८.५५	
ड)	थोपा सिचाई सेट				
१	घेरै सानो साईज (१२५ व.मि. भन्दा कम)	सेट	२३२५.९७	२३२५.९७	
२	सानो साईज (१२५ व.मि.)	सेट	३२०८.५९	३२०८.५९	
३	मझौला साईज (२५० व.मि.)	सेट	४८१२.८९	४८१२.८९	
४	ठूलो साईज (५०० व.मि.)	सेट	९६२५.७७	९६२५.७७	
५	मझौला साईज (१९० व.मि.)	सेट	४८१२.८९	४८१२.८९	
६	सिप्रेकलर सानो ४ हेडको ढाकिने क्षेत्रफल २५० व.मि.	सेट	२६७३.८३	२६७३.८३	
७	सिप्रेकलर ठूलो ८ हेडको ढाकिने क्षेत्रफल ५०० व.मि.	सेट	४२७८.१२	४२७८.१२	
८	खर सिल १५० २३०	मिटर	६९५१.९५	६९५१.९५	
९	प्लाष्टीक २५० जि एस एम	व.मी.	२२९.१९	२२९.१९	
१०	Rubber seal 150/230 for use in irrigation	Rm	८५५.६२	८५५.६२	



क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
W-Beam Related					
१	W-Beam Metal Crash Barrier 3.43mm thick (width 312mm, length 4120mm, including 5*150*75mm U post 2 Nos. & 5*150*75mm Spacer, 2nos. Nuts Bolts & Washer (14nos) Hot Dipped Galvanized.	Meter	६१००.००	६१००.००	
२	W-Beam Metal Crash Barrier 3mm thick (width 312mm, length 4120mm, including 5*150*75mm U post 2 Nos. & 5*150*75mm Spacer, 2nos. Nuts Bolts & Washer (14nos) Hot Dipped Galvanized.	Meter	५२००.००	५२००.००	
३	C-post	PCS	४५००.००	४५००.००	
४	Fish Tail	PCS	१५००.००	१५००.००	
५	Spacer	PCS	१२००.००	१२००.००	
६	Nut, Bolts & Washer	Kg	५५०.००	५५०.००	
ण) वन तथा वातावरण सम्बन्धी/बिरुवा खरिद					
१	टिमुर	प्रति गोटा	७४.००	७७.००	
२	सतुवा	प्रति गोटा	७४.००	७७.००	
३	चिराइतो	प्रति गोटा	८.००	८.४०	
४	हरो, बरो, अमला	प्रति गोटा	४८.००	५०.००	
५	सुगन्धको किला	प्रति गोटा	६५.००	६८.००	
६	कुरिलो (पोलिथिन)	प्रति गोटा	२७.००	२८.३०	
७	कुरिलो (बिगर रुट)	प्रति गोटा	५.५०	५.७०	
८	गुर्जो	प्रति गोटा	२६.५०	२७.८०	
९	सितलचिनो	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	
१०	रिठ्ठा	प्रति गोटा	५३.००	५५.००	
११	जापानिज कटुस	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	
१२	मेकेडोनिया नट	प्रति गोटा	२६५.००	२७०.००	
१३	ड्रगन फ्रुट	प्रति गोटा	२६५.००	२७०.००	
१४	एभोकाडो	प्रति गोटा		२७०.००	
२०	आप	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	
२१	लिची	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	
२२	लोकल कुरिलो	प्रति गोटा	२७.००	२८.३०	
२३	विकास कुरिलो	प्रति गोटा	२२.००	२३.१०	
२४	अमला ग्राफ्टिंग	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	
२५	तेजपात	प्रति गोटा	३२.००	३३.६०	
२६	निम	प्रति गोटा	४३.००	४५.००	
२७	सागवान टिक	प्रति गोटा	४२.००	४४.००	
२८	मसला	प्रति गोटा	२७.००	२८.००	
२९	सतिसाल	प्रति गोटा	६४.००	६७.००	
३०	वेत	प्रति गोटा	१०६.००	११०.००	
३१	लहरे पिपल	प्रति गोटा	२७.००	२८.००	
३२	श्रीखण्ड	प्रति गोटा	२६५.००	२७०.००	
३३	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२६५.००	२७०.००	
३४	अलैची	प्रति गोटा	१३.००	१३.६०	
३५	अगर उड	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	
३६	मेकेडोनिया नट (१-२ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाई भएको बिजु विरुवा)	प्रति विरुवा	१००.००	१००.००	
३६	एभोकाडो (१-२ वर्षको उमेरको भएको र १ देखि २ फिट उचाई भएको बिजु विरुवा)	प्रति विरुवा	१००.००	१००.००	
३७	कागती (१-२ वर्षको उमेर भएको १.५ देखि २.५ फिट उचाई भएको बिजु विरुवा)	प्रति विरुवा	५०.००	५०.००	
३८	सुन्तला (१-२ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि २.५ फिट उचाई भएको बिजु विरुवा)	प्रति विरुवा	५०.००	५०.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
३९	झागन फुट (६ महिना-१ बर्ष उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाई भएको बिजु विरुवा)	प्रति विरुवा	१००.००	१००.००	
४०	मेकेडोनिया नट (१-२ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २ फिट उचाई भएको कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	२००.००	२००.००	
४१	एभोकाडो (१-२ वर्षको उमेरको भएको र १.५ देखि ३ फिट उचाई भएको कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	२००.००	२००.००	
४२	किवीफल (१-२ वर्षको उमेरको भएको र १-२ फिट उचाई भएको कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	१५०.००	१५०.००	
४३	कागती (१-२ वर्षको उमेर भएको १ देखि २फिट उचाई भएको कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	१५०.००	१५०.००	
४४	सुन्तला (१.५-२.५ वर्षको उमेर भएको र १.५ देखि २.५ फिट उचाई भएको कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	१५०.००	१५०.००	
४५	सुन्तला (१.५-२ वर्षको उमेर भएको र १ देखि २फिट उचाई भएको कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	१५०.००	१५०.००	
४६	कागती बिजु (बेयररुट)	प्रति विरुवा	५३.००	५५.००	
४७	कागती बिजु (पोलिब्याग)	प्रति विरुवा	८०.००	८४.००	
४८	सुन्तला निबुवा	प्रति विरुवा	८५.००	८५.००	
४९	कागती कलमी (१८ महिना भन्दा माथि, १ फिट भन्दा माथि उचाई भई जालिघर भित्र, पोली व्याग कम्तिमा ४.७ इन्चको भएको)	प्रति विरुवा	२५०.००	२६२.००	
५०	सुन्तला (नर्सरी व्याड) ग्राफिटिङ्ग वडिङ्ग १-२ बर्ष र १.५-२.५ फिट स्क्रिन घर भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गरेको सुन्तलसजात फलफुलको कलमी विरुवा)	प्रति विरुवा	२००.००	२००.००	
५१	सुन्तला (७-८ पोली व्यागमा भएको) ग्राफिटिङ्ग वा वडिङ्ग गरेको १-२ बर्ष उमेरको १.५-२.५ फिट उचाई घरको स्क्रिन घर भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गरेको सुन्तलाजात फलफुलको कलमी विरुवा	प्रति विरुवा	२५०.००	२५०.००	
५२	कागती (व्याड) ग्राफिटिङ्ग वा वडिङ्ग १-२ बर्ष १.५-२.५ फिट	प्रति विरुवा	२५०.००	२००.००	
५३	कागती (७.१० पोली व्यागमा भएको) ग्राफिटिङ्ग वा वडिङ्ग १.२ बर्ष १.५-२.५ फिट	प्रति विरुवा	२५०.००	२५०.००	
५४	सुन्तला कलमी (१८ महिना भन्दा माथि, १ फिट भन्दा माथि उचाई भई जालिघर भित्र, पोली व्यागमा कम्तिमा ४.७ इन्चको भएको)	प्रति विरुवा	२५०.००	२५०.००	
त)	बहुबर्सिय विरुवा (दुई बर्षको)				
१	बर पिपल समी २ फिट भन्दा बढी उचाईको	प्रति गोटा	१०५५.००	१०६०.००	
२	रुद्राक्ष, अशोक, कपूर, म्यांगगोस्टिक, राजवृक्ष, धुपी २ फिट भन्दा बढी उचाईको	प्रति गोटा	८९५.००	९००.००	
३	बास बिउ पोलिब्यागको	प्रति गोटा	५३.००	५५.००	
४	बास कलमी	प्रति गोटा	२१५.००	२२०.००	
५	बास गानो सहितको	प्रति गोटा	४२५.००	४३०.००	
थ)	मृत वन्यजन्तु गाड्ने काम				
१	साना खालका		३३०.००	३४६.००	
२	मझौला खालका		५५०.००	५७७.००	
३	ठुला खालका		७३०.००	७६६.००	
द)	वन्यजन्तु छाला तार्ने काम/सबै खालका वन्यजन्तु		७७०.००	८००.००	
ध)	काठ दाउरा कटान मुछाना दुवानी/काठ छपान, नम्बरिंग				
१	रुख छपान, नम्बरिंग, मारकिंग	प्रति रुख	१४.००	१४.००	
२	रुख काटी गोलियक बनाउने	प्रति क्यु.फि.	१९.००	१९.००	
३	गोलियाको बोझा झिकने र रिंग काट्ने	प्रति क्यु.फि.	२४.५०	२४.५०	
४	गोलिया तोड्ने		२०.००	२०.००	
५	गोलिया अनलोड		८.५०	८.५०	
६	पाइलिंग		१५.८०	१५.८०	
७	दाउरा काटी चट्टा निर्माण		१७.००	१७.००	
८	गोलिया नम्बरिंग कार्य	प्रति क्यु.फि.	११.००	११.००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
९	गोलिया काठ ग्रीड	प्रति क्यु.फि.		१०.००	
न)	गोलिया काठ हुवानी तर्फ वन क्षेत्रबाट कच्चीबाट				
१	० देखि ५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.	३२.००	३३.६०	
२	५ देखि १० कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.	३८.००	३९.९०	
३	१० देखि १५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.	४७.९६	४९.८०	
४	१५ देखि २० कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.	५७.००	५९.८०	
५	२० देखि २५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.	७४.००	७७.७०	
६	२५ देखि ३० कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.	८१.००	८५.००	
७	३० देखि ३५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.	८९.००	९३.४०	
८	३५ देखि ४० कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.	९३.००	९७.६०	
९	४० कि.मि. देखि माथि सबै	प्रति क्यु.फि.	३.५०	३.६०	
१०	लहरे पिपल	केजी	३.५०	३.५०	
११	श्रीखण्ड	गोटा	४२०.००	४२०.००	
१२	काठ मुखार्न	घ.फि.	२१.५०	२२.५०	
१३	स्तरीकरण तथा चांग लगाउने	घ.फि.	११.००	११.५०	
१४	प्लास्टिक सिट	ब.फि.	९५.००	९९.७०	
१५	धानको सुख्खा पराल (न्युनतम २५ के.जी. दुबानि समेत)		५००.००	५००.००	
१६	धानको भुस (कुखुराको सोत्तर प्रयोजनका लागि न्युनतम १० के.जी. प्रति बोरा)		१४०.००	१४०.००	
१४.तयारी दररेट सम्बन्धि					
क	भवन निर्माण संग सम्बन्धित तपशिल बमोजिमका विशेष प्रकृतीका वर्क आइटमहरूको लागि निम्नानुसारको तयारी दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।				
१	Elastomatat rubber bering	Nos	३४०३१.४३	३४०३१.४३	
२	rocker bering	Nos	२८८७७३.१०	२८८७७३.१०	
३	Roller bering	Nos	४८५५६६.६२	४८५५६६.६२	
४	Slab sill expansion Joint	RM	३८५०३.०८	३८५०३.०८	
५	compressive sill	RM	१९२५१.५४	१९२५१.५४	
६	Normanl Cat Eye	nos	३८९.११	३८९.११	
७	solar stood	nos	३३९७.०३	३३९७.०३	
८	Thermoplast	kg	२३४.२८	२३४.२८	
९	Glass Bit	kg	२१३.९१	२१३.९१	
१०	water stooper 6"	RM	३८९.११	३८९.११	
११	water stooper 9"	RM	४८३.८४	४८३.८४	
१२	Sign Board painting and lettering	व.मि.	६३३.५७	६३३.५७	
ख	बिष्फोटन कार्यको लागि				
१	जिलेटिन	के.जि.		२१७.९८	
२	डिटोनेटर	गोटा		८.१५	
३	फ्युजतार	मि.		७.०३	
मादी गाउँपालिकामा गरिने निर्माण कार्यको लागि प्रयोग हुने हेभिड्युमेन्ट तथा अन्य साधनहरूको भाडादर निम्न बमोजिम कायम गर्ने निर्णय गरियो ।					
	Backhoe JCB	घन्टा	२२१२.३९	२२१२.३९	vat बाहेक
	Hydraulic Excavator	घन्टा	४८६७.२६	४८६७.२६	vat बाहेक
	Hydraulic Excavator with breaker	घन्टा	५७५२.२१	५७५२.२१	vat बाहेक
यस बाहेक अन्य हेभिड्युमेन्टको भाडादर सडक विभागको भाडादर अनुसार कायम हुनेछ ।					

S.N.	Pipe Size (mm)	Avg.wt.of PN6/m		Remarks
1	20			

१३

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०८१/०८२	०८२/०८३	कैफियत
2	25				
3	32				
4	40				
5	50	0.365			
6	63	0.568			
7	75	0.816			
8	90	1.148			
9	110	1.688			
10	125	2.187			
11	140	2.750			
12	160	3.579			
13	180	4.518			
14	200	5.564			
15	225	7.065			
16	250	8.678			
17	280	10.885			
18	315	13.781			

[Handwritten signature]

४३
देवीलङ्ग गुरुङ
सहायक

PVCO Pipes & Fitting Charge
F.Y. 2082/083


S.N.	Details Of Items	Unit	Rate (Without Vat)	Remarks
A	P.V.C.O Pipes			
1	Class 500 PVC-O Pipes PN-12.5 (Internal Diameter In MM)			
	90	R.M.	730.00	
	110	R.M.	1150.00	
	125	R.M.	1450.00	
	140	R.M.	1750.00	
	160	R.M.	2200.00	
	200	R.M.	3500.00	
	225	R.M.	4400.00	
	250	R.M.	5200.00	
	315	R.M.	8500.00	
	355	R.M.	10800.00	
	400	R.M.	14000.00	
	450	R.M.	19000.00	
	500	R.M.	22700.00	
	630	R.M.	36000.00	
	800	R.M.	58000.00	
	1000	R.M.	110000.00	
	1200	R.M.	150000.00	
2	Class 500 PVC-O Pipes PN-16 (Internal Diameter In MM)			
	90	R.M.	854.00	
	110	R.M.	1260.00	
	125	R.M.	1550.00	
	140	R.M.	1950.00	
	160	R.M.	2600.00	
	200	R.M.	4000.00	
	225	R.M.	4950.00	
	250	R.M.	6300.00	
	315	R.M.	9600.00	
	355	R.M.	12700.00	
	400	R.M.	16000.00	
	450	R.M.	22500.00	
	500	R.M.	27500.00	
	630	R.M.	46500.00	
	800	R.M.	75000.00	
	1000	R.M.	120000.00	
	1200	R.M.	175000.00	

23
2082/083



3	Class 500 PVC-O Pipes PN-25 (Internal Diameter In MM)			
	90	R.M.	1700.00	
	110	R.M.	2500.00	
	125	R.M.	2700.00	
	140	R.M.	3100.00	
	160	R.M.	3800.00	
	200	R.M.	5500.00	
	225	R.M.	6700.00	
	250	R.M.	8500.00	
	315	R.M.	13000.00	
	355	R.M.	16000.00	
	400	R.M.	20500.00	
	450	R.M.	30000.00	
	500	R.M.	38000.00	
	630	R.M.	57000.00	
B P.V.C.O Fittings				
1	Elbow 11.25" (PN 16)			
	110	Nos.	7375.61	
	160	Nos.	16022.27	
	200	Nos.	29428.72	
	250	Nos.	44811.07	
	315	Nos.	85895.18	
	400	Nos.	160333.07	
2	Elbow 22.25" (PN 16)			
	110	Nos.	7670.63	
	160	Nos.	16912.76	
	200	Nos.	30605.87	
	250	Nos.	46603.51	
	315	Nos.	89333.39	
	400	Nos.	166746.40	
3	Elbow 45" (PN 16)			
	110	Nos.	8485.13	
	160	Nos.	18570.49	
	200	Nos.	33657.83	
	250	Nos.	55203.64	
	315	Nos.	97950.28	
	400	Nos.	189743.92	
4	Elbow 90" (PN 16)			
	110	Nos.	12049.74	
	160	Nos.	24142.61	
	200	Nos.	43417.40	
	250	Nos.	72317.62	
	315	Nos.	112639.93	

	400	Nos.	225597.32	
5	Coupler (PN 16)			
	110	Nos.	7359.25	
	160	Nos.	13122.96	
	200	Nos.	18968.16	
	250	Nos.	35502.42	
	315	Nos.	67296.49	
	400	Nos.	149158.00	
6	Reducing Coupler (PN 16)			
	110-90	Nos.	9194.23	
	160-110	Nos.	15092.12	
	200-160	Nos.	15135.24	
	250-200	Nos.	26106.97	
	315-250	Nos.	58313.09	
	400-315	Nos.	121043.62	



Signature *Mr* *ATM*

73
देवीलड़ गुरुद्वारा

Rate of Water Supply Fitting
FY : 2082/083



S. No.	Name of Fittings	Unit	Size				
			Bend (11 1/2, 22 1/2, 45, 90)	S.V Sluice Valve C.I	MC GI	Tail Piece Flange & Socket D.I	Tee/Reducer Tee D.I
1	100 mm Dia 4"	no.	7910 (G.I)	17600.00	5158.00	5170.00	15000.00
2	150 mm Dia 6"	no.	9965 (G.I)	26400.00	8860.00	12000.00	27000.00
3	200 mm Dia 8"	no.	25000 (Socket Bend)	36000.00	13600.00	17200.00	39000.00
4	250 mm Dia 10"	no.	38000(Socket Bend)	44000.00	23000.00	27000.00	52000.00
5	300 mm dia 12"	no.	48000(Socket Bend)	177000.00	35000.00	35300.00	62000.00
6	350 mm dia 14"	no.	87000(Socket Bend)	295000.00	44000.00	53000.00	150000.00
7	400 mm Dia 16"	no.	102200(Socket Bend)	440000.00	56000.00	85350.00	256000.00
8	500 mm dia 20"	no.	221000(Socket Bend)	590000.00	88000.00	133800.00	350000.00

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]* *[Handwritten note]*

[Handwritten signature]
डेवीजङ्ग मुखर्जी
अध्यक्ष

Rate of HDPE Pipes

(FY : 2082/83) Where Rate/Kg = 300/-

F/Y 2082/083

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per m (NRs.)	Rate per metre (excluding VAT) Rate per m (NRs.)
1	16	10 kg/m ²	0.091	300.00	27.30	27.3
2	20	10 kg/m ²	0.134	300.00	40.20	40.2
3	25	10 kg/m ²	0.202	300.00	60.60	60.6
4	32	6 kg/m ²	0.226	300.00	67.80	67.8
5	32	10 kg/m ²	0.334	300.00	100.20	100.2
6	40	4 kg/m ²	0.251	300.00	75.30	75.3
7	40	6 kg/m ²	0.35	300.00	105.00	105
8	40	10 kg/m ²	0.514	300.00	154.20	154.2
9	50	4 kg/m ²	0.378	300.00	113.40	113.4
10	50	6 kg/m ²	0.542	300.00	162.60	162.6
11	50	10 kg/m ²	0.796	300.00	238.80	238.8
12	63	2.5 kg/m ²	0.403	300.00	120.90	120.9
13	63	4 kg/m ²	0.585	300.00	175.50	175.5
14	63	6 kg/m ²	0.85	300.00	255.00	255
15	63	10 kg/m ²	1.269	300.00	380.70	380.7
16	75	2.5 kg/m ²	0.557	300.00	167.10	167.1
17	75	4 kg/m ²	0.846	300.00	253.80	253.8
18	75	6 kg/m ²	1.191	300.00	357.30	357.3
19	75	10 kg/m ²	1.782	300.00	534.60	534.6
20	90	2.5 kg/m ²	0.799	300.00	239.70	239.7
21	90	4 kg/m ²	1.22	300.00	366.00	366
22	90	6 kg/m ²	1.715	300.00	514.50	514.5
23	90	10 kg/m ²	2.568	300.00	770.40	770.4
24	110	2.5 kg/m ²	1.185	300.00	355.50	355.5
25	110	4 kg/m ²	1.703	300.00	510.90	510.9
26	110	6 kg/m ²	2.545	300.00	763.50	763.5
27	110	10 kg/m ²	3.801	300.00	1140.30	1140.3
28	125	2.5 kg/m ²	1.53	300.00	459.00	459
29	125	4 kg/m ²	2.289	300.00	686.70	686.7
30	125	6 kg/m ²	3.293	300.00	987.90	987.9
31	125	10 kg/m ²	4.962	300.00	1488.60	1488.6
32	140	2.5 kg/m ²	1.824	300.00	547.21	547.21
33	140	4 kg/m ²	2.789	300.00	836.83	836.83
34	140	6 kg/m ²	3.990	300.00	1197.12	1197.12
35	140	10 kg/m ²	5.970	300.00	1791.06	1791.06
36	160	2.5 kg/m ²	2.359	300.00	707.60	707.6
37	160	4 kg/m ²	3.628	300.00	1088.37	1088.37
38	160	6 kg/m ²	5.149	300.00	1544.71	1544.71
39	160	10 kg/m ²	7.768	300.00	2330.48	2330.48
40	180	2.5 kg/m ²	3.027	300.00	908.08	908.08
41	180	4 kg/m ²	4.579	300.00	1373.65	1373.65
42	180	6 kg/m ²	6.538	300.00	1961.54	1961.54
43	180	10 kg/m ²	9.862	300.00	2958.46	2958.46
44	200	2.5 kg/m ²	3.726	300.00	1117.79	1117.79
45	200	4 kg/m ²	5.663	300.00	1699.04	1699.04
46	200	6 kg/m ²	8.068	300.00	2420.48	2420.48
47	200	10 kg/m ²	12.135	300.00	3640.38	3640.38
48	225	2.5 kg/m ²	4.635	300.00	1390.38	1390.38
49	225	4 kg/m ²	7.159	300.00	2147.60	2147.6



[Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page]

[Handwritten number '23' and a purple official stamp at the bottom right of the page]

Rate of HDPE Pipes

(FY : 2082/83) Where Rate/Kg = 300/-

F/Y 2082/083


S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per m (NRs.)	Rate per metre (excluding VAT) Rate per m (NRs.)
50	225	6 kg/m ²	10.138	300.00	3041.54	3041.54
51	225	10 kg/m ²	15.398	300.00	4619.42	4619.42
52	250	2.5 kg/m ²	5.781	300.00	1734.23	1734.23
53	250	4 kg/m ²	8.834	300.00	2650.10	2650.1
54	250	6 kg/m ²	12.539	300.00	3761.83	3761.83
55	250	10 kg/m ²	18.997	300.00	5699.13	5699.13
56	280	2.5 kg/m ²	7.184	300.00	2155.10	2155.1
57	280	4 kg/m ²	11.014	300.00	3304.33	3304.33
58	280	6 kg/m ²	15.699	300.00	4709.71	4709.71
59	280	10 kg/m ²	23.758	300.00	7127.31	7127.31
60	315	2.5 kg/m ²	9.417	300.00	2825.10	2825.1
61	315	4 kg/m ²	14.508	300.00	4352.40	4352.4
62	315	6 kg/m ²	20.694	300.00	6208.20	6208.2
63	315	10 kg/m ²	31.160	300.00	9348.00	9348











PE 100 Grade HDPE Pipe NS-40



S. N.	Pipe Size (mm)	Avg.wt.of PN6/m	Avg.wt.of PN10/m	Avg.wt.of PN12.5/m	Avg.wt.of PN16/m	Remarks
1	20				0.135	
2	25			0.173	0.208	
3	32		0.234	0.274	0.338	
4	40		0.360	0.434	0.523	
5	50	0.365	0.555	0.673	0.808	
6	63	0.568	0.882	1.047	1.270	
7	75	0.816	1.248	1.481	1.800	
8	90	1.148	1.787	2.144	2.591	
9	110	1.688	2.643	3.177	3.840	
10	125	2.187	3.405	4.089	4.962	
11	140	2.750	4.261	5.132	6.209	
12	160	3.579	5.559	6.695	8.134	
13	180	4.518	7.054	8.466	10.256	
14	200	5.564	8.689	10.441	12.667	
15	225	7.065	10.975	13.217	16.014	
16	250	8.678	13.520	16.263	19.758	
17	280	10.885	16.936	20.393	24.773	
18	315	13.781	21.459	25.818	31.307	

Signature *M.* *12/10*

7-2
देवीजङ्ग गुरुङ
महानगर

SUBMERSIBLE PUMP
FY:2082/083

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Rate (F/Y 2081/082) Excluding VAT	Rate (F/Y 2082/083) Excluding VAT	Remarks
A	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV size= 32 mm					
1	CORA 2AH/11 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1HP	83321.48	83321.48	83321.48	
B	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV size= 40mm					
1	CORA 3AH/9 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	83015.90	83015.90	83015.90	
2	CORA 3AH/12 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5HP	86479.14	86479.14	86479.14	
C	KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV Size= 32mm					
1	CORA 1C/21 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	71709.44	71709.44	71709.44	
2	CORA 1C/21 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	71709.44	71709.44	71709.44	
3	CORA 1C/25 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	77087.65	77087.65	77087.65	
4	CORA 1C/25 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	77087.65	77087.65	77087.65	
5	CORA 1C/30 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	101065.49	101065.49	101065.49	
6	CORA 1C/30 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	101065.49	101065.49	101065.49	
7	CORA 1C/35 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	113838.74	113838.74	113838.74	
8	CORA 1C/35 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	113838.74	113838.74	113838.74	
9	CORA 1C/45 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	140281.59	140281.59	140281.59	
10	CORA 1C/45 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	140281.59	140281.59	140281.59	
11	CORA 1C/50 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	145659.80	145659.80	145659.80	
12	CORA 1C/50 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	145659.80	145659.80	145659.80	
D	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 32 mm.					
1	CORA 2C/11 +XUMA (S) 100 – 0.55/22	0.75HP	76415.37	76415.37	76415.37	
2	CORA 2C/11 + UMAI (T) 100 – 0.55/22	0.75HP	76415.37	76415.37	76415.37	
3	CORA 2C/13 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	84482.68	84482.68	84482.68	
4	CORA 2C/13 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	84482.68	84482.68	84482.68	
5	CORA 2C/15 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	88068.16	88068.16	88068.16	
6	CORA 2C/15 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	88068.16	88068.16	88068.16	
7	CORA 2C/18 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	94566.82	94566.82	94566.82	
8	CORA 2C/18 +UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	94566.82	94566.82	94566.82	
9	CORA 2C/21 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	97928.20	97928.20	97928.20	
10	CORA 2C/21 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	97928.20	97928.20	97928.20	
11	CORA 2C/23 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	101289.58	101289.58	101289.58	
12	CORA 2C/23 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	101289.58	101289.58	101289.58	
13	CORA 2C/25 +XUMA (S) 100 – 1.5/22	1.5 HP	103082.32	103082.32	103082.32	
14	CORA 2C/25 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	1.5 HP	103082.32	103082.32	103082.32	
15	CORA 2C/30 +XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	117648.30	117648.30	117648.30	
16	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	117648.30	117648.30	117648.30	
17	CORA 2C/38 +XUMA (S) 100 – 2.2/23	3 HP	134455.20	134455.20	134455.20	
18	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	134455.20	134455.20	134455.20	
19	CORA 2C/45 +XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	140505.68	140505.68	140505.68	
20	CORA 2C/45 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	140505.68	140505.68	140505.68	
21	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 – 3/23	4 HP	156416.22	156416.22	156416.22	
E	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.					
1	CORA 4C/15 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	98376.39	98376.39	98376.39	
2	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	98376.39	98376.39	98376.39	
3	CORA 4C/17 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	105323.24	105323.24	105323.24	
4	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	105323.24	105323.24	105323.24	
5	CORA 4C/19 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	110477.36	110477.36	110477.36	
6	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	110477.36	110477.36	110477.36	
7	CORA 4C/23 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	116079.66	116079.66	116079.66	
8	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	116079.66	116079.66	116079.66	



[Handwritten signatures and initials]

१३
देवीजङ्ग गुरुङ
अध्यक्ष



9	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	139385.22	139385.22	139385.22
10	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	150141.64	150141.64	150141.64
11	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	169637.64	169637.64	169637.64
12	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	185548.18	185548.18	185548.18
13	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	202579.17	202579.17	202579.17
14	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	7.5 HP	213359.68	213359.68	213359.68
F	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.				
1	CORA 7C/10 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	95239.10	95239.10	95239.10
2	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	95239.10	95239.10	95239.10
3	CORA 7C/13 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	99496.85	99496.85	99496.85
4	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	113614.64	113614.64	113614.64
5	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	129973.36	129973.36	129973.36
6	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	139609.32	139609.32	139609.32
7	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	148573.00	148573.00	148573.00
8	CORA 7C/31 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	169413.55	169413.55	169413.55
9	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	192943.21	192943.21	192943.21
E	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 50 mm.				
1	CORA 12C/7 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	98600.48	98600.48	98600.48
2	CORA 12C/10 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	114511.01	114511.01	114511.01
3	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	114511.01	114511.01	114511.01
4	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	132438.37	132438.37	132438.37
5	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	150365.73	150365.73	150365.73
6	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	178153.14	178153.14	178153.14
7	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	203251.44	203251.44	203251.44
F	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size= 65mm				
1	CORA 18C/5 + XUMA(S) 100 – 1.5/22	2 HP	95239.10	95239.10	95239.10
2	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	95239.10	95239.10	95239.10
3	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	104875.06	104875.06	104875.06
4	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	104875.06	104875.06	104875.06
5	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	121457.86	121457.86	121457.86
6	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	127060.16	127060.16	127060.16
7	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	136247.94	136247.94	136247.94
8	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	144763.43	144763.43	144763.43
9	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	162690.79	162690.79	162690.79
10	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	178601.32	178601.32	178601.32
G	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm				
1	UQD 112/15 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	150589.82	150589.82	150589.82
2	UQD 112/18 + UMAI 150 – 4/22	6 HP	172774.93	172774.93	172774.93
3	UQD 112/20 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	191150.48	191150.48	191150.48
4	UQD 112/23 + UMAI 150 – 6/22	7.5HP	203475.54	203475.54	203475.54
5	UQD 112/25 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	230814.75	230814.75	230814.75
6	UQD 112/28 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	242691.64	242691.64	242691.64
7	UQD 112/30 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	253896.24	253896.24	253896.24
8	UQD 112/34 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	286165.48	286165.48	286165.48
	UQD 112/36 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	291543.69	291543.69	291543.69
G	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm				
1	UQD 152/10 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	146107.98	146107.98	146107.98
2	UQD 152/15 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	179721.78	179721.78	179721.78
3	UQD 152/17 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	187116.82	187116.82	187116.82
4	UQD 152/20 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	223643.82	223643.82	223643.82
5	UQD 152/22 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	228125.66	228125.66	228125.66
6	UQD 152/26 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	266221.30	266221.30	266221.30
7	UQD 152/30 + UMAI 150 – 13/22	15 HP	298714.64	298714.64	298714.64
8	UQD 152/35 + UMAH 150 – 16/22	17.5 HP	300059.19	300059.19	300059.19
H	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.				
1	UQD 182/10 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	161794.42	161794.42	161794.42
2	UQD 182/13 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	185668.64	185668.64	185668.64
3	UQD 182/16 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	208405.56	208405.56	208405.56

[Handwritten signatures and initials]

7-3
 इंदरजीत गुप्ता
 अध्यक्ष



4	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	244260.28	244260.28	244260.28
5	UQD 182/23 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	255240.79	255240.79	255240.79
6	UQD 182/26 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	290871.42	290871.42	290871.42
7	UQD 182/32 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	337706.64	337706.64	337706.64
I KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 50mm.					
1	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	127610.21	127610.21	127610.21
2	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	168985.74	168985.74	168985.74
3	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	186892.73	186892.73	186892.73
4	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	218265.61	218265.61	218265.61
5	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	252103.50	252103.50	252103.50
6	UQD 212/18 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	264204.47	264204.47	264204.47
7	UQD 212/20 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	305661.49	305661.49	305661.49
8	UQD 212/24 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	357874.92	357874.92	357874.92
J KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm.					
1	BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5 HP	136472.03	136472.03	136472.03
2	BPD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	164259.44	164259.44	164259.44
3	BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	186444.54	186444.54	186444.54
4	BPD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	229470.21	229470.21	229470.21
5	BPD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	260843.09	260843.09	260843.09
6	BPD 242/14A + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	312384.75	312384.25	312384.25
7	BPD 242/15A + UMAH 150 - 21/22	20 HP	346446.23	346446.23	346446.23
8	BPD 242/18A + UMAH 150 - 24/22	25 HP	389920.08	389920.08	389920.08
K KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.					
1	BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	136689.12	136689.12	136689.12
2	BPD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	158881.23	158881.23	158881.23
3	BPD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	168293.09	168293.09	168293.09
4	BPD 273/6 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	201906.89	201906.89	201906.89
5	BPD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	212215.12	212215.12	212215.12
6	BPD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	244932.56	244932.56	244932.56
7	BPD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	275409.07	275409.07	275409.07
8	BPD 273/10 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	273840.42	273840.42	273840.42
9	BPD 273/12 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	314625.17	314625.17	314625.17
L KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.					
1	BPD 302/3 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	161937.03	161937.03	161937.03
2	BPD 302/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	165033.57	165033.57	165033.57
3	BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	194511.86	194511.86	194511.86
4	BPD 302/6 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	221402.90	221402.90	221402.90
5	BPD 302/6 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	245156.65	245156.65	245156.65
6	BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	255913.06	255913.06	255913.06
7	BPD 302/8 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	278994.54	278994.54	278994.54
8	BPD 302/8 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	284372.75	284372.75	284372.75
9	BPD 302/9 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	294232.80	294232.80	294232.80
10	BPD 302/10 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	346894.42	346894.42	346894.42
11	BPD 302/12 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	366390.42	366390.42	366390.42
M KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 50 mm. (Stainless Steel constructionM: Impller/ Diffusers /bowl)					
1	UPF 60/23 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	321775.74	321775.74	321775.74
2	UPF 60/30 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	402693.32	402693.32	402693.32
3	UPF 80/30 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	429360.27	429360.27	429360.27
4	UPF 100/25 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	397315.12	397315.12	397315.12

7-3

देवीप्रसाद गुप्त
अध्यक्ष



N	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm. (Stainless Steel constructionM: Impeller/ Diffusers /bowl)				
1	UPF 125/20 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	383869.60	383869.60	383869.60
O	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well NRV Size = 100 mm				
	1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	182186.80	182186.80
	2	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	207957.38	207957.38
	3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	233727.90	233727.96
		BPI 322/4C + UMAG 150 - 16/22	17.5 HP	273392.24	273392.24
	4	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/22	20 HP	275409.07	275409.07
	5	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/22	25 HP	329863.42	329863.42
P	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore well NRV Size = 100 mm				
	1	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	226557.01	226557.01
	2	BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22	15 HP	238657.98	238657.98
	3	BPHA 333/3C + UMAH 150 - 21/21	20 HP	268014.03	268014.03
	4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 24/21	25 HP	303196.48	303196.48
Q	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm +150MM.(8") Bore well NRV Size = 125 mm				
	1	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	220954.71	220954.71
	2	BPHA 384/2D + UMAH 150 - 21/22	20 HP	260619.00	260619.00
	3	BPHA 384/3G + UMAH 150 - 24/22	25 HP	111487.88	111487.88
R	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm				
	1	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	508912.93	508912.93
	2	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	587121.04	587121.04
S	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm				
	1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	398883.76	398883.76
	2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	439262.50	439262.50
	3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	482021.89	482021.89
	4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	557989.68	557989.08
T	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm				
	1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	356082.19	356082.19
	2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	372889.09	372889.09
	3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	406054.70	406054.70
	4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	421517.05	421517.05
	5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	446167.17	446167.17
	6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	484935.09	484935.09
	7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	596695.88	596695.88
	8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	780736.53	780736.53
	9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	794182.05	794182.05
U	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =100 mm				
	1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	377370.93	377370.93
	2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	400900.59	400900.59
	3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	414794.29	414794.29
	4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	429808.46	429808.46
	5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	453786.30	453786.30
	6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	568073.22	568073.22
	7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	593843.80	593843.80
	8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	737262.68	737262.68
	9	BPHA 333/8 + HBC 603	60 HP	814126.24	814126.24
V	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =125 mm				
	1	BPHA 384/3G + HBC 253	25	361012.21	361012.21


22
देवीजी महल
लखनऊ



2	BPHA 384/3D + HBC 303	30	385438.24	385438.24	385438.24
3	BPHA 384/4J + HBC 333	33	438548.04	438548.04	438548.04
4	BPHA 384/4D + HBC 413	41	528633.03	528633.03	528633.03
5	BPHA 384/5J + HBC 413	41	566952.76	566952.76	566952.76
W	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =150 mm				
1	BPHA 373/2A + HBC 153	15 HP	269582.68	269582.68	269582.68
2	BPHA 373/2B + HBC 203	20 HP	296697.81	296697.81	296697.81
3	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP	358323.11	358323.11	358323.11
4	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP	411432.91	411432.91	411432.91
5	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP	531546.22	531546.22	531546.22
X	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 250mm (10") Bore well NRV Size =125mm				
1	BPN 394/03 + NB 623	62 HP	852670.06	852670.06	852670.06
2	BPN 374/7 + NB 1003	100 HP	1595086.86	1595086.86	1595086.86
Y	KRTU				
1	KRTUP E 65/115 - 12	1.5 HP	225660.64	225660.64	225660.64
2	KRTU PF 100/215 - 44	7.5 HP	341740.30	341740.30	341740.30
3	KRTU PF 100/210 - 34	12.5 HP	335017.54	335017.54	335017.54
Z	AMAPORTER				
1	AMAPORTER 501 SE	1.5	168293.09	168293.09	168293.09
2	AMAPORTER 503 ND	2	240002.53	240002.53	240002.53
3	AMAPORTER 503 SE	1.5	212439.22	212439.22	212439.22
AA	AMAREX				
1	AMAREX NF 50 - 170/022 ULG - Ø140 (P)	4 HP	282131.83	282131.83	282131.83
2	AMAREX NS 50 - 222/042 ULG - Ø190 (P)	6 HP	332104.34	332104.34	332104.34
3	Core Flat submersible Flexible copper cable				
SN	Size				
1	1.5 sq. mm		305.58	305.58	305.58
2	2.5 Sq.mm		407.44	407.44	407.44
3	4 Sq.mm		611.16	611.16	611.16
4	6 Sq.mm		814.88	814.88	814.88
5	10 Sq.mm		1222.32	1222.32	1222.32
6	16 Sq mm		1578.83	1578.83	1578.83
7	25 sq mm		2189.99	2189.99	2189.99
	Panel Boards				
SN	Model				
1	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run		20881.30	20881.30	20881.30
2	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run		24955.70	24955.70	24955.70
3	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run		29030.10	29030.10	29030.10
4	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run		33104.50	33104.50	33104.50
5	3-5 HP Direction On Line (DOL) Control Panel		45200.38	45200.38	45200.38
6	6-7.5HP Direction On Line (DOL) Control Panel		63662.50	63662.50	63662.50
7	10-15 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		93400.75	93400.75	93400.75
8	17.5 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		98794.90	98794.90	98794.90
9	20 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		104813.94	104813.94	104813.94
10	25 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		121111.54	121111.54	121111.54
11	30-35 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		138020.30	138020.30	138020.30
12	40-41 HP Star/Delta (S/D) Control Panel		173671.30	173671.30	173671.30

[Handwritten signatures and initials]

५७
देवीसुख गुरुकुल
गुवाहाटी



Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools
(ISI, NS, ISO BRAND)
FY : 2082/083

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
1	Elbow	no.	15 mm 63.00	20 mm 95.00	25 mm 164.00	32 mm 270.00	40 mm 382.00	50 mm 575.00	65 mm 1000.00	80 mm 1554.00	100 mm 2678.00	125mm 6029.00	150mm 7256.00		
2	Tee	no.	96.00	151.00	221.00	368.00	507.00	830.00	1307.00	1767.00	3213.00	8396.00	9364.00		
3	Union	no.	185.00	256.00	380.00	593.00	737.00	1096.00	2244.00	3023.00	6085.00	8081.00	9777.00		
4	Socket	no.	56.00	87.00	117.00	189.00	255.00	378.00	686.00	1013.00	1756.00	3989.00	5362.00		
5	R-socket	no.	-	97.00	124.00	208.00	279.00	417.00	747.00	1067.00	1962.00	5006.00	5886.00		
6	R-Tee	no.	-	166.00	239.00	340.00	559.00	914.00	1439.00	1945.00	3556.00	8897.00	10301.00		
7	R-Elbow	no.	-	103.00	181.00	300.00	423.00	634.00	1095.00	1691.00	2998.00	-	-		
8	C.I Plug	no.	30.00	45.00	55.00	103.00	127.00	152.00	224.00	458.00	889.00	-	-		
9	G.I Nipple 2"	no.	28.00	37.00	55.00	68.00	79.00	118.00	152.00	179.00	273.00	-	-		
10	G.I Nipple 4"	no.	58.00	71.00	110.00	142.00	152.00	231.00	299.00	378.00	557.00	2410.00	3812.00		
11	G.I Nipple 6"	no.	86.00	110.00	168.00	211.00	242.00	247.00	452.00	567.00	882.00	1313.00	1628.00		
12	G.I Pipe : Light	RM	186.00	256.00	360.00	462.00	577.00	729.00	1012.00	1189.00	1713.00	2626.00	3119.00		
13	G.I Pipe : Medium	RM	222.00	282.00	431.00	561.00	646.00	890.00	1136.00	1415.00	2122.00	2781.00	3366.00		
14	G.I Pipe : Heavy	RM	262.00	330.00	501.00	642.00	740.00	1089.00	1362.00	1605.00	2432.00	3139.00	3550.00		
15	Brass union	no.	368.00	567.00	851.00	1145.00	1688.00	2360.00	5227.00	7816.00	1886.00	-	-		
16	Gate Valve	no.	863.00	1200.00	1831.00	2755.00	3535.00	5775.00	12024.00	18312.00	32963.00	-	-		
17	Glove Valve	no.	779.00	1327.00	1850.00	3742.00	4750.00	6619.00	13794.00	18652.00	32634.00	-	-		
18	CI+GI Flang set	no.	520.00	652.00	886.00	1096.00	1332.00	1548.00	1992.00	2296.00	3131.00	7786.00	8371.00		
19	GI+HDP Flang set	no.	581.00	756.00	907.00	1147.00	1383.00	2053.00	2212.00	2516.00	3634.00	8076.00	9416.00		
20	HDP+HDP Flangh set	no.	650.00	855.00	1015.00	1231.00	1537.00	2351.00	2666.00	3010.00	3878.00	8254.00	9860.00		
21	GI bend	no.	143.00	224.00	342.00	662.00	1002.00	1470.00	3780.00	5872.00	8306.00	9419.00	10463.00		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

देवीजङ्ग गुप्त
अध्यक्ष



S.No.	Name of Fittings	Unit	Size													
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm	125mm	150mm			
22	Flow regulating valve	no.	1034.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Regulating key	no.	310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Float valve	no.	866.00	1013.00	2074.00	2447.00	4121.00	5502.00	-	-	-	-	-			
25	Float Valve (BPT Type)	no.	2375.00	2884.00	3818.00	8144.00	10918.00	16874.00	-	-	-	-	-			
26	Check Valve	no.	420.00	660.00	1442.00	2443.00	3665.00	5498.00	9570.00	13172.00	17084.00	-	-			
27	Ferrule cock	no.	777.00	1628.00	2468.00	4463.00	5513.00	6353.00	8453.00	-	-	-	-			
28	Brass bib cock	no.	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	Brass Shadle Clamp	no.	-	-	-	-	-	896.00	1736.00	1736.00	1790.00	-	-			
30	C.I double flange Sluice valve all complete set	no.	-	-	-	-	6930.00	9240.00	11550.00	13860.00	18480.00	23100.00	27720.00	36960.00	46200.00	
31	CI air valve	no.	3749.00	5135.00	6017.00	8096.00	10390.00	13978.00	15316.00	229932.00	27846.00	-	-			
32	GI Stinner	no.	363.00	477.00	633.00	996.00	1525.00	2045.00	2365.00	3455.00	6168.00	-	-			
33	End Cap	no.	83.00	151.00	188.00	307.00	422.00	618.00	966.00	1302.00	2641.00	3717.00	4442.00			
34	Drill Bit	no.	3203.00	3876.00	4043.00	-		-	-	-	-	-	-			
35	C. I. M C	no.	-	-	-	-	-	-	-	3634.00	5438.00	6834.00	9300.00			
36	Tail Piece	no.	-	-	-	-	-	-	-	3634.00	5438.00	6834.00	9300.00			
37	Die Guktha	no.	3430.00	3660.00	5723.00	6306.00	6739.00	7049.00	-	-	-	-	-			
38	Round Gasket	no.	-	-	-	-	-	-	-	242.00	252.00	378.00	567.00			

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and stamp.

Rate of Water Supply Tools

(FY : 2082/083)

S. No	Particulars	Unit	Rate (079/80)(NRs)	Rate (081/82)(NRs)	Rate (082/83)(NRs)	Remarks
1	Heating Plate 3"	No	950	998.00	998.00	
2	Heating Plate 4"	No	1340	1407.00	1407.00	
3	Heating Plate 5"	No	1935	2032.00	2032.00	
4	Heating Plate 6"	No	2350	2468.00	2468.00	
5	Heating Plate 8"	No	3650	3833.00	3833.00	
6	Heating Plate 10"	No	6783	7122.00	7122.00	
7	Heating Plate 12"	No	7272	7636.00	7636.00	
8	Pipe Wrench 10"	No	410	431.00	431.00	
9	Pipe Wrench 12"	No	530	557.00	557.00	
10	Pipe Wrench 14"	No	635	667.00	667.00	
11	Pipe Wrench 18"	No	1075	1129.00	1129.00	
12	Pipe Wrench 24"	No	1935	2032.00	2032.00	
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	5880.00	5880.00	
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	6510.00	6510.00	
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	2960.00	2960.00	
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	3546.00	3546.00	
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	4087.00	4087.00	
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	8317.00	8317.00	
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	10371.00	10371.00	
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	13566.00	13566.00	
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	13644.00	13644.00	
22	Adjustable wrench 10 "	No	410	431.00	431.00	
23	Adjustable wrench 12 "	No	635	667.00	667.00	
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	1523.00	1523.00	
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	2363.00	2363.00	
26	Pipe voice 2 No	No	2750	2888.00	2888.00	
27	Pipe voice 3 No	No	3550	3728.00	3728.00	
28	Pipe voice 4 No	No	5050	5303.00	5303.00	
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	1659.00	1659.00	
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	2629.00	2629.00	
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	3912.00	3912.00	
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	5523.00	5523.00	
33	Tool Box with Key	No	1910	2006.00	2006.00	
34	Teflon Cloth	Meter	3772	3961.00	3961.00	
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2063	2166.00	2166.00	
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	992.00	992.00	
37	Hexaw Frame	No	150	153.00	153.00	
38	Hexaw Blade	No	90	95.00	95.00	
39	Oil Can	No	595	625.00	625.00	
40	Rubber Gasket	Meter	3505	3680.00	3680.00	
41	Taflon Tape	No	30	32.00	32.00	
42	Blue Lamp	No	1695	1780.00	1780.00	
43	Slade Hammer 10 lbs	No	1400	1470.00	1470.00	
44	Stone chisel 1*6	No	390	410.00	410.00	
45	Stone chisel 1*12	No	495	520.00	520.00	
46	Spirit level 18"	No	424	445.00	445.00	
47	Mason Sqire 12 "	No	395	415.00	415.00	
48	Mason Sqire 18 "	No	490	515.00	515.00	
49	Steel Brush	No	40	42.00	42.00	
50	Steel Pan	No	390	410.00	410.00	
51	Measuring Tape 3 M	No	60	63.00	63.00	
52	Measuring Tape 5 M	No	90	95.00	95.00	
53	Measuring Tape 30 M	No	1500	1575.00	1575.00	



7.3
देवीजङ्ग गुरुङ
अध्यक्ष

54	Measuring Tape 50 M	No	2250	2363.00	2363.00	
55	Measuring Tape 100 M	No	2950	3098.00	3098.00	
56	Stone cutting Hammer	No	375	394.00	394.00	
57	Half Round File 10"	No	704	736.00	736.00	
58	Smooth File 12 "	No	803	843.00	843.00	
59	Nail hammer	No	415	436.00	436.00	
60	Dye teeth 1/2	Set	1334	1401.00	1401.00	
61	Dye teeth 3/4	Set	1551	1629.00	1629.00	
62	Dye teeth 1"	Set	1743	1830.00	1830.00	
63	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930	2027.00	2027.00	
64	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127	2233.00	2233.00	
65	Dye teeth 2 "	Set	2257	2370.00	2370.00	
66	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722	2858.00	2858.00	
67	Dye teeth 3 "	Set	3210	3371.00	3371.00	
68	Dye teeth 4"	Set	3847	4039.00	4039.00	
69	Shovel	Set	350	368.00	368.00	
70	Pick Axe	Set	325	341.00	341.00	
71	Crowbar	Set				

A Wire & Bulldog Wire						
1	8mm Cable Wire	Meter		241.00	241.00	
2	10mm Cable Wire	Meter		267.00	267.00	
3	12mm Cable Wire	Meter		404.00	404.00	
4	14mm Cable Wire	Meter		540.00	540.00	
5	16mm Cable Wire	Meter		677.00	677.00	
6	20mm Cable Wire	Meter		913.00	913.00	
7	Bulldog Grip 8mm	Nos.		115.00	115.00	
8	Bulldog Grip 10mm	Nos.		125.00	125.00	
9	Bulldog Grip 12mm	Nos.		145.00	145.00	
10	Bulldog Grip 14mm	Nos.		170.00	170.00	
11	Bulldog Grip 16mm	Nos.		180.00	180.00	
12	Bulldog Grip 20mm	Nos.		190.00	190.00	
13	HDPE Pipe Butt Fusion Welding, Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90-140mm)	Nos.		255000.00	255000.00	
14	HDPE Pipe Butt Fusion Welding, Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90-250mm)	Nos.		265000.00	265000.00	
15	HDPE Pipe Butt Fusion Welding, Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90-315mm)	Nos.		876700.00	876700.00	
16	Generator with Welding Machine 5KVA with all accessories	Nos.		264000.00	264000.00	
17	Chain Pully Machine 3 Ton	Nos.		17562.00	17562.00	
18	Chain Pully Machine 5 Ton	Nos.		57200.00	57200.00	
19	Pipe Jacket Machine	Nos.		32291.00	32291.00	

B MS Flange Set OD Heavy						
1	1 1/4" Φ	Nos.		1000.00	1000.00	
2	1 1/2" Φ	Nos.		1500.00	1500.00	
3	2" Φ	Nos.		2025.00	2025.00	
4	2 1/2" Φ	Nos.		2127.00	2127.00	
5	3" Φ	Nos.		2238.00	2238.00	
6	4" Φ	Nos.		2430.00	2430.00	

Cast Steel Non Return Valve (300m

C Pressure Rating) with Flange
Complete Gasket & Nutbolts.

1	1 1/2" Φ	Nos.		37000.00	37000.00	
2	2" Φ	Nos.		40000.00	40000.00	
3	2 1/2" Φ	Nos.		45000.00	45000.00	
4	3" Φ	Nos.		50000.00	50000.00	
5	4" Φ	Nos.		65000.00	65000.00	

73
देवीजी गुरुड
सहयता

6	5" Φ	Nos.		82518.00	82518.00	
7	6" Φ	Nos.		99715.00	99715.00	

D Cast Steel Sluice Valve (300m Pressure Rating)

1	1 1/2" Φ	Nos.		38425.00	38425.00	
2	2" Φ	Nos.		41730.00	41730.00	
3	2 1/2" Φ	Nos.		49870.00	49870.00	
4	3" Φ	Nos.		57800.00	57800.00	
5	4" Φ	Nos.		68320.00	68320.00	
6	5" Φ	Nos.		82518.00	82518.00	
7	6" Φ	Nos.		99715.00	99715.00	

E HDPE Saddle Clamp

1	25/15mm	Nos.		210.00	210.00	
2	32/15mm	Nos.		220.00	220.00	
3	40/15mm	Nos.		230.00	230.00	
4	50/15mm	Nos.		270.00	270.00	
5	63/15mm	Nos.		280.00	280.00	
6	75/15mm	Nos.		370.00	370.00	
7	90/15mm	Nos.		405.00	405.00	
8	110/15mm	Nos.		695.00	695.00	
9	125/15mm	Nos.		750.00	750.00	

Transformer 11/0.4Kv, NEA

F Standard, Low Loss, NEEK Or Equivalent

1	25 KVA	Nos.		275000.00	261250.00	
2	50 KVA	Nos.		390000.00	370500.00	
3	100 KVA	Nos.		590000.00	560500.00	
4	150 KVA	Nos.		800000.00	720000.00	
	160 KVA	Nos.			764000.00	
5	200 KVA	Nos.		975000.00	877500.00	
	250 KVA	Nos.			1082200.00	

G ड्रिप बोरिंग/स्यालो बोरिंगमा समसिखल पम्प लोडिंग गर्ने काम

1	3-4" GI Pipe	Meter		800.00	800.00	
2	2-2 1/2" GI Pipe	Meter		500.00	500.00	

H ड्रिप बोरिंग/स्यालो बोरिंगमा MS Flange Welding Works.

1	3-4" GI Pipe	Per Joint		500.00	500.00	
2	2-2 1/2" GI Pipe	Per Joint		400.00	400.00	

I Submersible Pump Installation all complete works in casing Pipe/Sump Wells

1	Single Phase Pumps	Nos.		10000.00	10000.00	
2	Upto 5 HP Pumps	Nos.		15000.00	15000.00	
3	5-15 HP Pumps	Nos.		20000.00	20000.00	
4	15-25 HP Pumps	Nos.		25000.00	25000.00	
5	Above 25 HP Pumps	Nos.		30000.00	30000.00	

J Standard Manhole Cover Set (Full Metal)

1	45x45 cm Square/Circular	Nos.		3500.00	3500.00	
2	60x60 cm Square/Circular	Nos.		4500.00	4500.00	
3	80x80 cm Square	Nos.		5000.00	5000.00	
4	100x100 cm Square	Nos.		6000.00	6000.00	



Handwritten signature and initials.

१३
देवीजङ्ग गुरुङ
अध्यक्ष

K MS Pipes Seamless Size OD (mm)
ASTM-A-106

1	21.3mm OD 1/2" SCH 40, 2.77mm Thickness	Meter		452.00	452.00	
2	26.7mm OD 3/4" SCH 40, 2.87mm Thickness	Meter		542.00	542.00	
3	33.4mm OD 1" SCH 40, 3.38mm Thickness	Meter		680.00	680.00	
4	42.2mm OD 1 1/4" SCH 40, 3.56mm Thickness	Meter		839.00	839.00	
5	48.3mm OD 1 1/2" SCH 40, 3.68mm Thickness	Meter		960.00	960.00	
6	60.3mm OD 2" SCH 40, 3.91mm Thickness	Meter		1233.00	1233.00	
7	73 mm OD 3" SCH 40, 5.16mm Thickness	Meter		1895.00	1895.00	
8	88.9mm OD 3 1/2" SCH 40, 5.49mm Thickness	Meter		2481.00	2481.00	
9	101.6mm OD 4" SCH 40, 5.74mm Thickness	Meter		3205.00	3205.00	
10	114.3mm OD 5" SCH 40, 6.02mm Thickness	Meter		3531.00	3531.00	
11	141.3mm OD 6" SCH 40, 6.557mm Thickness	Meter		4782.00	4782.00	

Signature *H. Patel*

h 3
देवी प्रसाद मंडल
महाराष्ट्र



Prestress Bridge Bearing & Accessories Items F.Y.2082/83



A	Bearing For Prestress Bridge	Qty.	Unit	Rate (2081/082)	Rate (2082/083)	Remarks
S.N.	Description				101860.88	

Prestress Bridge Bearing & Accessories Items
F.Y.2082/83



A Bearing For Prestress Bridge						
S.N.	Description	Qty.	Unit	Rate (2081/082)	Rate (2082/083)	Remarks
1	Supply Of Fixed Pot Bearing For 30 Meter Standard, 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	101860.00	101860.00	
2	Supply Of LG Not Pot Bearing For 30 Meter Standard 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	110008.80	110008.80	
3	Supply Of Fixed Pot Bearing For 35 Meter Standard, 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	117139.00	117139.00	
4	Supply Of LG Pot Not Bearing For 35 Meter Standard 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	124269.20	124269.20	
5	Supply Of Fixed Pot Bearing For 40 Meter Standard, 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	130380.80	130380.80	
6	Supply Of LG Pot Not Bearing For 40 Meter Standard 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	140566.80	140566.80	
B Prestressing Accessories For Prestresses						
S.N.	Description	Qty.	Unit	Rate (2081/082)	Rate (2082/083)	Remarks
1	HT Strands	1	MT	127325	127325	
2	Anchor Set	1	Set	2546.5	2546.5	
3	Bearing Plate	1	Set	2546.5	2546.5	
4	Live Wedge	1	Nos.	112.05	112.05	
5	Corrugated HDPE Sheathing Pipes	1	R.M.	280.12	280.12	
6	Strip Seat Expansion Joints	1	R.M.	15788.3	15788.3	
7	Providing of Prestressing Multipull Jack, Grouting Machine, agitator with all accessoires in hire	1	Per Person	254650	254650	
8	Providing Technicians For Prestressing & Profilling Works	1	Per Person	101860	101860	
9	Prestressing Machine Transportation	1	Per Person	25465	25465	
10	Rubber Pad Size 1m x 250mm x 22mm Thickness	1	Nos.	15279	15279	
11	Scaffolding Pipe Clamps For 40mm Pipe Standard.	1	Nos.	119.18	119.18	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Stamp]



RATE OF ITPE 3 LAYER PLUMBING SYSTEM

(ISL, NS, ISO BRAND)

FY : 2082/83

S. No.	Description of Goods	Unit	Size														
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	110mm					
1	Pipe (PN 4/SDR 26)-3 Layer	Rm	16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm					
2	Pipe (PN6/SDR 17.6)-3 Layer	Rm				53.00	62.10	88.60	139.50	200.70	290.30	404.40					
3	Pipe (PN 10/SDR 11)-3 Layer	Rm		31.60	48.90	77.40	83.50	129.40	201.70	286.20	406.40	608.10					
4	Pipe (PN16/SDR 7.4)-3 Layer	Rm	29.50	42.80	70.30	113.10	176.20	274.00	430.90	614.20	877.00	1314.00					
5	Pipe (PN 20/SDR 6)-3 Layer	Rm	30.60	53.00	81.50	132.40	204.70	317.80	504.20	715.10	1026.70	1531.00					
6	PLASTIC BALL VALVE	No.		79.50	113.10	179.30	433.90	580.60	552.10								
7	STOP VALVE	No.		207.80	276.00	332.10	546.00	794.50	1059.30								
8	CONCEALED STOP VALVE	No.		536.80	595.90	695.70											
9	ELBOW 90	No.		9.20	16.30	29.50	60.10	100.80	195.60	345.30	574.50	1030.80					
10	ELBOW 45	No.		10.20	18.30	27.50	54.00	95.70	153.80	350.40	556.20	970.70					
11	SOCKET	No.		7.10	11.20	17.30	32.60	51.90	97.80	167.10	282.20	498.10					
12	TEE	No.		11.20	19.40	34.60	70.30	116.10	215.80	411.50	677.40	1171.40					
13	CROSS TEE	No.		20.40	28.50	51.90	97.80										
14	CROSSOVER	No.		59.10	81.50	120.20											
15	WALL CLAMP	No.		8.10	9.20	11.20	14.30	22.40	29.50								
16	END CAP	No.		11.2	16.30	25.50	42.80	71.30	138.50	205.80	225.10	459.40					
17	UNION	No.		40.70	72.30	116.10	200.70	331.00	432.90								
18	FLANGE	No.					213.90										
19	SHOT PLUG	No.		6.10	8.10	11.20											
20	LONG PLUG	No.		11.20													
21	TANK NIPPLE	No.		43.80	69.30	79.50											
22	DESCRIPTION OF GOODS			20mm*1/2	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1	40mm*5/4	50mm*3/4	63mm*2	75*2.5	90*3			

Handwritten signature

Handwritten signature
देवीनन्दन मल्ल
अध्यक्ष

S. No.	Description of Goods	Unit	Size													
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	110mm				
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm				
23	FEMALE THREADED SOCKET	No.		83.50	94.70	104.90	99.80	107.00	234.30	402.30	517.40	764.00	1546.20	2062.70		
24	MALE THREADED SOCKET	No.		111.00	107.00	135.50	152.80	158.90	301.50	453.30	682.50	988.00	2368.20	3412.30		
25	FEMALE THREADED ELBOW	No.		85.60	121.20	126.30	166.00	187.40	234.30							
26	MALE THREADED ELBOW	No.		114.10	121.20	142.60	229.20	176.20	322.90							
27	FEMALE THREADED TEE	No.		87.60	101.90	130.40	150.80	166.00	262.80							
28	MALE THREADED TEE	No.		119.20	118.20	144.60	181.30	186.40	331.00							
29	MALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		121.20	154.80	179.30										
30	FEMALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		97.80	163.00	199.60										
31	MALE UNION	No.		199.60		289.30										
32	FEMALE UNION	No.		193.50		285.20										
33	REDUCTION SOCKET	No.		25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40	64.20		
34		No.		13.20	17.30	18.30	26.50	29.50	35.70	45.80	50.90	54.00				
35		No.		63-25	63-32	63-40	63-50									
36		No.		94.70	96.80	97.80	100.80									
	REDUCTION TEE	No.		25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	63-25-63	160.90		
		No.		22.40	35.60	38.70	54.00	59.10	62.10	123.30	126.30	134.50				
		No.		63-32-63	63-40-63	63-50-63										
		No.		162.00	163.00	178.30										
	REDUCING ELBOW	No.		25-20	32-20	32-25	40-32	50-40								
		No.		17.30	25.50	33.60	82.50	91.70								
37	WELDING KIT	No.		2648.36			3178.03									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 नवीज कुमार
 अध्यक्ष

RATE OF CPVC PIPES AND FITTINGS

FY: 2082/83

S. No.	Description of Goods	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
1	CPVC Pipe SDR-11	m	203.40	317.70	465.30	692.10	965.7	1627.2
3	Coupler	No.	17.10	36.00	61.20	126.00	202.5	432.0
4	Elbow 90°	No.	30.60	55.80	107.10	211.50	306.0	675.0
5	Equal Tee	No.	36.00	73.80	134.10	261.00	387.0	837.0
6	Elbow 45°	No.	20.70	44.10	68.40	116.10	297.0	648.0
7	Male Threaded Adapter CPVC	No.	26.10	37.80	72.00	147.60	203.4	376.2
8	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	305.10	468.00	801.00	1800.00	2313.0	3864.6
9	Femle Threaded Adapter (CPVC)	No.	35.10	59.40	108.00	227.70	297.0	531.0
10	Femle Threaded Adapter (Brass)	No.	325.80	416.70	661.50	1665.00	2070.0	3375.0
11	Femle Threaded Elbow (Brass)	No.	157.50	252.90				
12	Femle Threaded Tee (Brass)	No.	185.40	203.40				
13	End plug Threaded	No.	41.40	73.80	144.00			
14	Pipe Clamp (ABS PLASTIC)	No.	9.63	10.51	11.39	18.40	29.8	34.2
15	Passoverr/ Step Over Bend	No.	93.78	169.97				
16	Compact Ball Valve (Plastic Body)	No.	547.56	724.55	1020.66	2012.41	2803.5	4053.7
17	Union	No.	263.70	439.56	510.77	742.07	989.1	1731.2
18	Tank Connector	No.		217.28	313.64	514.28	566.0	670.2
19	Cross Tee	No.	109.03	224.86				
			3/4"X1/2"	1"X1/2"				
1	Elbow 90°		79.82	78.84				
2	Male Threaded Adapter CPVC	No.	78.84					
3	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	381.77	371.85				
4	Femle Threaded Adapter (Brass)	No.	180.09	237.52				
5	Femle Threaded Elbow (Brass)	No.	418.00	287.16				
6	Femle Threaded Tee (Brass)	No.	192.74	299.82				
			Reducing Coupler		Reducing Tee		Reducing Bush	
1	3/4"X1/2"	No.	53.537		84.68		20.43	
2	1"X1/2"	No.	61.325		134.33		42.83	
3	1"X3/4"	No.	66.198		155.74		33.09	
4	1-1/4"X1/2"	No.	131.417		106.00		123.62	
5	1-1/4"X3/4"	No.	144.067		83.00		70.09	
6	1-1/4"X1"	No.	131.417		73.00		61.32	
7	1-1/2"X3/4"	No.	232.65		109.00		95.40	
8	1-1/2"X1"	No.	213.191		346.54		91.50	
9	1-1/2"X1-1/4"	No.	232.65		604.51		83.72	
10	2"X3/4"	No.	427.35		190.00		173.15	
11	2"X1"	No.	304.689		611.32		181.06	
12	2"X1-1/4"	No.	342.65		179.00		194.68	
13	2"X1-1/2"	No.	354.332		249.00		209.29	
	CPVC Solvent		59 ml	118 ml	237 ml	473 ml		
			396.19	488.67	854.68	2173.72		



73
देवीजङ्ग मुखर्जी
 अध्यक्ष

RATE OF UPVC PIPES AND FITTINGS

FY: 2082/83

NS 206/046


S.N.	DESCRIPTION	50 mm	75 mm	110 mm	Remarks
1	Socket	44.78	100.27	168.41	
2	Bend 87.5°	61.33	143.10	264.78	
3	Bend 45°	61.33	116.81	209.30	
4	Bend 87.5° with Door		183.99	320.27	
5	Single Tee	89.56	197.62	369.91	
6	Single Tee with Door		231.68	429.30	
7	Double Tee		437.09	727.17	
8	Double Tee with Door		582.12	932.57	
9	Pipe Clip	23.36	32.12	43.80	
10	Vent Cowl		67.17	116.81	
11	Socket Plug		95.40	144.07	
12	Single Y		249.21	452.65	
13	Single Y with door		293.99	546.11	
14	Double Y		307.62	592.83	
15	Double Y with Door		444.86	685.31	
16	Cleaning Pipe		196.64	372.83	
17	Reducer Socket 110X75			179.11	
18	Reducer Socket 75X50		92.48		
19	P Trap 125X110			710.62	
20	P Trap 110X110			676.54	
21	Multi Flooe Trap 110X75			370.89	
22	Nahani Trap 110X75			337.79	
23	W.C. Connector (Bent)			345.58	
24	Round Jali			53.54	
25	End Cap	40.89			
26	Square Tile Jali			111.95	

uPVC Pipes Manufactured as per NS 206/046

S.N.	Outer Diameter	size in inch	Pressure 2.5 Kgf/cm2	Pressure 4 Kgf/cm2	Pressure 6 Kgf/cm2	Pressure 10 Kgf/cm2
1	20mm	1/2"				39.91
2	25mm	3/4"				62.30
3	32mm	1"				102.21
4	40mm	1 1/4"			103.19	154.78
5	50mm	1 1/2"			155.75	243.36
6	63mm	2"		175.22	249.20	386.46
7	75mm	2-1/2"		242.39	348.50	551.95
8	90 mm	3"	220.97	344.60	502.30	786.55
9	110mm	4"	328.05	473.10	726.19	1166.19
10	125mm	4-1/2"	417.61	652.21	967.61	1493.27
11	140 mm	5"	515.93	828.41	1204.16	1883.63
12	160mm	6"	674.60	1072.74	1542.92	2423.89
13	180 mm	7"	863.45	1378.41	1967.35	3089.73
14	200 mm	8"	1054.25	1671.42	2410.27	3820.80

SWR UPVC Pipes Manufactured as per IS 13592

--	--	--	--	--	--	--



Signature of the Officer

73

देवीजल गुरुद्वारा
समाप्त

S.N.	Outer Diameter	size in inch	Description	Type A Prime/mtr
1	50 mm	1-1/2"	Plain Socket (3 mtr long)	121.68
2	75 mm	2-1/2"	Plain Socket (6 mtr long)	193.72
3	90	3"	Plain Socket (3 mtr long)	340.71
4	110	4"	Plain Socket (6 mtr long)	428.00
	75	2-1/2"	Single Socket with ring (3 mtr long)	210.27
	75	2-1/2"	Double Socket with ring (3 mtr long)	230.71
	110	4"	Single Socket with ring (3 mtr long)	447.79
	110	4"	Double Socket with ring (3 mtr long)	471.15
	160	6"	Single Socket with ring (3 mtr long)	843.01
	160	6"	Double Socket with ring (3 mtr long)	990.97



Signature *म. अ. अ.*

73
 01/01/2016
 01/01/2016

Construction and Safety Tools
FY:2082/83



S. No	Particulars	Unit	RATE(079/080) Excluding of VAT	RATE(081/082) Excluding of VAT	RATE(082/083) Excluding of VAT
A	Construction Tools				
1	Wheel Barrow	No	4500.00	4725.00	4725.00
2	Hoe (Spade)	No	450.00	472.50	472.50
3	Pickaxe	No	550.00	577.50	577.50
4	Shovel	No	700.00	735.00	735.00
5	Long Handed Shovel	No	950.00	997.50	997.50
6	Rake	No	350.00	367.50	367.50
7	Bush Knife	No	750.00	787.50	787.50
8	Machete(khukuri)	No	400.00	420.00	420.00
9	Earth rammer	No	350.00	367.50	367.50
10	1.25 in dia crowbar (1.2m long)	No	1000.00	1050.00	1050.00
11	King Pin Chisel (1.5 kg)	No	400.00	420.00	420.00
12	Pulling Rope(2m)	No	90.00	94.50	94.50
13	Watering Can	No	400.00	420.00	420.00
14	Hammer (8 Pound)	No	900.00	945.00	945.00
15	Foot pump	No	900.00	945.00	945.00
16	Pliers	No	500.00	525.00	525.00
17	Chisel	No	500.00	525.00	525.00
18	Sickle	No	500.00	525.00	525.00
19	faruwa/Hoe	No	500.00	525.00	525.00
20	Measuring Tape(5 m)	No	125.00	131.30	131.30

B	Safety Tools				
1	Safety Helmet (Hat)	No	400.00	407.40	407.40
2	Safety Gloves Pair	Pair	200.00	203.70	203.70
3	Safety Goggles	No	150.00	152.80	152.80
4	Cotton mask	No	50.00	50.90	50.90
5	Safety Gumboot (Steel toe-cap)	No	1000.00	1018.60	1018.60
6	Length Worker Jacket	No	350.00	356.50	356.50
7	Raincoat	No	1200.00	1222.30	1222.30
8	Warning Flag	No	100.00	101.90	101.90
9	First Aid Kit	No	2000.00	2037.20	2037.20
10	Bag	No	1000.00	1018.60	1018.60
11	Shoes	No	550.00	560.20	560.20

[Handwritten signature]

73
द्विजि मुरड
महामा

- [illegible]