

आज मिति २०८०/०४/०६ गते बिहान ०८:०० बजे मादी गाउँपालिकाको दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा निम्न पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी देहायका विषयमा छलफल तथा निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

श्री नारायण प्रसाद अधिकारी
श्री लक्ष्मी कोइराला
श्री कमल घर्ती
श्री उदय वास्तोला
श्री खगेन्द्र लामिछाने
श्री गोपाल चन्द्र वराल
श्री कर्ण कुमारी गुरुङ
श्री चित्र प्रसाद पौडेल
श्री समिक्षा घिमिरे
श्री धर्मराज पराजुली
श्री भुपेन्द्र वि.सी.
श्री पुरुषोत्तम सापकोटा
श्री समन चापागाईं
श्री श्रीराम अधिकारी
श्री मनोज कुमार मण्डल
श्री राजु ढकाल
श्री अमित अधिकारी
श्री सुसन त्रिपाठी
श्री कुमार गुरुङ
श्री धन बहादुर गौतम
श्री वेदनाथ ढकाल
श्री विष्णु त्रिपाठी
विशेष उपस्थिति:
श्री देवीजङ्ग गुरुङ
श्री कल्पना गुरुङ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मादी गाउँपालिका
लेखा अधिकृत, मादी गाउँपालिका
अधिकृतस्तर सातौं, मादी गाउँपालिका
इन्जिनियर, मादी गाउँपालिका
शिक्षा अधिकृत, मादी गाउँपालिका
जनस्वास्थ्य अधिकृत, मादी गाउँपालिका
सि.अनमी निरीक्षक, मादी गाउँपालिका
इन्जिनियर, मादी गाउँपालिका
कृषि स्नातक, मादी गाउँपालिका
सूचना प्रविधि अधिकृत, मादी गाउँपालिका
पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, मादी गाउँपालिका
लेखा सहायक, मादी गाउँपालिका
प्रशासन सहायक, मादी गाउँपालिका
आलेप सहायक, मादी गाउँपालिका
सब-इन्जिनियर, मादी गाउँपालिका
सब-इन्जिनियर, मादी गाउँपालिका
प्राविधिक सहायक, मादी गाउँपालिका
सब-इन्जिनियर, मादी गाउँपालिका
MIS अपरेटर, मादी गाउँपालिका
रोजगार सहायक, मादी गाउँपालिका
सहायक चौथो, मादी गाउँपालिका
अमिन, मादी गाउँपालिका

अध्यक्ष, मादी गाउँपालिका
उपाध्यक्ष, मादी गाउँपालिका






प्रस्ताव नं.१:- आ.व.२०८०/८१ को लागि मादी गाउँपालिकाको दररेड कायम गर्ने ।

निर्णय नं.१:- आ.व.२०८०/८१ को लागि ज्याला दररेट, ढुवानी तथा विभिन्न सामाग्रीहरुको दररेट र घरभाडा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा गत आ.व.को स्वीकृत दररेट र हालको बजार मूल्य सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुको छलफल तथा रायसुझाव हालको मूल्य वृद्धिदर समेतलाई आधार मानी तयार गरिएको आ.व.२०८०/८१ को मादी गाउँपालिकाको दररेट निम्न बमोजिम स्वीकृत गरियो ।

[illegible]



मादी गाउँपालिका




मादी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
धुमाकोडाँडा, कास्की
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

मादी गाउँपालिका

आ.व. २०८०/०८१ को

दररेट





मादि गाउँपालिका आ.ब २०८०/०८१ को
स्वीकृत ज्याला दररेट



क. सं.	कामदारको किसिम	ईकाई	आर्थिक वर्ष					कैफियत
			०७६।०७७	०७७।०७८	०७८।०७९	०७९।०८०	०८०।८१	
क	दक्ष कामदार (Skilled Labour)							
१	डकर्मी सिकर्मी / नकर्मी वज्रकर्मी चित्रकारी इलेक्ट्रीसियन मेकानिक्स	प्रतिदिन	१०५०.००	११००.००	११००.००	११२५.००	१२१४.००	 राष्ट्रिय कार्यपालिका धुमाकोडाँडा गण्डकी प्रदेश
२	रक डिलर / प्लाष्टर / प्लम्बर / वेल्डर	प्रतिदिन	१०५०.००	११००.००	११००.००	११२५.००	१२१४.००	
ख	अर्ध-दक्ष कामदार (Semi-Skilled labour)							
१	सिनियर सुपरभाइजर इन्जिनियर (इलेक्ट्रिकल / मेकानिकल / सिभिल)				१२००.००	१२६०.००	१३५९.००	
२	सिनियर सुपरभाइजर सब इन्जिनियर (इलेक्ट्रिकल / मेकानिकल / सिभिल)	प्रतिदिन	८००.००	८५०.००	८५०.००	९४५.००	१०२०.००	
३	सिनियर अपरेटर	प्रतिदिन	८००.००	८५०.००	८५०.००	८५५.००	९२२.००	
४	हेभी इक्विपमेण्ट ड्राइभर	प्रतिदिन	८००.००	८५०.००	८५०.००	८५५.००	९२२.००	
५	कम्प्युटर अपरेटर / विद्युतिय सामग्री अपरेटर	प्रतिदिन	८००.००	८५०.००	८५०.००	८५५.००	९२२.००	
६	सहायक कम्प्युटर अपरेटर / विद्युतिय सामग्री अपरेटर	प्रतिदिन	७७५.००	७७५.००	७९०.००	८३०.००	८९५.००	
ग	अ-दक्ष कामदार (Unskilled Labour)							
१	ज्यामी भरिया	प्रतिदिन	७४०.००	८००.००	८००.००	७९०.००	८८५.००	
२	सुपरभाइजर (प्राविधिक-इलेक्ट्रिकल / मेकानिकल / सिभिल)	प्रतिदिन	७४०.००	८००.००	८००.००	८४०.००	९०६.००	
३	जुनियर अपरेटर / उत्खेक	प्रतिदिन	७४०.००	८००.००	८००.००	७९०.००	८५२.००	
४	ड्राइभर (लाईट)	प्रतिदिन	७४०.००	८००.००	८००.००	७९०.००	८५२.००	
५	हेभी इक्विपमेण्ट हेल्पर / सभै हेल्पर / इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	प्रतिदिन	७४०.००	८००.००	८००.००	७९०.००	८५२.००	
६	अवाले ईट्टा बनाउने / क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	७४०.००	८००.००	८००.००	७९०.००	८५२.००	
७	साधारण हेल्पर / ल्याब व्याड	प्रतिदिन	७४०.००	८००.००	८००.००	७९०.००	८५२.००	
८	नर्सरी नाइके	प्रतिदिन	७४०.००	८००.००	८००.००	७९०.००	८५२.००	
९	सेफ्टी टर्की सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने							
१०	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने							
११	हिमाली क्षेत्र मा भारी बोक्ने भरिया	प्रतिदिन		१७००.००	१७००.००	१८००	१८००	
१२	हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकको खाना पकाउने भान्से	प्रतिदिन		१७००.००	१७००.००	१८००	१८००	
१३	पर्यटक मार्गदर्शक Tourist Guide	प्रतिदिन		१८००.००	१८००.००	१८००	१८००	
घ	अन्य कामदार (Layman)							
१	जुनियर सुपरभाइजर	प्रतिदिन	५२५.००	५२५.००	५५०.००	५७५.००	६२०.००	
२	मौसम रेकर्डर	प्रतिदिन	५२५.००	५२५.००	५३५.००	५६०.००	६०४.००	
३	हेरालो / स्विपर / माली	प्रतिदिन	५२५.००	५२५.००	५३५.००	५६०.००	६०४.००	
४	चौकिदार / पियन / पाले मेसेन्जर / डाल्या	प्रतिदिन	५२५.००	५२५.००	५३५.००	५६०.००	६०४.००	
५	लेन्थ म्यान / ग्याड म्यान / टेप म्यान / स्टाफ म्यान / चैन म्यान	प्रतिदिन	५२५.००	५२५.००	५३५.००	५६०.००	६०४.००	
६	कृषि र पशुपालन सम्बन्धी कामदार	प्रतिदिन	५२५.००	५२५.००	५३५.००	५६०.००	६०४.००	
ड	श्रोत व्यक्ति (Resource Person)							
१	अधिकृत स्तर भन्दा मुनी सबै	प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	९४५.००	१०२०.००	
२	अधिकृत स्तर का सबै	प्रतिदिन	१५७५.००	१५७५.००	१५७५.००	१६५०.००	१७८०.००	
३	अधिकृत स्तर भन्दा माथी सबै	प्रतिदिन	२३६०.००	२३६०.००	२३६०.००	२४७५.००	२६७०.००	
उपरोक्त दररेट = दृष्टा प्रतिदिन कार्य अवधिको हिसावले नब गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।								



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.



मादी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, याङजाकोट
गण्डकी प्रदेश, कास्की, नेपाल
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दररेट



१) ढुवानी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१
क)	मान्छे/चौपाया द्वारा ढुवानी गर्दा				
१	सजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	८.००	८.००	८.००
		प्रति केजी प्रति कि.मि.	२.५०	२.५०	२.५०
२	असजिलो सामान	प्रति किलो प्रति कोष	१६.०९	१६.०९	१६.०९
		प्रति केजी प्रति कि.मि.	५.२३	५.२३	५.२३
३	सामान लोड	प्रति क्वीन्टल	११.८५	११.८५	११.८५
४	सामान अनलोड	प्रति क्वीन्टल	११.३०	११.३०	११.३०
५	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा सामान ढुवानी	प्रति केजी प्रति कि.मि.	०.०१३	०.०१	०.०१
६	कच्ची बाटोमा ट्रकद्वारा सामान ढुवानी	प्रति केजी प्रति कि.मि.	०.१००	०.१०	०.१०
७	ट्रयाक्टरमात्र चल्ने बाटोमा सामान ढुवानी	प्रति केजी प्रति कि.मि.	०.१२०	०.१२	०.१२

ख) ट्रकबाट जुनसुकै सामान ढुवानी गर्दा स्वीकृत नर्मस अनुसार तयार गरेको दररेटलाई स्वीकृती लिई प्रयोग गर्ने ।

१	पशु तथा कृषि पशु सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत श्रोत केन्द्र देखि पशु सेवा केन्द्र/उपकेन्द्रका लागि र पकेट क्षेत्र सम्म पशु विकास कार्यका लागि कृषक/कृषक समूह/समितिलाई उपलब्ध गराइने पशु, पंक्षी तथा घाँसका विजु बेर्ना ढुवानी दर निम्न अनुसार कायम गरिएको छ ।			
	ठूला पशु (साँढे, गाई, रांगो, भैसी) पैदल वाटो ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रु.	९८.००		१०३.००
	साना पशु (बोका, बाख्रा, थुमा, भेडी) पैदल वाटो ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति कोश (३ कि.मी.) रु.	६५.००		६८.२५
	साना पशु बंगुरका (पाठा, पाठी राख्ने खोर वाहेक) ढुवानी र आहार खर्च समेत प्रति पशु प्रति पशु पैदल वाटो प्रति कोश रु.	६५.००		६८.२५
	डाले घाँसका विरूवा (प्रति ३५ विरूवा एकभारी) ढुवानी गर्न पैदल वाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।			
	नेपियर, अमृशो आदी घाँस प्रति हजार विरूवा (सेटस) ढुवानी गर्न पैदल वाटो प्रति ४ कोश १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।			
	घाँसको विजु (प्रति ४० के.जी) एक भारी ढुवानी गर्न पैदल वाटो प्रति ४ कोष १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।			
	कुखुराको एक दिने चल्ला ढुवानी गर्न प्रति एक सय सम्म एउटा ढुवानी वाकसको मूल्य रु. १२०.०० र पैदल वाटो प्रति (२०० सम्म चल्ला एक भारी) ४ कोश सम्म १ जना ज्यामीको ज्याला खर्च दिने ।	१३३.००		

ग) मानिसद्वारा औषधी ढुवानी गर्दा

१	(क) सजिलो सामान प्रति किलो प्रति कोष	प्रति किलो प्रति कोष	३.५०	३.८८
२	(ख) असजिलो सामान प्रति किलो प्रति कोष	प्रति किलो प्रति कोष	४.४०	४.९६
३	पोलिथिन पाइप तथा जि.आई.पाइप मानिस वा ट्रक वाट ढुवानी गराउनु पर्दा उक्त दररेट लाई निम्न अंक (Coefficient Factor) ले गुणा गरि हन आउने दररेट अनुसार गर्ने ।			
४	१६ देखि ५० मिमि सम्म		१.८०	१.९०
५	६३ देखि ३०० मिमि सम्म		३.००	३.१५
६	३०० मि.मि. भन्दा माथि		४.००	४.२०

घ) मानिसद्वारा ट्रान्सफर्मर र नयाँ पोल ढुवानी

१	१० मि.सम्मको पोल	प्रति किलो प्रति कोष	३.८८	४.३७
२	१० मि. भन्दा लामो पोल	प्रति किलो प्रति कोष	४.८९	५.५०
३	ट्रान्सफर्मर	प्रति किलो प्रति कोष	१४.२०	१६.०८

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several handwritten notes and signatures.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
४	दूर संचारको वि.टि.एस. तथा रेकटीफायर	प्रति किलो प्रतिक्षेप	१४.२०		१६.०८	
ड)	मानिसद्वारा जाली ढुवानी					
१	विभिन्न साइजको तयारी जाली ढुवानी गराउनु पर्दा, ट्रकबाट वा मानिस बाट सामान ढुवानीको दर (Coefficient Factor) लाई ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा जाली संख्याको तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाइनै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
च)	पानी ढुवानी					
१	ट्रकबाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	ट्रक	७३५.००		७७०.००	
छ)	भोलुङ्गे पुल लठ्ठा ढुवानी					
१	२६ मि.मि.भन्दा मुनीको भो.पु.लठ्ठा ढुवानी गर्दा असजिलो सामान मानी सो अनुसार गर्ने र २६ मि.मि.वा सो भन्दा माथीको भो.पु.लठ्ठा ढुवानी गर्दा सम्बन्धीत दररेट लाई (Coefficient Factor) ४.० ले गुणा गरी हुन आउने ढुवानी दरले ढुवानी गरिने जम्मा तौललाई गुणा गरि हुन आउने अंक लाइनै ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।					
ज)	सडक मर्मत संवन्धि ढुवानी					
१	सडक मर्मत संभार अन्तर्गत मेजर र माइनर प्याचवर्कका लागि १.५० कि.मि.सम्ममा चुलो सार्न स्वीकृत नर्मस अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।					
२	सडक कि.मि. पोष्ट तथा सडक साइन बोर्डको रड रोगनको लागि स्वीकृत नर्मस अनुसारको दररेटमा ५० प्रतिशत थप दिने ।					
२)	काठ					
१	सुकेको सालकाठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	५५००.००	५७७५.००	६०६३.७५	
२	शिशा काठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	३२००.००	३३६०.००	३५२८.००	
३	अन्य कूकाठ कटानी चिरानी ढुवानी सहित	घ.फि.	११५०.००	१२००.००	१२६०.००	
४	सल्ला काठ	घ.फि.	११५०.००	१२००.००	१२६०.००	
३)	स्थानीय निर्माण सामग्री (Local Materials)					
क)	स्थानीय बालुवा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)					
१	बालुवा	घ.मि.	२१००.००	२३१०.००	२४२५.५०	
२	प्लाष्टर बालुवा	घ.मि.	२२५०.००	२४७५.००	२५९८.७५	
३	कसरबाट चालीएको, स्किन गरिएको तथा राम्रो धोएको तयारी बालुवा	घ.मि.	२४५०.००	२६९५.००	२८२९.७५	
ख)	ढुङ्गा (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)					
१	खोलाको बोल्टर/फोरुवा ढुङ्गा मादीमा	घ.मि.	१८००.००	२२००.००	२३१०.००	
ग)	गिट्टी (ढुवानीसहित पोखरा उपत्यका भित्र)					
१	खोलाको नदीबाट जालिबाट छानेर धोएर ल्याएको गिट्टि सबै साइज	घ.मि.	१८०३.५३	१९८३.००	२०१९.९०	
२	कसर मेशिनबाट फुटाई स्क्रीनिङ गरी, चाली धोएर ल्याएको गिट्टी					
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी सानो ४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मि.	१८५०.००	२०३५.००	२०७२.८७	
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी सानो ४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मि.	१९००.००	२०९०.००	२१२८.८९	
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी मझौला ४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मि.	१८५०.००	२०३५.००	२०७२.८७	
	कसर मेशिनबाट कुटेको गिट्टी ठूलो ६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मि.	१८५०.००	२०३५.००	२०७२.८७	
३	नदीको रिभरबेड मेटेरियल (River bed materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.	११००.००	१२१०.००	१२३२.५२	
४	खानीबाट निकालिएको ग्राभेल (Grannual materials, Borrowed and Filling Materials)	घ.मि.	१२००.००	१३२०.००	१३४४.५७	
५	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि),	घ.मि.	१४००.००	१५४०.००	१५६८.६०	
६	लोकल चिप्स (१५ देखि १० मिमि)	घ.मि.	१५००.००	१६५०.००	१६८०.७१	
७	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)	घ.मि.	२१००.००	२३१०.००	२३५२.९९	
८	लोकल चिप्स (१४ देखि २० मिमि)	घ.मि.	२२००.००			
९	रोड बेस (० देखि ४० मिमि)	घ.मि.	१८००.००	१९८०.००	२०१६.८५	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date '२०८०' on the right.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
१०	स्टोन डस्ट	घ.मि.	२१००.००	२३१०.००	२३५२.९९	
घ) अन्य स्थानीय सामग्री (हुवानी सहित, निकासी कर नलाग्ने)						
१	कुदेको ढुङ्गा	घ.मि.	४३४०.००	४६६५.००	४७५१.८२	
२	स्लेट	व.मि.	४५०.००	४८०.००	४८८.९३	
३	छाउने ढुङ्गा	व.मि.	४५०.००	४८०.००	४८८.९३	
४	डेकोरेटिभ (१०"×४") (१०"×२")	गोटा	२७.००	२९.००	२९.५०	
५	साधारण माटो	घ.मि.	५६५.००	६०५.००	६१६.२६	
६	गाह्रो लगाउने, मुहानमा लगाउने हुवानी गरी ल्याउने रातो माटो	घ.मि.	५६५.००	६०५.००	६१६.२६	
७	दाउरा	क्वीन्टल	७५०.००	८०५.००	८१९.९८	
८	खर (१६ मुठा १० फिट डोरीले बाधेको)	भारी	२१५.००	२३०.००	२३४.२८	
९	ढुङ्गेबास छिपिएको (१० मि.सम्म)	गोटा	२७०.००	२९०.००	२९५.४०	
१०	धनुबास (१० मि.सम्म)	गोटा	२७०.००	२९०.००	२९५.४०	
११	नियालोको भकारी (६×४ वर्गफिट)	गोटा	५३०.००	५६५.००	५७५.५०	
१२	बासको मान्द्रो (६×८ वर्गफिट)	गोटा	४००.००	४३०.००	४३८.००	
१३	चुना नं.१	के.जी	३०.००	३२.००	३२.६०	
१४	चुना नं.२	के.जी	१८.००	१९.३५	१९.७१	
३) आयातित निर्माण सामग्री						
क) ईटा						
१	ईटा टुक्रा (सुर्खी)	घ.मि.	२९००.००	३१००.००	३१५७.६०	
२	चिमनी भट्टाको इट्टा लोकल	हजार	१४०००.००	१५०५०.००	१५३३३.०८	
३	चिमनी भट्टाको इट्टा तराई	हजार	१६०००.००	१७२००.००	१७५२०.०९	
४	चाइनिज इट्टा (तेलियाड)	हजार	१७०००.००	१८२७५.००	१८६१५.१०	
ख) सिमेण्ट						
१	सिमेण्ट (५० के.जी) PPC	व्याग	६७५.००	६०७.५०	६०७.५०	
२	सिमेण्ट (५० के.जी) OPC	व्याग	७७५.००	६९७.५०	६९७.५०	
३	सेतो सिमेण्ट (५० के.जी.)	व्याग	१७००.००	१५३०.००	१५३०.००	
४	सिमेण्टको खाली प्लाष्टिकको बोरा	गोटा	६.००	६.००	६.००	
ग) सिमेण्ट Admixture						
१	Durakrit	के.जी	५००.००	५३५.००	५८१.०६	
२	Durasupspred	के.जी	१५०.००	१६०.००	१७३.७८	
३	Duramicro silics	के.जी	१००.००	१०७.५०	११९.७६	
४	Duraepoxy	के.जी	२५००.००	२६८५.००	२९१६.१८	
५	वाटर पुफ कम्पाउण्ड पाउडरमा	के.जी.	६७.००	७२.००	७८.२०	
६	वाटर पुफ कम्पाउण्ड भोलमा	लिट्र	२४०.००	२५८.००	२८०.२१	
७	Concrete Admixture (silica cement)	के.जी.	२६०.००	२८०.००	३०४.११	
८	Water Proofing Chemical Acrylic polymer(sika latex power)	के.जी.	८२०.००	८८०.००	९५५.७७	
९	For water tank and Basement Crystalization system(sika 107)	के.जी.	८२०.००	८८०.००	९५५.७७	
१०	Silica Cement Admixture	kg	३१५.००	३३५.००	३६३.८४	
घ) Readymixed concrete						
१	M15	Cum	११५००.००	११५००.००	११५००.००	
२	M20	Cum	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००	
३	M25	Cum	१३५००.००	१३५००.००	१३५००.००	
ड) फलामे डन्डी Fe 500						
१	वायर्निङ्ग बायर	के.जी.	९७.२०	१११.७५	११७.३४	
२	टि.एम.टि./टोरकारी ४.७५ मि.मि.	के.जी.	८२.००	९४.००	९८.७०	
३	टि.एम.टि./टोरकारी ७ मि.मि.	के.जी.	८२.००	९४.००	९८.७०	
४	टि.एम.टि./टोरस्टील ८ मि.मि.	के.जी.	८०.००	९२.००	९६.६०	
५	टि.एम.टि./टोरस्टील (१०-२०) मि.मि.	के.जी.	८०.००	९२.००	९६.६०	
६	टि.एम.टि./टोरस्टील (२५) मि.मि.	के.जी.	८०.००	९२.००	९६.६०	
७	टि.एम.टि./टोरस्टील (२८-३२) मि.मि.	के.जी.	८२.००	९४.००	९८.७०	
८	किला, काटी	के.जी.	१०२.६०	११८.००	१२३.९०	

मदी गाउँपालिका
कोषाध्यक्षको कार्यालय
धुम्राकोडाँडा, बाँस्ती
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp with text in Nepali and English.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
९	फलामे पाता (Mild steel plate 2.5, 4.0, 5.0 mm thick)	के.जी.	११८.८०	१३६.५०	१४३.३३	
च)	जस्ता पाता तथा छाना छाउने सम्बन्धि					
१	सि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता) सादा					
	२४ गेज हेमि (0.52mm)	वण्डल	१०६००.००	११३९५.००	११९६४.७५	
	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	१०१५०.००	१०९१०.००	११४५५.५०	
	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	९५९०.००	१०३१०.००	१०८२५.५०	
	२६ गेज हेमि (0.41mm)	वण्डल	८८५०.००	९५१०.००	९९८५.५०	
	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	७७००.००	८२७०.००	८६८३.५०	
	२८ गेज हेमि (0.31mm)	वण्डल	६९५०.००	७४७०.००	७८४३.५०	
	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	६१००.००	६५५५.००	६८८२.७५	
	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	५९००.००	६३४०.००	६६५७.००	
	३० गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	५७००.००	६१२५.००	६४३१.२५	
	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	५२००.००	५५९०.००	५८६९.५०	
	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	४८५०.००	५२१०.००	५४७०.५०	
	३२ गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	४५५०.००	४८९०.००	५१३४.५०	
	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	४०००.००	४३००.००	४५१५.००	
	३२ गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	३५००.००	३७६०.००	३९४८.००	
२	सि.जि.आई.सिट (जस्ता पाता) रङ्गिन					
	२४ गेज हेमि (0.52mm)	वण्डल	१२७००.००	१३६५२.००	१४३३४.६०	
	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	१२३००.००	१३२२०.००	१३८८१.००	
	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	११२५०.००	१२०९०.००	१२६९४.५०	
	२६ गेज हेमि (0.41mm)	वण्डल	१०३००.००	११०७०.००	११६२३.५०	
	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	९५००.००	१०२१०.००	१०७२०.५०	
	२८ गेज हेमि (0.31mm)	वण्डल	८६००.००	९२४५.००	९७०७.२५	
	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	७९५०.००	८५४५.००	८९७२.२५	
	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	७५५०.००	८११५.००	८५२०.७५	
	३० गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	७१००.००	७६३०.००	८०११.५०	
	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	६७००.००	७२००.००	७५६०.००	
	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	६३००.००	६७७०.००	७१०८.५०	
	३२ गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	५९००.००	६३४०.००	६६५७.००	
३	जि.आई.प्लेन सिट					
	२४ गेज हेमि (0.52mm)	वण्डल	११३००.००	१२१४५.००	१२७५२.२५	
	२४ गेज मिडियम (0.5mm)	वण्डल	१०७००.००	११५००.००	१२०७५.००	
	२४ गेज लाइट (0.5mm)	वण्डल	९६५०.००	१०३७०.००	१०८८८.५०	
	२६ गेज हेमि (0.41mm)	वण्डल	८९००.००	९५६५.००	१००४३.२५	
	२६ गेज लाइट (0.35mm)	वण्डल	७७००.००	८२७५.००	८६८८.७५	
	२८ गेज हेमि (0.31mm)	वण्डल	६९००.००	७४१५.००	७८८५.७५	
	२८ गेज मिडियम (0.28mm)	वण्डल	६३००.००	६७७०.००	७१०८.५०	
	२८ गेज लाइट (0.26mm)	वण्डल	५९००.००	६३४०.००	६६५७.००	
	३० गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	५७००.००	६१२५.००	६४३१.२५	
	३० गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	५२००.००	५५९०.००	५८६९.५०	
	३० गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	४८५०.००	५२१०.००	५४७०.५०	
	३२ गेज हेमि (0.24mm)	वण्डल	४५५०.००	४८३५.००	५०६७.७५	
	३२ गेज मिडियम (0.22mm)	वण्डल	४०००.००	४३००.००	४५१५.००	
	३२ गेज लाइट (0.20mm)	वण्डल	३५५०.००	३८१५.००	४००५.७५	
	एल्मोनियम पाता २४ गेज	व.फि.	३१.५०	३३.८५	३५.५४	
४	फाइबर सिट					
	फाइबर सिट (पारदर्शी पाता) १.२ mm Heavy	व.फि.	२४०.००	२५०.००	२५४.६५	
	कार्बन फाइबर UPVC (२ मीमी)	व.फि.	१२०.००	१२५.००	१२७.३३	
	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी)	व.फि.	१७०.००	१७५.००	१७८.२६	
	कार्बन फाइबर UPVC (६ मीमी)	व.फि.	१७०.००	१७५.००	१७८.२६	
	कार्बन फाइबर UPVC (३ मीमी) धुरी	र.मी.	९००.००	९४०.००	९५७.४८	
	Sunrise Composite Carbon Fiber Sheer	व.फि.	१००.००	१०५.००	१०६.९४	



Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones and stamps on the right, some with dates like '२०७९' (2079 BS).

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
	फ्लोरिङ्ग टायल १२"×१२"	गोटा	६५.००	७१.५०	७२.८३	
	फ्लोरिङ्ग टायल १६"×१६"	गोटा	१३०.००	१४३.००	१४५.६६	
	फ्लोरिङ्ग टायल २४"×२४"	गोटा	४१०.००	४५१.००	४५९.३९	
	पि.भि.सी.टायल (फिटिङ्ग सहित)	व.फि.	७५.००	८२.५०	८४.०३	
	मार्बल चिप्स ३ मि.मि.	केजि.	२५.००	२६.२५	२६.७४	
	रंगिन चिप्स ३ मि.मि.	केजि.	२५.००	२६.२५	२६.७४	
	मैन पालिस	केजि.	३७५.००	३९०.००	३९७.२५	
	टुक्रा इट्टा (सुखि)	घ.मि.	१७७०.००	१८५०.००	१८८४.४१	
	अकजालिक एसिड	केजि.	१९९.००	२०५.००	२०८.८१	
अ)	Paving stone and Concrete Paving Blocks					
१	1" thick Good quality	sqft	९५.००	९९.५०	१०१.३५	
२	1.5" Good Quality	sqft	११०.००	११५.००	११७.१४	
३	2" good quality	sqft	१३०.००	१३५.००	१३७.५१	
४	Stone paving with earthing stone	sqft	१०५.००	११०.००	११२.०५	
५	Stone cladding	sqft	२०५.००	२१५.००	२१९.००	
६	Stone Cladding with wall surface in 1:3 c/s motar	sqft	२०५.००	२१५.००	२१९.००	
७	फलाग स्टोन पेभिङ्ग (Flag Stone Paving)	व.मि.	१०६५.००	१११५.००	११३५.७४	
८	कार्बोरेन्डम टुंगा	गोटा	१०६५.००	१११५.००	११३५.७४	
९	Concrete Paving Blocks					
	Behatone Interlock Paver with Compressive Strength M35 or Above 200*165*80mm	गोटा	५०.००	५२.५०	५३.४८	
	Hexagon Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above 226*200*80mm	गोटा	४५.००	४७.२५	६९.५२	
	Hexagon Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above 226*200*50mm	गोटा	४०.००	४२.००	४२.७८	
	Rectangular Interlock Pavers with Compressive Strength M35 or Above 200*100*60mm	गोटा	३५.००	३६.७५	३७.४३	
	Romba 3D with compressive strength M35 or Above 200*175*60mm	गोटा	५०.००	५२.५०	५३.४८	
	Uni paver with compressive strength M35 or Above 240*120*60mm	गोटा	४०.००	४२.००	४२.७८	
	Square with compressive strength M35 or Above 200*200*60mm	गोटा	७०.००	७३.५०	७४.८७	
	Cobble with compressive strength M25 or Above 100*100*60mm	गोटा	१५.००	१५.७५	१६.०६	
	Interlock with compressive strength M35 or Above 200*200*60mm	गोटा	६५.००	६८.२५	६९.५२	
	Interlock with cobble compressive strength M35 or Above 200*200*60mm	गोटा	७०.००	७३.५०	७४.८७	
१०	Concrete Paving Tiles					
	Matrix Slab with Compressive Strength M35 or Above 400*400*40mm	गोटा	२२०.००	२३०.००	२३४.२८	
११	Concrete Kerb Stones					
	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above 300*350*200mm	गोटा	३३०.००	३४६.००	३५२.४४	
	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M20 or Above 300*350*200mm	गोटा	३६०.००	३७५.००	३८१.९८	
	Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M25 or Above 300*350*200mm	गोटा	३७०.००	३८५.००	३९२.१६	
	Bull nose Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above 300*350*200mm	गोटा	३६०.००	३७५.००	३८१.९८	
१२	Concrete Engineered Bricks and Hollow Blocks					
	Engineered Concrete Bricks Grey Color 230*110*70 mm	गोटा	१६.००	१६.८०	१७.११	
	Engineered Concrete Bricks Single (Red) Color 230*110*70 mm	गोटा	१७.००	१७.८०	१८.१३	
	8 inch Hollow Blocks Grey Color 390*200*190 mm	गोटा	१३०.००	१३५.००	१३७.५१	
	6 inch Hollow Blocks Grey Color 390*200*190 mm	गोटा	११०.००	११५.००	११७.१४	
	4 inch Hollow Blocks Grey Color 390*200*190 mm	गोटा	९५.००	९९.५०	१०१.३५	
१३	Plastic Mixed interlock Bricks and Concrete Paving Tiles					
	CSEB Interlock brick M10 grade (interlocking compressed stabilized earth bricks having size 300*150*100 mm with two number of holes) having compressive strength minimum 10 N/mm ² and density 1750 kg/m ³	गोटा		५२.००	५२.९७	

मदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
धुलाकोट, कास्की
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name "Dr. Man. Singh" and other illegible signatures.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
	Plastic Mixed Concrete solid brick having size 16.16*0.15*0.09 cm having weight 7.5 kg and percentage of plastic by weight 1% minimum compressive strength 10 N/mm ²	गोटा		३७.००	३७.६९	
	Plastic mixed I shape pavement tile (M35 grade) with color having size 0.2*0.17*0.08 cm and percentage of plastic by weight is 2 %	गोटा		४७.००	४७.८७	
ट) सिमेण्ट टायल						
१	१" मोटाई इन्टरलकिड टायल	व.फि.	४५.००	४७.२५	४८.१३	
२	२" मोटाई इन्टरलकिड टायल	व.फि.	५६.००	५८.५०	५९.५९	
३	२ १/२" मोटाई इन्टरलकिड टायल	व.फि.	६७.००	७०.२५	७१.५६	
४	कलर टायलको लागि थप	व.फि.	६.००	६.३०	६.४२	
५	२ १/२" मोटाई मिडियम डिउटी हेग्जागनल (४"साईड)	गोटा	२०.००	२१.००	२१.३९	
६	३" मोटाई हेवि डिउटी हेग्जागनल (४" साईड)	गोटा	२२.००	२३.००	२३.४३	
ठ) सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक र पोल						
१	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"×८"× १६")	गोटा	४०.००	४२.००	४२.७८	
२	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×८"× १६")	गोटा	४८.००	५०.२५	५१.१८	
३	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"×८"× १६")	गोटा	६७.००	७०.२५	७१.५६	
४	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (८"×८"× ८") Hollow	गोटा	३६.००	३७.५०	३८.२०	
५	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"×१२"×१२") जाली	गोटा	६७.००	७०.२५	७१.५६	
६	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×४"× १२") Solid	गोटा	३६.००	३७.७५	३८.४५	
७	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×४"× १६") Solid	गोटा	४३.००	४५.००	४५.८४	
८	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (४"×८"× १६") Solid	गोटा	५३.००	५५.५०	५६.५३	
९	सिमेण्ट कन्क्रिट ब्लक (६"×८"× १६") Solid	गोटा	७७.००	८०.५०	८२.००	
१०	Machine made Hexagonal Concrete block 3" thick	Sqm	३१५.००	३३०.००	३३६.१४	
११	सिमेण्ट कन्क्रिट पोल (४"×४"×६") फलामे छड सहित	गोटा	७३७.००	७७०.००	७८४.३२	
१२	सिमेण्ट कन्क्रिट रोड कर्ब (५०×१०×३०) से.मी.	गोटा	२००.००	२१०.००	२१३.९१	
१३	सिमेण्ट कन्क्रिट रोड कर्ब (५०×१२×३०) से.मी.	गोटा	२२५.००	२३५.००	२३९.३७	
१४	सिमेण्ट कन्क्रिट पोल (४"×५"×७६") फलामे छड सहित	गोटा	७९२.००	८३०.००	८४५.४४	
१५	सिमेण्ट कन्क्रिट त्रिकोस (७ * ३)	गोटा	२०००.००	२१००.००	२१३९.०६	
१६	3" thick Paving Block	गोटा	८५.००	९९.००	९०.६६	
१७	विजुलीको कन्क्रिट पोल (८ मि. लामो)	गोटा				
१८	विजुलीको कन्क्रिट पोल (१० मि. लामो)	गोटा				
१९	सिमेण्ट टायल रिज (१ फिट लामो)	गोटा	७५.००	७८.५०	७९.९६	
२०	सिमेण्टको बुट्टेदार स्किनजाली भूयाल (१२"×१२"×४")	गोटा	५५.००	५७.५०	५८.५७	
२१	आर.सि.सि.त्रिकोस (६×३)	गोटा	१२५०.००	१३१०.००	१३३४.३७	
२२	CLC (Celular Light Weight Concrete Block Low Density (24"x4"x9"	गोटा	१७५.००	१८०.००	१८३.३५	
२३	CLC (Celular Light Weight Concrete Block Heavy Density (24"x4"x9"	गोटा	१६०.००	१६८.००	१७१.१२	
२४	Autoclaved Aerated Concrete Blocks(Sand Based)					
	2'X8"X4"	गोटा	११६.००	१२०.००	१२२.२३	
	2'X8"X6"	गोटा	१७५.००	१८०.००	१८३.३३	
	2'X8"X8"	गोटा	२३५.००	२४५.००	२४९.५६	
ड) शिसा,जाली तथा प्लाईउड सम्बन्धि						
१	३.५ मि.मि. ऐना/शिसा	व.फि.	९०.००	९४.५०	९६.२६	
२	४ मि.मि.ऐना/शिसा	व.फि.	८५.००	८९.२५	९०.९१	
३	५ मि.मि.ऐना/शिसा	व.फि.	१७०.००	१७८.५०	१८१.८२	
४	६ मि.मि. शिसा	व.फि.	२१०.००	२२०.५०	२२४.६०	
५	स्टेनलेस स्टील जाली (३५)	व.मि.	६७०.००	७०३.५०	७१६.५९	
६	स्टेनलेस स्टील जाली (४५)	व.मि.	४५५.००	४७७.७५	४८६.६४	
७	चिकेन वायर मेस, २० गेज (९०/७५ सेमी)	व.मि.	११५.००	१२०.७५	१२३.००	
८	मस्क्यूटो थुफ जाली स्टील	व.फिट.	३५.००	३६.७५	३७.४३	
९	१० गेजको GI तार (५०×५० मि.मि.) फेन्सीङ जाली	व.मि.	५२५.००	५५१.२५	५६१.५०	
१०	१० गेजको GI तार (७५×७५ मि.मि.) फेन्सीङ जाली	व.मि.	४००.००	४२०.००	४२७.८१	
११	६०×६० मि.मि.१०गेज वाटर मेस (२ १/२" × २ १/२")	व.मि.	३४५.००	३६२.२५	३६८.९९	
१२	लामखुट्टे नछिर्ने जाली ४ फुटे (आल्मोनियम)	व.मि.	२२०.००	२३१.००	२३५.३०	
१३	लामखुट्टे नछिर्ने जाली ३ फुटे (आल्मोनियम)	व.मि.	१६०.००	१६८.००	१७१.१२	
१४	एक्स्याण्डेड जाली (गोल्डेन)	व.मि.	१३५.००	१४१.७५	१४४.३९	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp in the center.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
१५	कमर्सियल प्लाईउड (स्थानिय)					
	४ मि.मि.	व.फि.	२१.००	२२.००	२२.४१	
	६ मि.मि.	व.फि.	३०.००	३१.५०	३२.०९	
	८ मि.मि.	व.फि.	३५.००	३६.७५	३७.४३	
	१० मि.मि.	व.फि.	४०.००	४२.००	४२.७८	
	१२ मि.मि.	व.फि.	५०.००	५२.५०	५३.४८	
	१८ मि.मि.	व.फि.	७०.००	७३.५०	७४.८७	
१६	कमर्सियल प्लाईउड (NS/ISI)					
	४ मि.मि.	व.फि.	३२.००	३३.५०	३४.१०	
	६ मि.मि.	व.फि.	४४.००	४६.००	४६.५०	
	८ मि.मि.	व.फि.	५०.००	५२.५०	५३.४८	
	१० मि.मि.	व.फि.	५८.००	६०.५०	६१.६३	
	१२ मि.मि.	व.फि.	६०.००	६६.००	६४.१७	
	१८ मि.मि.	व.फि.	९२.००	९६.००	९७.७९	
१७	वाटरपुफ प्लाईउड (NS/ISI)					
	४ मि.मि.	व.फि.	३५.००	३६.७५	३७.४३	
	६ मि.मि.	व.फि.	६०.००	६३.००	६४.१७	
	१० मि.मि.	व.फि.	७०.००	७३.५०	७४.८७	
	१२ मि.मि.	व.फि.	९०.००	९४.५०	९६.२६	
	१६ मि.मि.	व.फि.	१२०.००	१२६.००	१२८.३४	
	१८ मि.मि.	व.फि.	१४०.००	१४७.००	१४९.७३	
	३२ मि.मि. वाटरपुफ प्लाईउड ढोका	व.फि.	३०४.००	३१९.००	३२४.९३	
	३८ मि.मि. वाटरपुफ प्लाईउड ढोका	व.फि.	४३०.००	४५०.००	४५८.३७	
	३२ मि.मि. फ्ल्स प्लाईउड बोर्ड (एकातर्फ वाटर फुफ टिक)	व.फि.	१६६.००	१७४.००	१७७.२४	
	३८ मि.मि. फ्ल्स बोर्ड प्लाईउड लगाई	व.फि.	१४४.००	१५०.००	१५२.७९	
	३२ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१२७.००	१३३.००	१३५.४७	
	३८ मि.मि. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१४४.००	१५१.००	१५३.८१	
	प्लाईउड साधारण ६ मि.मि.	व.फि.	३०.००	३१.५०	३२.०९	
	सनमाइका	व.फि.	४०.००	४२.००	४२.७८	
ढ)	रंग रोगन सम्बन्धि					
१	रंग सम्बन्धि					
	रेशलिन पेण्ट	के.जी	१७७.००	१८५.००	१८८.४४	
	अस्तर प्राईमर पेण्ट	लिट्र	३१५.००	३३०.००	३३६.१४	
	इनामेल पेण्ट	लिट्र	४५०.००	४७०.००	४७८.७४	
	स्नोसेम (सिमेट पेण्ट)	के.जी.	७१.००	७४.५०	७५.८९	
	एल्मुनियम पेण्ट	लिट्र	६००.००	६३०.००	६४१.७२	
	जिंक रेड अक्साइड	लिट्र	२७०.००	२८३.५०	२८८.७७	
	डिस्टेम्पर	के.जी.	२६०.००	२७३.००	२७८.०८	
	लिनसिड आयल	लिट्र	१३२.००	१३८.००	१४०.५७	
	तारपेण्टाइन तेल	लिट्र	१००.००	१०५.००	१०६.९५	
	बार्नेस (सिन्थेटिक)	लि.	३२५.००	३४०.००	३४६.३२	
	प्लास्टिक इमुल्सन	लि.	५००.००	५२५.००	५३४.७७	
	जिंक पेण्ट	लि.	२१०.००	२२०.५०	२२४.६०	
	रेड अक्साइड, साधारण	लि.	१९०.००	१९९.५०	२०३.२१	
	रेड अक्साइड राम्रो (नेपाल रेड)	लि.	५००.००	५२५.००	५३४.७७	
	सरस (ग्लू)	लिट्र	२००.००	२१०.००	२१३.९१	
	रबर पेण्ट	के.जी.	१८२.००	१९१.००	१९४.५५	
	अलकना पेण्ट (Black Japan Paints)	के.जी.	२४३.००	२५५.००	२५९.७४	
	वाटर पुफीङ पेण्ट	लिट्र	६०७.००	६३७.००	६४८.८५	
	वेदर कोट	के.जी.	८००.००	८४०.००	८५५.६२	
	Water Repellent Paint	Sqm	४५१.००	४७३.००	४८१.८०	
	रोड पेण्ट	ली.	५७५.००	६००.००	६११.१६	
२	डेकोरेटिभ रंगरोगन सम्बन्धि					
	हाई ग्लोस इनामेल	ली.	६००.००	६३०.००	६४१.७२	
	फर्निचर इनामेल	ली.	५२०.००	५४६.००	५५६.१६	
	सिन्थेटिक इनामेल	ली.	५६०.००	५८३.००	५९१.९८	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date '2080' in the center.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
१०	वावर्ड वायर (१२×१२×८ मि.मि.)	के.जी.	१६०.००	१६८.००	१७१.१२	
११	वावर्ड वायर(१४×१४×८ मि.मि.)	के.जी.	१६०.००	१६८.००	१७१.१२	
१२	काडेतार को हुक/आइ बोल्ट	गोटा	७.५०	७.८५	८.००	
१३	प्रोजेक्सन स्ल्याबमा स्लोप बनाई बुझा काटने काम सामान्य (फिलिङ, पि.सि.सि.र प्लाष्टर समेत)	व.फि.	२६५.००	२७८.००	२८३.१७	
१४	ढोका स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	१६०.००	१६८.००	१७१.१२	
१५	जि.आई.नट बोल्ट वासर सहित	गोटा	१६.००	१६.८०	१७.११	
१६	होल्ड फास्ट ९" साधारण	गोटा	१६.००	१६.८०	१७.११	
१७	४" कब्जा	गोटा	२७.००	२८.३०	२८.८३	
१८	३" कब्जा	गोटा	१६.००	१६.८०	१७.११	
१९	४" छेस्कनी	गोटा	४८.००	५०.२५	५१.१८	
२०	६" छेस्कनी	गोटा	७०.००	७३.५०	७४.८७	
२१	१२" छेस्कनी	गोटा	१२०.००	१२५.००	१२७.३३	
२२	४" हेण्डल	गोटा	२७.००	२८.२५	२८.७८	
२३	१०" लकिङ्ग सेट	गोटा	२१०.००	२२०.००	२२४.०९	
२४	मार्टिस लकिङ्ग सेट (ब्रास राम्रो खालको)	गोटा	१५७५.००	१६५०.००	१६८०.६९	
२५	टेबल घर्नाको लकिङ्ग सेट	गोटा	८४.००	८८.००	८९.६४	
२६	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ३/४"	र.फि.	२७.००	२८.३०	२८.८३	
२७	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप १"	र.फि.	२७.००	२८.३०	२८.८३	
२८	पर्दाको रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	७७.००	८०.८०	८२.३०	
२९	विटुमिन वासर	गोटा	६५०.००	६८०.००	६९२.६५	
३०	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	११.००	११.५०	११.७१	
३१	टारफेल्ड विटुमिन (१×२० मि.) बाक्लो	वण्डल	१५३३.००	१६०५.००	१६३४.८५	
३२	टारफेल्ड विटुमिन (१×२० मि.) पातलो	वण्डल	१०३०.००	१०८०.००	११००.०९	
३३	पुटिन कालो	के.जी.	१०५.००	११०.००	११२.०५	
३४	ग्लास पुटिन	के.जी.	९५.००	९९.५०	१०१.३५	
३५	जुट रेसा खस्रो	के.जी.	८५.००	८९.००	९०.६६	
३६	जुट रेसा मसिनो	के.जी.	८५.००	८९.००	९०.६६	
३७						
३८	For expansion joint Treatment polysulfide	के.जी.	१७३५.००	१८२०.००	१८५३.८५	
३९	Anti-termite treatmnt	Sqm	३५५.००	३७०.००	३७६.८८	
४०	Water-proof Seal Coating (Perma-seal)	Sqm	३७५.००	३९०.००	३९७.२५	
४१	Plaster of Paris (Normal)	Sqm	१९३.००	२००.००	२०३.७२	
४२	Plaster of Paris (Putting)	Sqm	१५८.००	१६५.००	१६८.०७	
४३	Plaster of Paris (Corner Butta)	Nos	७७.००	७९.००	८०.९५	
४४	Plaster of Paris (Centre Butta)	Nos	१६००.००	१६८०.००	१७११.२५	
४५	Plaster of Paris (Cornice)	RM	७२.००	७५.५०	७६.९०	
४६	Gypsum Board	Sqm	१०५.००	११०.००	११२.०५	
४७	Aerocon Panel (3 inch)	Sqm	३५७०.००	३७२५.००	३७९४.२९	
४८	Aerocon Panel (2 inch)	Sqm	२९४०.००	३०७५.००	३१३२.२०	
४९	Staircase Railing (2" Square Pipe Balustrade, 5" x 3" Hand Railing, 4" x 4" x 3/6" Newel post)	RM	२३६०.००	२४७५.००	२५२१.०४	
५०	Decorative Wooden Newel post (4" x 4" x 3/6")	Nos	३३१०.००	३४७५.००	३५३९.६४	
५१	Decorative Cement Sand Plaster (1:3)	Sqm	२६४.६०	२७७.५०	२८२.६६	
५२	Cement Sand pani Patti	RM	२६५.००	२७८.००	२८३.१७	
५३	Special Iron Gate 2" x 2" Square Pipe Frame 18 Gauge blacksheet all complete	Sqm	६०६५.००	६३५०.००	६४६८.११	
५४	High Build Epoxy Coating 400 micron on Floor	Sqm	१७१०.००	१७९५.००	१८२८.३९	
५५	High Build Epoxy Coating 400 micron on Wall	Sqm	१४९०.००	१५६०.००	१५८९.०२	
रेडीमेड ढोका						
१	Readymade core door shutter one side teak other side Gi plain sheet 26 gauge water proof	Sqm	२८०.००	२९४.००	२९९.४७	
२	Readymade core door shutter one side teak other side formica water proof	Sqm	३१५.००	३३०.००	३३६.१४	
३	Readymade core door shutter one side teak other side /water proof	Sqm	३०७.००	३२०.००	३२५.९५	
४	Steel Door-80T					
५	900*2100 mm	set	१५२००.००	१५९६०.००	१६२५६.८६	
६	1000*2100 mm	set	१६१५०.००	१६९००.००	१७२९४.३४	
७	ABS Door Unit-80T					

मादी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
धुनाकोडाँडा,
गण्डकी प्रदेश,
नेपाल

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Dhan' and various initials.]

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
८	900*2100 mm	set	१३५००.००	१४१७५.००	१४४३८.६६	
९	Panel Door Unit-80T					
१०	900*2100 mm	set	११७००.००	१२२७५.००	१२५०३.३०	
११	Ready Made Window UPVC Based 115 mm	sqft	७६०.००	७९५.००	८०९.७९	
Powder Coated Window & Door						
१	Powder Coated MS Door Frame (100x50)	R.Ft			२८०.००	
२	Powder Coated MS Window Frame (100x50)	R.Ft			३०५.००	
३	Powder Coated MS Glass/Metal Window Shutter	Sq.Ft.			६८०.००	
४	Powder Coated MS Door Shutter	Sq.Ft.			७३०.००	
५	Powder Coated MS Grill For Window	Kg			२१०.००	
Cotta stone						
	1" thick	sqft	१४५.००	१५२.००	१५४.८३	
	3/3" thick	sqft	१३३.००	१३९.५०	१४२.०९	
	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement Based Light Weight SandWich Panel with 4.5 mm thick Calcium Silicate Board (Non- Asbestos) as face board on both sides.(Size 2270*610mm). EPS, sand and cement are inner core material whereas installation includes Adhesive Cement, Polyurethane Foam, 6 ich nails and metallic hooking (U&L Shape) and Joint Treatment with Fibre mesh					
	50 mm thickness	sqft	२२५.००	२३५.००	२३९.३७	
	60 mm thickness	sqft	३०५.००	३२०.००	३२५.९५	
	75 mm thickness	sqft	३६०.००	३७८.००	३८५.०३	
	90 mm thickness	sqft	४२०.००	४४०.००	४४८.१८	
	110 mm thickness	sqft	५०५.००	५३०.००	५३९.८६	
	Flat Wall Panel (0.40*1040)					
	50 mm thickness		२१५.००	२२५.००	२२९.१९	
	75 mm thickness		२५०.००	२६०.००	२६४.८४	
	100 mm thickness		२८५.००	३००.००	३०५.५८	
	R P Wall Panel (0.4*1105)					
	50 mm thickness		२४०.००	२५०.००	२५४.६५	
	75 mm thickness		२७५.००	२८५.००	२९०.३०	
	100 mm thickness		३१०.००	३२५.००	३३१.०५	
	Siding Wall Panel					
	75 mm thickness		३००.००	३१५.००	३२०.८०	
	100 mm thickness		३३५.००	३५०.००	३५६.५१	
	Zing Wall and Roof Panel (0.40*1219)					
	50 mm thickness		२८५.००	३००.००	३०५.५८	
	75 mm thickness		३२०.००	३३५.००	३४१.२३	
	100 mm thickness		३६०.००	३७५.००	३८१.९८	
	Roof Blue and Orange Color (0.40*1219)					
	50 mm thickness		२५०.००	२६२.००	२६६.८७	
	75 mm thickness		२८५.००	३००.००	३०५.५८	
	100 mm thickness		३२०.००	३३५.००	३४१.२२	
	Installation Charge have to be added @ rate of Rs.50/Sqft					
	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement Based Light Weight SandWich Panel with 4.5 mm thick Calcium Silicate Board (Non- Asbestos) as face board on both sides.(Size 1800*610mm). EPS, sand and cement are inner core material whereas installation includes Adhesive Cement, Polyurethane Foam, 6 ich nails and metallic hooking (U&L Shape) and Joint Treatment with Fibre mesh					
	90 mm thickness	sqft	३०९.००	३२०.००	३२५.९५	
	Installation Charge have to be added @ rate of Rs.50/Sqft					
३	Pre-cast Concrete Pannel					
	Precast reinforced concrete panels for wall					
a.	50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३५००.००	३७६०.००	३८२९.९४	
b.	90 mm thick, hollow-core, normal-weight or light-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 90 mm)	sq.m	४३००.००	४६२०.००	४७०५.९३	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date '2-3' on the right.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
	Precast prestressed concrete panels for slab					
a.	50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३५००.००	३७६०.००	३८२९.९४	
b.	90 mm thick, hollow-core, normal-weight or light-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 90 mm)	sq.m	३३५०.००	३६००.००	३६६६.९६	
c.	120 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 60 cm; Thickness: 120 mm)	sq.m	४८००.००	५१६०.००	५२५५.९८	
	Precast prestressed concrete for boundary wall					
a.	50 mm thick, hollow-core, normal-weight concrete(Length: Custom; Width: 30 cm; Thickness: 50 mm)	sq.m	३०००.००	३२२५.००	३२८४.९९	
b.	150 mm by 150 mm H-posts with 60 mm wide and 30 mm deep grooves	r.m.	७५०.००	८०५.००	८१९.९७	
	Note:-The rates include transportation cost for sites up to 3 km through a truckable road beyond Prithvi highway.					
४.	जि.आई.तार					
	जि.आई.तार हेमि कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	१०३.००	११३.३०	१२४.६३	
	जि.आई.हेमि कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	१०३.००	११३.३०	१२४.६३	
	जि.आई.हेमि कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	१०३.००	११३.३०	१२४.६३	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	९८.००	१०७.८०	११८.५८	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	९८.००	१०७.८०	११८.५८	
	जि.आई.मिडियम कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	१००.००	१०५.००	१२१.००	
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग ८ गेज	के.जी.	९३.००	१०२.३०	११२.५३	
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग १० गेज	के.जी.	९३.००	१०२.३०	११२.५३	
	जि.आई. कमर्सियल कोटिङ्ग १२ गेज	के.जी.	९६.००	१०५.६०	११६.१६	
	जि.आई. काँडेतार	के.जी.	१०५.००	११५.५०	१२७.०५	
	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products(Maccaferri product) Wire Mesh Netting					
१	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२५०.००	२६२.००	२८८.२०	
२	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२५०.००	२६२.००	२८८.२०	
३	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	२७०.००	२८२.००	३१०.२०	
४	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४००.००	४२०.००	४६२.००	
५	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	२९०.००	३०४.५०	३३४.९५	
६	10*12/3/2.5/4.06 ZN	sqm			३१०.००	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating					
	Gabion Box, Hand Made, Rectangular Mesh					
१	10*10/3.25/4.06 ZN				३४१	
२	15*15/3.25/4.06 ZN				१९०	
३	15*15/4.06/4.5 ZN				३०२	
५	Geosynthetics.(Maccaferri product)					
A	Geotextile:Needle punched Non oven Geotextile					
१	Mactex:MXC N 20.2(Mass Per Unit area:120g/sqm)	sqm	६५.००	६८.००	६९.२६	
२	Mactex:MXC N 30.2(Mass Per Unit area:150g/sqm)	sqm	७५.००	७४.००	७५.३८	
३	Mactex:MXC N 40.2(Mass Per Unit area:200g/sqm)	sqm	११०.००	११५.००	११७.१४	
B	Geomembrane:High Density Polyethylene Geo-Membrane)					
	Macline SDH-100(Thickness:1mm)	sqm	६३०.००	६६०.००	६७२.२८	
	Macline SDH-100(Thickness:1mm)	sqm	१२५०.००	१३१०.००	१३३४.३७	
C	Drainage Composit					
	Macdrain W110M(Thickness at 2Kpa;10mm)	sqm	१४५०.००	१५२०.००	१५४८.२७	
	Macdrain W110M(Thickness at 2Kpa;10mm)	sqm	११८०.००	१२४०.००	१२६३.०६	
D	Erosion Control Blanket					



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature and the number '4-3'.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
	Biomac CC 0456(Mass Per Unit area:450g/Sqm)	sqm	२६०.००	२७३.००	२७८.०८	
	Biomac CC 0456(Mass Per Unit area:450g/Sqm)	sqm	३००.००	३१५.००	३२०.८६	
E Geo Mat						
	Macmat 12.1 (Mass Per unit Area:280g/Sqm,Thickness:12mm)	sqm	६२५.००	६५५.००	६६७.१८	
	Macmat R1 6822 GN (Steel Rainforced Geo Mat)	sqm	१९९०.००	२०८५.००	२१२३.७८	
	Macmat R1 6822 Go (Steel Rainforced Geo Mat)	sqm	२३४०.००	२४५०.००	२४९५.५७	
F Geogrid						
१	Paralink 100(UtS:100Kn/m)	sqm	४००.००	४२०.००	४२७.८९	
२	Paralink 200(UtS:200Kn/m)	sqm	५००.००	५२५.००	५३४.७७	
३	Paralink 300(UtS:300Kn/m)	sqm	७००.००	७३५.००	७४८.६७	
४	Paralink 400(UtS:400Kn/m)	sqm	८७०.००	९१२.५०	९२९.४७	
५	Paralink 500(UtS:500Kn/m)	sqm	१०७०.००	११२०.००	११४०.८३	
६	Paralink 600(UtS:600Kn/m)	sqm	१३००.००	१३६५.००	१३९०.३९	
७	Paralink 700(UtS:700Kn/m)	sqm	१७००.००	१७८५.००	१८१८.२०	
८	Paralink 800(UtS:800Kn/m)	sqm	२०७०.००	२१७०.००	२२१०.३६	
९	Paralink 900(UtS:900Kn/m)	sqm	२५३०.००	२६५५.००	२७०४.३८	
१०	Paralink 1000(UtS:1000Kn/m)	sqm	२८००.००	२९४०.००	२९९४.६८	
११	Paralink 1200(UtS:1200Kn/m)	sqm	३५००.००	३६५५.००	३७४३.३६	

५. हयूमपाइप (हुवानी बाहेक)

क) Light Duty						
१	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १०० मिमि (४") व्यास	गोटा				
२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५० मिमि (६") व्यास	गोटा	१४००.००	१४७०.००	१४९७.३४	
३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २०० मिमि (८") व्यास	गोटा	१८००.००	१८९०.००	१९२५.१५	
४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २२५ मिमि (९") व्यास	गोटा	२१००.००	२२०५.००	२२४६.०१	
५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३०० मिमि (१२") व्यास	गोटा	३०५०.००	३२००.००	३२५९.५२	
६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३५० मिमि (१२") व्यास	गोटा	३२००.००	३३६०.००	३४२२.५०	
७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३७५ मिमि (१२") व्यास	गोटा	३७००.००	३८८५.००	३९५७.२४	
८	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४०० मिमि (१६") व्यास	गोटा	४२००.००	४४१०.००	४४९२.०३	
९	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४५० मिमि (१८") व्यास	गोटा	४४००.००	४६२०.००	४७०५.९३	
१०	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ५०० मिमि (२०") व्यास	गोटा	४७००.००	४९३५.००	५०२६.७९	
११	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ६०० मिमि (२४") व्यास	गोटा	६६००.००	६९३०.००	७०५८.९०	
१२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ७०० मिमि (२७") व्यास	गोटा	८५००.००	८९२५.००	९०९९.०१	
१३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ८०० मिमि (३१") व्यास	गोटा	१०५००.००	११०२५.००	११२३०.०७	
१४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ९०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	१३२००.००	१३८६०.००	१४११७.८०	
१५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १००० मिमि (३५") व्यास	गोटा	१५०००.००	१५७५०.००	१६०४२.९५	
१६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १२०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	१८०००.००	१८९००.००	१९२५१.५४	
१७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	४२०००.००	४४१००.००	४४९२०.२६	
ख) Heavy Duty						
१	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५० मिमि (६") व्यास	गोटा	३०००.००	३१५०.००	३२०८.५९	
२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २०० मिमि (९") व्यास	गोटा	४०००.००	४२००.००	४२७८.१२	
३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २५० मिमि (९") व्यास	गोटा	५०००.००	५२५०.००	५३४७.६५	
४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३०० मिमि (१२") व्यास	गोटा	७३००.००	७६६५.००	७८०७.५७	
५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३५० मिमि (१२") व्यास	गोटा	८२००.००	८६१०.००	८७७०.१५	
६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४०० मिमि (१५") व्यास	गोटा	९२००.००	९६६०.००	९८३९.६८	
७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४५० मिमि (१८") व्यास	गोटा	१०२००.००	१०७५०.००	१०९०९.२१	
८	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ५०० मिमि (२०") व्यास	गोटा	११५००.००	१२०७५.००	१२२९९.६०	
९	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ६०० मिमि (२४") व्यास	गोटा	१४०००.००	१४७००.००	१४९७३.४२	
१०	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७०० मिमि (२७") व्यास	गोटा	१७५००.००	१८३७५.००	१८७५६.७८	
११	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७५० मिमि (२७") व्यास	गोटा	१९५००.००	२०४७५.००	२०८८५.८४	
१२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ८०० मिमि (३१") व्यास	गोटा	२१७००.००	२२७८५.००	२३२०८.८०	
१३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ९०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	२५८००.००	२७०९०.००	२७५९३.८७	
१४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १००० मिमि (३५") व्यास	गोटा	२८२००.००	२९६१०.००	३०१६०.७५	
१५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १२०० मिमि (४२") व्यास	गोटा	३३०००.००	३४६५०.००	३५२९४.४९	
१६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५०० मिमि (४२") व्यास	गोटा	४२०००.००	४४६००.००	४५६१५.५६	



क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
हयूमपाइप ढुवानी (५० किमि सम्म)						
ग)	Light Duty					
१	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १०० मिमि (४")	गोटा	१४०.००	१४७.००	१४९.७३	
२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५० मिमि (६")	गोटा	१८०.००	१८९.००	१९२.५२	
३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २०० मिमि (८")	गोटा	२४०.००	२५२.००	२५६.६९	
४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' २२५ मिमि (९")	गोटा	२६०.००	२७३.००	२७८.०८	
५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३००मि.मि. (१२")	गोटा	४२०.००	४४१.००	४४९.२०	
६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३५०मि.मि. (१२") व्यास	गोटा	४७०.००	४९३.००	५०२.१७	
७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ३५५मि.मि. (१२") व्यास	गोटा	५००.००	५२५.००	५३४.७७	
८	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४०० मिमि (१६")	गोटा	५८०.००	६०९.००	६२०.३३	
९	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ४५० मिमि (१८")	गोटा	६६०.००	६६९.००	६७३.२९	
१०	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ५०० मिमि (२०")	गोटा	६९०.००	७२४.००	७३७.४७	
११	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ६०० मिमि (२४")	गोटा	९२०.००	९६५.००	९८२.९५	
१२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ७०० मिमि (२७")	गोटा	१२००.००	१२६०.००	१२८३.४४	
१३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ८०० मिमि (३१")	गोटा	१४००.००	१४७०.००	१४९७.३४	
१४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' ९०० मिमि (३५")	गोटा	१७००.००	१७८५.००	१८१८.२०	
१५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १००० मिमि (३५") व्यास	गोटा	१९००.००	१९९५.००	२०३२.११	
१६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १२०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	२१००.००	२२०५.००	२२४६.०१	
१७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP2 'L' १५०० मिमि (३५") व्यास	गोटा	२४००.००	२५२०.००	२५६६.८७	
घ)	Heavy Duty					
१	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५० मिमि (६")	गोटा	४२०.००	४४०.००	४४८.१८	
२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २०० मिमि (९")	गोटा	५५०.००	५७५.००	५८५.७०	
३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' २५० मिमि (९")	गोटा	७००.००	७३५.००	७४८.६७	
४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ३०० मिमि (१२")	गोटा	१०००.००	१०५०.००	१०६९.५३	
५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४०० मिमि (१५")	गोटा	१२९०.००	१३५४.००	१३७९.१८	
६	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ४५० मिमि (१८")	गोटा	१४५९.५०	१५३०.००	१५५८.४६	
७	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ५०० मिमि (२०")	गोटा	१६००.००	१६८०.००	१७१९.२५	
८	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ६०० मिमि (२४")	गोटा	१८९०.००	१९८४.००	२०२०.९०	
९	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७०० मिमि (२७")	गोटा	२४००.००	२५२०.००	२५६६.८७	
१०	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ७५० मिमि (२७") व्यास	गोटा	२६००.००	२७३०.००	२७८०.७८	
११	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ८०० मिमि (३१")	गोटा	३०४०.००	३१९०.००	३२४९.३३	
१२	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' ९०० मिमि(३५")	गोटा	३४००.००	३५७०.००	३६३६.४०	
१३	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १००० मिमि(३५") व्यास	गोटा	३९००.००	४०९५.००	४१७९.१७	
१४	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १२०० मिमि(४२")	गोटा	४४६०.००	४६८०.००	४७६७.०५	
१५	आर.सि.सि.हयूमपाइप NP3 'H' १५०० मिमि(४२") व्यास	गोटा	५३६०.००	५६२५.००	५७२९.६३	
६ बिटुमिन बाइन्डर (ढुवानी बाहेकको फ्याक्टी रेट)						
	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	७६.६०	८८.१०	९६.९१	
	Emulsion Bitumen of Slow Setting (Indian Grade)	के.जी.	७२.३०	८३.१५	९१.४६	
	Emulsion Bitumen of medium Setting (Indian Grade)	के.जी.	७२.३०	८३.१५	९१.४६	
	Bituminous Emulsion(Slow Setting)	के.जी.	८१.००	९३.१५	१०२.४७	
	Bitumen VG-10 Grade	के.जी.	८३.१०	९५.५५	११०.००	
	Bitumen VG-30 Grade	के.जी.	८५.१०	९७.८५	११२.००	
	Emulsion Bitumen of Fast Setting (Indian Grade)	के.जी.	७३.४०	८४.४०	९२.८४	
	Anti Stripping Agent (Indian Grade)(Liquid)	के.जी.	४३२.००	४९३.८०	५४६.४८	
	Cold Mix Grade MC 30	के.जी.	१४०.००	१६१.४०	१७७.५४	
	Shredded Plastic Raw Material for Plastic Road	के.जी.	६५.००	७४.७५	८२.२३	
सोलार सम्बन्धि सामान						
क)	बिजुलिको सामान					
१	बिजुलि तार					
	८ एम.एम. केबल तार	मिटर	४२.००	४६.२०	४७.०६	
	रेशमिता (१४/६०)	क्वायल	५७५.००	६३२.५०	६४४.२६	
	रेशमिता (२३/६०)	क्वायल	११००.००	१२१०.००	१२३२.५१	
	कपर तार ३२०	क्वायल	१९९५.००	२१९५.००	२२३५.८३	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.


क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
	कपर तार ३२२	क्वायल	१३६५.००	१५००.००	१५२७.९०	
	कपर तार ७२०	क्वायल	५०४०.००	५५४५.००	५६४८.१४	
	कपर तार ७२२	क्वायल	३०४५.००	३३५०.००	३४१२.३१	
	कपर तार ११८	क्वायल	१२०५.००	१३२५.००	१३४९.६५	
	कन्सेटिक लाइन तार-६ मि.मि.	मिटर	३१.००	३४.००	३४.६३	
	कन्सेटिक लाइन तार-२५ मि.मि.	मिटर	८९.००	९८.००	९९.८२	
२	लाइट					
	९" डोम लाइट साधारण डिस डोम	गोटा	१५७.००	१६४.००	१६७.०५	
	९" डोम लाइट रामो	गोटा	४२०.००	४४०.००	४४८.१८	
	बकेट लाइट	गोटा	३५७.००	३७४.००	३८०.९६	
	६" राउण्ड लाइट	गोटा	५७७.००	६०५.००	६१६.२५	
	सि एफ एल चिम (५-२२ वाट)	गोटा	२९४.००	३०८.५०	३१४.२४	
	४ फिट लामो द्युव लाइट रामो	गोटा	५२५.००	५५०.००	५६०.२३	
	१ फिट लामो मिरर लाइट	गोटा	४७२.००	४९५.००	५०४.२१	
	वेल्जियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा	८४०.००	८८०.००	८९६.३७	
	क्लव (सवै वाटका)	गोटा	२६.००	२७.३०	२७.८१	
	स्पट लाइट	गोटा	५२५.००	५५०.००	५६०.२३	
	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	३६.००	३७.८०	३८.५०	
३	Wires and Conductors					
	Copper Wire	के.जी.	१५७५.००	१६५०.००	१६८०.६९	
	Aluminium Binding Wire	के.जी.	१२७०.००	१३३०.००	१२५४.७४	
	ABC Cable (25 sq mm)	मिटर	२६२.००	२७५.००	२८०.१२	
	ABC Cable (50 sq mm)	मिटर	३६७.००	३८५.००	३९२.१६	
	ABC Cable (95 sq mm)	मिटर	५२५.००	५५०.००	५६०.२३	
	Armoured cable, 95 sq mm, LT	मिटर	४६२०.००	४८५०.००	४९४०.२१	
	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable	मिटर	३६९६.००	३८८०.००	३९५२.१७	
	XLPE 11 KV 70 sq mm Cable	मिटर	२३१०.००	२४२५.००	२४७०.११	
	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मिटर	१७३२.००	१८१५.००	१८४८.७६	
	30 sqmm ACSR Conductor	कि मि	३६७५०.००	३८५८०.००	३९२९७.५९	
	50 sqmm ACSR Conductor	कि मि	५४६००.००	५७३३०.००	५८३९६.३४	
	100 sqmm ACSR Conductor	कि मि	९९७५०.००	१०४७००.००	१०६६४७.४२	
४	पंखा					
	पंखा सिलिङ्ग ४८" (ISI/NS)	गोटा	३२५५.००	३४१०.००	३४७३.४३	
	स्टयाण्ड पंखा साधारण	गोटा	३४६५.००	३६३०.००	३६९७.५२	
	स्टयाण्ड पंखा स्टयाण्डर (ISI)	गोटा	५४६०.००	५७३०.००	५८३६.५८	
	पंखा भित्ते साधारण (ISI/NS)	गोटा	३४६५.००	३६३०.००	३६९७.५२	
	पंखा भित्ते स्टयाण्डर	गोटा	४५१५.००	४७४०.००	४८२८.१६	
	पंखा टेबल साधारण	गोटा	२९४०.००	३०८५.००	३१४२.३८	
	पंखा टेबल स्टयाण्डर (ISI/NS)	गोटा	३३६०.००	३५२५.००	३५९०.५७	
	एक्जस्ट फेन (८ ईन्च फेन सहित)	गोटा	२२०५.००	२३१५.००	२३५८.०६	
५	स्विच					
	वन वे फ्ल्स ग्याङ्ग स्विच	गोटा	८४.००	८८.२०	८९.८४	
	टु वे फ्ल्स ग्याङ्ग स्विच	गोटा	८९.००	९३.४०	९५.१४	
	बेल पुस (Bell push)	गोटा	८४.००	८८.२०	८९.८४	
	६० AMP मेन स्विच साधारण	गोटा	२९४०.००	३०८५.००	३१४२.३८	
	६० AMP मेन स्विच हेमि मेटल	गोटा	५७७५.००	६०६०.००	६१७२.७२	
	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६८२५.००	७१६०.००	७२९३.१८	
	एम.सि.वि.डिप्टीवयूसन बोर्ड-१० वे साधारण	गोटा	१२०५.००	१२६५.००	१२८८.५३	
	एम.सि.वि.डिप्टीवयूसन बोर्ड-१० वे हेमि मेटल	गोटा	१७८५.००	१८७०.००	१९०४.७८	
	मेन स्विच वक्स ६० AMP	गोटा	३८८५.००	४०७५.००	४१५०.८०	
	एम.सि.वि.डिप्टीवयूसन बोर्ड-८ वे	गोटा	१२०५.००	१२६५.००	१२८८.५३	
	१ वे ग्याङ्ग स्विच	गोटा	९४.००	९५.५०	१००.३३	
	२ ग्याङ्ग वनवे स्विच	गोटा	१४१.००	१४८.००	१५०.७५	
	१ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	११५.००	१२०.७५	१२३.००	



गोर्खा गाउँपालिका
कोष कार्यालय
धुमाकोडाँडा,
नेपाल

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
	२ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१४७.००	१५४.००	१५६.८६	
	३ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	१८९.००	१९८.००	२०१.६८	
	४ ग्याङ्ग व पुस	गोटा	२५२.००	२६४.५०	२६९.४२	
	६ ग्याङ्ग स्विच	गोटा			३५०.००	
	६ ग्याङ्ग स्विच र सकेत	गोटा			५५०.००	
६	सकेट					
	टु पिन सकेट	गोटा	२७.००	२८.३५	२८.८८	
	थ्रि पिन सकेट	गोटा	३७.००	३८.८५	३९.५७	
	यूनिभर्सल सकेट	गोटा	३७.००	३८.८५	३९.५७	
	कन्भर्सन सकेट १० एम्पियर किटकाट फ्यूज	गोटा	८१.००	८५.००	८६.५८	
	टेलिफोन सकेट(CPL or equivalent)	गोटा	८१.००	८५.००	८६.५८	
	पावर सकेट सि.पि.एल.	गोटा	४४१.००	४६३.००	४७९.६१	
	रिपेयर सकेट ७५ मि.मि.	गोटा	१४८.००	१५५.००	१५७.८८	
	रिपेयर सकेट ११० मि.मि.	गोटा	२१४.००	२२४.००	२२८.१७	
	सि.पि.एल कम्बिनेसन स्विच सकेट ५×१५एम्पियर	गोटा	२२०.००	२३०.००	२३४.२८	
७	विविध					
	म्यूजिकल कल वेल ISI	गोटा	४५१.००	४७३.००	४८१.८०	
	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३६.००	३७.८०	३८.५०	
	होलडर बोर्ड	गोटा	३१.००	३२.५०	३३.१०	
	४"×४" जक्सन पि.भि.सि.	गोटा	२६.००	२७.३०	२७.८१	
	८"×१०" सनमाइका	गोटा	४६.००	४७.३०	४९.२०	
	Brassing Plate	के.जी.	१९९.००	२०८.००	२११.८७	
	Nut Bolt(2", 7", 8", & 10")	के.जी.	२५२.००	२६४.००	२६८.९१	
	D O Fuse set	सेट	१७२६०.००	१८१२०.००	१८४५७.०३	
	Cable Shoes(95 or 120)	गोटा	२०५.००	२१५.००	२१९.००	
	Cable Shoes(240 or 400)	गोटा	४६२.००	४८५.००	४९४.०२	
	Transformer Mounting Set	सेट	२१०.००	२२०.००	२२४.०९	
	Load Disconnect Switch	सेट	२६५६५.००	२७८५०.००	२८३६८.०१	
	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	२५२.००	२६४.००	२६८.९०	
	6w conceal panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३१५.००	३३०.००	३३६.१४	
	6w conceal panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	३४५.००	३६२.००	३६८.७३	
	12w conceal panel light RD,(warm/white)	गोटा	४४०.००	४६२.००	४७०.५९	
	12w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	४७२.००	४९५.००	५०४.२१	
	18w conceal panel light RD,(warm/white)	गोटा	५६७.००	५९५.००	६०६.०७	
	18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	४९८.००	५२२.००	५३१.७१	
	24w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	५९.००	६२५.००	६३६.६३	
	3w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३१५.००	३३०.००	३३६.१४	
	6w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	४५१.००	४७३.००	४८१.८०	
	6w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	३७८.००	३९५.००	४०२.३५	
	6w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा	४४०.००	४६२.००	४७०.५९	
	6w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा	४४०.००	४६२.००	४७०.५९	
	6w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	४४०.००	४६२.००	४७०.५९	
	6w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	४४०.००	४६२.००	४७०.५९	
	12w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	५६७.००	५९५.००	६०६.०६	
	12w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	५०४.००	५२९.००	५३६.५७	
	12w surface panel light RD,WD(warm/white)	गोटा	६३०.००	६६०.००	६७२.२८	
	12w surface panel light RD,RAB(warm/white)	गोटा	६३०.००	६६०.००	६७२.२८	
	12w surface panel light RD,SN(warm/white)	गोटा	६३०.००	६६०.००	६७२.२८	
	12w surface panel light RD,AB(warm/white)	गोटा	६३०.००	६६०.००	६७२.२८	
	18w surface panel light RD,WH(warm/white)	गोटा	७५६.००	७९३.००	८०७.७५	
	24w surface panel light SQ,WH(warm/white)	गोटा	१३२३.००	१३८५.००	१४१०.७६	
	Led Tubeset 20w	गोटा	८१९.००	८५९.००	८७४.९८	
	6Amp/16amp/32Amp single pole mcb(SP)	गोटा	२४०.००	२५२.००	२५६.६९	
	16Amp/32Amp Double pole mcb(DP)	गोटा	८१९.००	८५९.००	८७४.९८	
	40 Amp/ Three pole MCB(T.P)	गोटा	१७०१.००	१७८५.००	१८१८.२०	
	3w LED bulb E27/B22/E14 (warm/white)	गोटा	२८३.००	२९७.००	३०२.५२	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date '१३' on the right.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
	5w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	३५७.००	३७४.००	३८०.९६	
	7w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	३७८.००	३९६.००	४०३.३७	
	9w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	४८३.००	५०७.००	५१६.५३	
	12w LED bulb E27/B22 (warm/white)	गोटा	५४०.००	५६७.००	५७७.५५	
	15w LED bulb E27/B22 (white)	गोटा	६९३.००	७२७.००	७४०.५२	
	40w LED bulb E27 (white)	गोटा	१३२३.००	१३८५.००	१४१०.७६	
	LP-DL03E03 (3w downlight (warm/white)RD)	गोटा	५३५.००	५६०.००	५७०.४२	
	LP-DL06E07-Y1 (6w downlight (warm/white)RD)	गोटा	८०८.००	८४८.००	८६३.७७	
	LP-DL08E03-Y1 (8w downlight (warm/white)RD)	गोटा	११५५.००	१२१०.००	१२३२.५१	
	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)RD)	गोटा	१६३८.००	१७५५.००	१७४६.९०	
	LP-DL18E03-Y1 (18w downlight (white)RD)	गोटा	१९५३.००	२०५०.००	२०८८.१३	
	LP-DL26E03-Y1 (26w downlight (white)RD/SQ)	गोटा	२४९०.००	२६१०.००	२६५८.५५	
	LP-DL06E03-F1 (6w downlight (warm/white)SQ)	गोटा	८०८.००	८४८.००	८६३.७७	
	LP-DL12E03-Y1 (12w downlight (warm/white)SQ)	गोटा	१६३८.००	१७५५.००	१७४६.९०	
	LP-DL18E03-F1 (18w downlight (white)SQ)	गोटा	१९५३.००	२०५०.००	२०८८.१३	
	LP-DL26E03-F1 (26w downlight (white)SQ)	गोटा	२४८५.००	२६००.००	२६४८.३०	
	LPFL-50*01(Floodlight (warm/white))	गोटा	५६२५.००	५९००.००	६००९.६४	
	LPFL-100*01(Floodlight (warm/white))	गोटा	९४५०.००	९९२०.००	१०१०४.५०	
	LPFL-150*01(Floodlight (white))	गोटा	११९७०.००	१२५६०.००	१२७९३.६२	
	LPFL-10*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	१३८५.००	१४५०.००	१४७६.९७	
	LPFL-20*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	३०१३.००	३१६०.००	३२१८.७८	
	LPFL-30*01-G(Floodlight (white/sensor))	गोटा	४०७४.००	४२७०.००	४३४९.४३	
	LPUF-20A-01 (E27 20w LED Light (white))	गोटा	१५७५.००	१६५०.००	१६८०.६९	
	LP-COB 07B*01(7w COB Downlight (warm/white))	गोटा	७२४.००	७६०.००	७७४.१७	
	LP-COB 10B*01(10w COB Downlight (warm/white))	गोटा	११००.००	११५५.००	११७६.४८	
	LP-COB 15B*01(15w COB Downlight (warm/white))	गोटा	१६००.००	१६८०.००	१७११.२५	
	LP-COB 30wB*01(30w COB Downlight (warm/white))	गोटा	२८३५.००	२९७५.००	३०३०.३४	
	LP- M6060 (2*2 Panel Light conceal 40w (white))	गोटा	१०७०.००	११२४०.००	११४४९.०६	
	LED C.Y.F (2*2 Panel Light Surface 40w (white))	गोटा	९४५०.००	९९२०.००	१०१०४.५१	
	H.S.D .LG 1*20w (20w Tubeset (LED+ T8))	गोटा	१५७५.००	१६५०.००	१६८०.६९	
	H.S.D .LG 1*40w (10w Tubeset (LED+ T8))	गोटा	११९७.००	१२५०.००	१२७३.२५	
	H.S.D .LG 2*40w (20*2w Double Tubeset)	गोटा	३०८७.००	३२४०.००	३३००.२६	
	LPTL20D04 LED Tubeset (Single LED Strip, SQ)	गोटा	१२२८.००	१२८५.००	१३०८.९०	
	LPDL 6A-Y (6w Surface Panel (warm/white),RD)	गोटा	११९७.००	१२५०.००	१२७३.२५	
	LPDL 12A-Y (12w Surface Panel (warm/white),RD)	गोटा	१६३८.००	१७५५.००	१७४६.९०	
	LPDL 18A-Y (18w Surface Panel (white),RD)	गोटा	२१७३.००	२२८०.००	२३२२.४१	
	LPDL 3A-Y (3w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	५९८.००	६२५.००	६३६.६३	
	LPDL 5A-Y (5w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	७२४.००	७६०.००	७७४.१७	
	LPDL 8A-Y (8w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	११००.००	११५५.००	११७६.४८	
	LPDL 12A-Y (12w COB Downlight 2700K/6500K)	गोटा	१३५४.००	१४२०.००	१४४६.४१	
	LPDL 12A-Y (12w Surface LED, SQ / 4" PC+AL , 2700K/6500K)	गोटा	१३२३.००	१३८५.००	१४१०.७६	
	LPDL 18A-Y (18w Surface LED, SQ / 6" PC+AL , 2700K/6500K)	गोटा	१७००.००	१७८५.००	१८१८.२०	
	LPDL 24A-Y (24w Surface LED, SQ /AL , 2700K/6500K)	गोटा	२९३०.००	३०७५.००	३१३२.२०	
	LPTRL- 20w (20w Tracklight, 2700K/6500K)	गोटा	३६१२.००	३७९०.००	३८६०.४९	
	LED Track Channel 1m	गोटा	६९३.००	७२५.००	७३८.४९	
	LPDL- 20A- Y (20w conceal Panel, RD, 2700K/6500K)	गोटा	२४१५.००	२४३५.००	२४८२.१५	
	3w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	२५२.००	२६४.००	२६८.९०	
	6w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	३१५.००	३३०.००	३३६.१४	
	6w conceal panel light SQ, WH(warm/white)	गोटा	३४५.००	३६२.००	३६८.३०	
	12w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	४४०.००	४६२.००	४७०.५०	
	12w conceal panel light SQ(warm/white)	गोटा	४७०.००	४९०.००	४९९.११	
	18w conceal panel light RD(warm/white)	गोटा	५६५.००	५९०.००	६००.९७	
	18w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	५८९५.००	६१८५.००	६३००.०४	
	24 w conceal panel light SQ (warm/white)	गोटा	१३२०.००	१३८५.००	१४१०.७६	
	3w surface panel light RD, WH (warm/white)	गोटा	३१५.००	३३०.००	३३६.१४	
	6w surface panel light SQ , WH (warm/white)	गोटा	४४०.००	४६०.००	४६८.५६	



८ वायरिङ


Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'Dhan' and various scribbles.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
	२x३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सि.लिस्टी, स्विच बक्स आदि प्वाइण्ट समेत वायरिङ्ग	प्वाइण्ट	७८५.००	८२४.००	८३९.३३	
	२x७/२०, ७/२२, कपरतार, पि.भि.सी.लिस्टी स्विच बक्स आदि समेत प्वाइण्ट वायरिङ्ग	प्वाइण्ट	८९०.००	९३४.००	९५१.३७	
	२x७/२०, ७/२२ को मेन लाइन पि.भि.सी च्यानल लिस्टी समेत (डिप्टिव्यूसान बोर्ड देखि जक्सन बक्स सम्म)	मिटर	२८८.००	३०२.००	३०७.६२	
९	Poles					
	8 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा			२००००.००	
	9 m long Steel Tubular Pole (heavy)	गोटा			३००००.००	
	11 m long Steel Tubular Pole(heavy)	गोटा			३५०००.००	
	Bottom Section galvanized steel tubular pole with one coat of red oxide primer	के.जी.	१३५.००	१४८.५०	१५१.२६	
	Whole galvanized steel tubular pole		१४०.००	१५४.००	१५६.८६	
	Steel tubular pole with one coat of red oxide primer		१२६.००	११३.५०	१४१.०८	
	9 m long wooden pole	गोटा	५४६०.००	५७३०.००	५८३६.५८	
	8 m long wooden pole	गोटा	५३५५.००	५६२०.००	५७२४.५३	
	PSC Pole 8 M	गोटा	६८२५.००	७१६५.००	७२९८.२७	
	PSC Pole 9 M	गोटा	७३५०.००	७७५०.००	७८५८.५०	
	PSC Pole 10.4 M	गोटा	१४४००.००	१५१२०.००	१५४०१.२३	
१०	Insulators, Earthing and Lighting Arrestors					
	Disc Insulator Set	सेट	१६८०.००	१७६०.००	१७९२.७४	
	Pin Insulator Set	सेट	७८५.००	८२०.००	८३५.२५	
	Pin Insulator Tie	सेट	५३.००	५५.५०	५६.५३	
	Channel	के.जी.	२१०.००	२२०.००	२२४.०९	
	D Iron Shackle Set	सेट	१९३.००	२०२.००	२०५.७६	
	Stay set	सेट	१२७०.००	१३३०.००	१३५४.७४	
	Stay wire	के.जी.	१५५.००	१६२.५०	१६५.५२	
	Stay Insulator(HT)	गोटा	१९५.००	२०४.५०	२०८.३०	
	Stay Insulator(LT)]	गोटा	७३.५०	७७.००	७८.४३	
	4 Core Insulation Cable(70 mm) aluminium	मिटर	७०४.००	७३५.००	७४८.६४	
	4 Core Insulation Cable(70 mm) copper	मिटर	१२६०.००	१३२०.००	१३४४.५५	
	Earthing Set	सेट	६९००.००	७२४५.००	७३७९.७६	
	Earthing Pipe	मिटर	७३.००	७६.५०	७७.९२	
	Lighting Arestor Set	सेट	१३२८२.००	१३९४०.००	१४१९९.२८	
११	3 Phase Transformer, 11/0.4 KV					
	25 KVA	गोटा	२०४७५०	२१४९००	२३६३९०	
	50 KVA	गोटा	२८३५०	२९७५०	३२७२५०	
	100 KVA	गोटा	४२००००	४४१०००	४८५१००	
	160 KVA	गोटा	६३००००	६६१५००	७२७६५०	
	200 KVA	गोटा	६३००००	६६१५००	७२७६५०	
	250 KVA	गोटा	८९२५००	९३७०००	१०३०७००	
१२	लिस्टि					
	१/२" प्लास्टिक लिस्टी	र.मि.	३५.००	३६.७५	४०.४३	
	३/४" प्लास्टिक लिस्टी	र.मि.	४५.००	४७.२५	५१.९८	
१३	Air Conditioning System					
	Air conditioning system refrigeration capacity 1 ton	गोटा	५५०००.००	८७७५०.००	६६५२५.००	
	Air conditioning system refrigeration capacity 1.5 ton	गोटा	६५०००.००	६८२५०.००	७५०७५.००	
	Air conditioning system refrigeration capacity 2 ton	गोटा	७००००.००	७३५००.००	८०८५०.००	
१४	फिटिङ्ग चार्ज					
	इलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग चार्ज	प्वाइण्ट	९०.००	९४.५०	१०१.९६	
	2 Phase line installaion and joining works	एकमुठ	१५००.००	१५७५.००	१६९९.३६	
	3 Phase line installaion and joining works	एकमुठ	४०००.००	४२५०.००	४६६४.५४	
	A/C installation and joining works	एकमुठ	१५००.००	१५७५.००	१६९९.३६	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date stamp '२३/०७/२०७९' in the center.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
ख)	पानी ताल्ले पम्प सम्बन्धी					
१	१/२ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	५७५.००	६०६०.००	६६६६.००	
२	१ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	८४००.००	८८२०.००	९७०२.००	
३	१.५ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	१६८००.००	१७६४०.००	१९४०४.००	
४	२ एच पी इलेक्ट्रीक मोटर	सेट	१८९००.००	१९८४०.००	२१८२४.००	
५	पम्प लगाई Dewatering गर्ने काम	प्रति घण्टा	३६७.५०	३८५.००	४२३.५०	
६	डिजेलबाट चल्ने वाटर पम्प (अप्रेटर र ईन्धन खर्च बाहेक)					
७	२ हर्सपावर	प्रति दिन	४२०.००	४४०.००	४८४.००	
८	७.५ हर्सपावर	प्रति दिन	७३५.००	७७०.००	८४७.००	
ग)	सोलार सम्बन्धी सामान					
१	Solar pannel 140 wp	Nos	१२५००.००	१३१२५.००	१४४३७.५०	
२	battery 12 Volt 100 aAH tubular	Nos	२६०००.००	२७३००.००	३००३०.००	
३	Charge Controler with dusk to down function Three Stage dimming function	Nos	३२५०.००	३४१०.००	३७५१.००	
४	lamp (Lead) 40 watt	Nos	११०००.००	११५५०.००	१२७०५.००	
५	lamp (Lead) 1-4 watt	Nos	५५०.००	५७५.००	६३२.५०	
६	Single armed galvanized pole 9 m	Nos	२५०००.००	२६२५०.००	२८८७५.००	
७	Solar PV Module	Watt	११०.००	११५.००	१२६.५०	
८	Solar Tubular Battery (200Ah@c20,12V)	Nos	२७०००.००	२८३५०.००	३११८५.००	
९	Solar Tubular Battery (150Ah@c20,12V)	Nos	२००००.००	२१०००.००	२३१००.००	
१०	Solar Tubular Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	१४०००.००	१४७००.००	१६१७०.००	
११	Solar Gel Battery (100Ah@c20,12V)	Nos	२८५००.००	२९९२५.००	३२९१७.५०	
१२	Solar Gel Battery (75Ah@c20,12V)	Nos	२१५००.००	२२५७५.००	२४८३२.५०	
१३	Solar Gel Battery (40Ah@c20,12V)	Nos	१२५००.००	१३१२५.००	१४४३७.५०	
१४	Solar Lithium Ion Battery(75Ah@c20,11.1-12V)	Nos	४००००.०	४२०००.०	४६२००.०	
१५	Solar Lithium Ion Battery(60Ah@c20,11.1-12V)	Nos	३१०००.००	३२५५०.००	३५८०५.००	
१६	Charge Controller(60Ah/24V)	Nos	२८०००.००	२९४००.००	३२३४०.००	
१७	Charge Controller(45Ah/112-24-48V)	Nos	२१०००.००	२२०५०.००	२४२५५.००	
१८	Charge Controller(10a/12-24V)	Nos	२४००.००	२५२०.००	२७७२.००	
१९	Charge Controller(20a/12-24V)	Nos	३५००.००	३६७५.००	४०४२.५०	
२०	Solar duck to down controller 20A/12V with driver curcuit	Nos	४०००.००	४२००.००	४६२०.००	
२१	Solar street light 20W/10W-12V DC with autodimming system	Nos	१३०००.००	१३६५०.००	१५०१५.००	
२२	Solar street light 40W/20W-12V DC with autodimming system	Nos	२७५००.००	२८८७५.००	३१७६२.५०	
२३	Hot Deep Galvanized Pole	Kg	१७५.००	१७३.७५	२०२.१३	
२४	40 Watt solar street light	Nos	१२५००.००	१३१२५.००	१४४३७.५०	
२५	20 Watt Solar Street light	Nos	७५००.००	८७७५.००	९६६२.५०	
२६	12 Watt Solar street light	Nos	५०००.००	५२५०.००	५७७५.००	
२७	MS light Arms	Set	२७००.००	२८३५.००	३११८.५०	
२८	SPV Mountaining Frame	Set	५२००.००	५४६०.००	६००६.००	
२९	Battery Box	Set	४०००.००	४२००.००	४६२०.००	
३०	Battery Stand	Set	४०००.००	४२००.००	४६२०.००	
३१	Connecting Wire PV module to Battery Box to lead lamp all assoceries	RM	९०.२५	९४.७५	१०४.२३	
३२	Instalation and Transportation With Foundation Work With all assoceries all complete	Set	८०००.००	८४००.००	९२४०.००	
घ)	इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, फिटिङ तथा मर्मत					
	वायर कनेक्टर प्रति Amp		१९.००	१९.९०	२१.४७	
	केबुल सु प्रति MM		२.००	२.१०	२.२७	
	सिंगल फेज AC मोटर पम्प रिवाइन्डीङ प्रति Hp		३६००.००	३७८०.००	४०७८.२४	
	थ्री फेज AC मोटर पम्प रिवाइन्डीङ प्रति Hp		३३७५.००	३५४०.००	३८१९.३१	
	जेनेरेटर अल्टरनेटर सिंगल फेज फिल्ड/आरमिचर रिवाइन्डीङ प्रति Kva		१९५०.००	२०४५.००	२२०६.३५	
	जेनेरेटर अल्टरनेटर थ्री फेज फिल्ड/आरमिचर रिवाइन्डीङ प्रति Kva		२८००.००	२९४०.००	३१७९.९७	
	कन्ट्र्याक्टर प्रति Amp		१४०.००	१४७.००	१५८.६०	
	MCCB प्रति Amp		१२०.००	१२६.००	१३५.९४	
	मोटर पम्प प्यानल रिवाइन्डीङ प्रति HP		१२००.००	१२६०.००	१३५९.४१	



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '2080/81'.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
	सर्म्सेबल वाटर पम्प मोटर पाइप खोल फिट प्रति मिटर १/४" इन्च		२७००.००	२८३५.००	३०५८.६८	
	Surge (HV) protector प्रति Ka 3 Phase		७५०.००	७८५.००	८४६.९४	
	UPS invertors मर्मत प्रति KVA		४०००.००	४२००.००	४५३९.३८	
	DC मोटर रिवाइन्डीङ प्रति HP		९५००.००	९९७५.००	१०७६२.०३	
	Contractor Overload Set प्रति AMP		११५.००	१२०.५०	१३०.०१	
	Transformer रिवाइन्डीङ सिंगल फेज AMP		७८०.००	८१५.००	८७९.३०	
	Transformer रिवाइन्डीङ ग्री प्रति AMP		१३००.००	१३६५.००	१४७२.७०	
	Stabilizer रिवाइन्डीङ सिंगल फेज KVA		१६००.००	१६८०.००	१८१२.५५	
	Stabilizer रिवाइन्डीङ ग्री फेज KVA		२३००.००	२४१५.००	२६०५.५४	
	मटर पम्प Operating panner प्रति KVA		३२००.००	३३६०.००	३६२५.१०	
	बोलिड मेसिन रिवाइन्डीङ प्रति AMP		४२.००	४४.१०	४७.५८	
	ग्री फेज Protector (protection unit)		६०००.००	६३००.००	६७९७.०६	
१ पाईप तथा फिटिङ						
क)	एच.डि.पि.पाइप					
	एच.डि.पि.पाइप (विभिन्न साइजको)	के.जी.	२७३.००	३००.००	३००.००	
ख)	डि डब्लु सि पाईप hdpe double wall corrugated pipes					
	hdpe double wall corrugated pipes (DWC)					
१	100 m m	मिटर	५००.००	५२५.००	५२५.००	
२	150 m m	मिटर	१०००.००	१०५०.००	१०५०.००	
३	200 m m	मिटर	१५००.००	१५७५.००	१५७५.००	
४	250 m m	मिटर	१९००.००	१९९५.००	१९९५.००	
५	300 m m	मिटर	३९००.००	३२५५.००	३२५५.००	
६	400m m	मिटर	४०००.००	४२००.००	४२००.००	
७	500 m m	मिटर	४८००.००	५०४०.००	५०४०.००	
८	600 m m	मिटर	८३००.००	८७५५.००	८७५५.००	
९	800 m m	मिटर	१३०००.००	१३६५०.००	१३६५०.००	
१०	1000 m m	मिटर	२००००.००	२१०००.००	२१०००.००	
ग)	जि पि आर पाईप -GPR pipes per Is120709.1994_					
१	pn.15 sn 5000(248rpa)					
२	300 mm	मिटर	१०६००.००	१११३०.००	११३३७.०२	
३	350 mm	मिटर	१२२००.००	१२८००.००	१३०३८.०८	
४	400mm	मिटर	१६५००.००	१७३२५.००	१७६४७.२५	
५	450mm	मिटर	१९६००.००	२०५८०.००	२०९६२.७९	
६	500mm	मिटर	२४१००.००	२५३००.००	२५७७०.५८	
७	600mm	मिटर	२८४००.००	२९८००.००	३०३५४.२८	
८	700mm	मिटर	४१४००.००	४३४७०.००	४४२७८.५४	
९	800mm	मिटर	५४०००.००	५६७००.००	५७७५४.६२	
१०	900mm	मिटर	५७६०००.००	६०४८००.००	६१६०५०.००	
११	1000mm	मिटर	६९५००.००	७२९७५.००	७४३३२.३४	
१२	1100mm	मिटर	९४०००.००	९८७००.००	१००५३५.८२	
१३	1200mm	मिटर	११००००.००	११५५००.००	११७६४८.३०	
१४	1300mm	मिटर	१३५०००.००	१४१७५०.००	१४४३८६.५५	
१५	1400mm	मिटर	१४५०००.००	१५२२५०.००	१५५०८१.८५	
१६	1500mm	मिटर	१६५०००.००	१७३२५०.००	१७६४७२.४५	
१७	1600mm	मिटर	१७९०००.००	१८७९५०.००	१९१४४५.८७	
१८	1700mm	मिटर	२०२०००.००	२१२१००.००	२१६०४५.०६	
१९	1800mm	मिटर	२२५०००.००	२३६२५०.००	२४०६४४.२५	
२०	1900mm	मिटर	२४८०००.००	२६०४००.००	२६५२४३.४४	
२१	2000mm	मिटर	२७१०००.००	२८४५५०.००	२८९८४२.६३	
२२	2100mm	मिटर	३०२०००.००	३१७७००.००	३२२९९८.०६	
२३	2200mm	मिटर	३३३०००.००	३४९६५०.००	३५६१५३.४९	
२४	2300mm	मिटर	३६५०००.००	३८३२५०.००	३९०३७८.४५	
२५	2400mm	मिटर	३९६०००.००	४१५८००.००	४२३५३३.८८	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
ख)	पि.भि.सि.पाइप					
१	पि.भि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१५०.००	१६५.००	१६८.०७	
२	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	२८५.००	३१३.००	३१८.८२	
३	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर	२९०.००	३२०.००	३२५.९५	
४	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	४२०.००	४६२.००	४७०.५९	
५	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर	४३०.००	४७३.००	८४९.८०	
६	पि.भि.सि.सकेट-७५ मि.मि.	गोटा	१०५.००	११५.००	११७.१४	
७	पि.भि.सि.सकेट-११० मि.मि.	गोटा	१२५.००	१३७.५०	१४०.०६	
८	पि.भि.सि.रिड्युसर-(११०×७५) मि.मि.	गोटा	१८०.००	१९८.००	२०१.६८	
९	सकेट प्लग ७५ मि.मि.	गोटा	७०.००	७३.५०	७४.८७	
१०	सकेट प्लग ११० मि.मि.	गोटा	१०५.००	११०.००	११२.०५	
११	पि.भि.सि.प्लेन टि-७५ मि.मि.	गोटा	१८५.००	१९४.००	१९७.६१	
१२	पि.भि.सि.प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	२२५.००	२३६.००	२४०.३९	
१३	वेण्ड ७५ मि.मि.	गोटा	१५०.००	१५७.००	१५९.९२	
१४	पाइप क्लीप सरदर ७५ मि.मि.	गोटा	१५.००	१५.७५	१६.०४	
१५	पाइप क्लीप सरदर ११० मि.मि.	गोटा	१५.००	१५.७५	१६.०४	
१६	मल्टि पलोर टयाप ११० मि.मि.	गोटा	६००.००	६३०.००	६४१.७२	
१७	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर $\frac{1}{2}$ "×१८"	गोटा	१६०.००	१६८.००	१७१.१२	
१८	रबर सिल २२५/२३०	कैजि.	३४०.००	३५७.००	३६३.६४	
ग)	अन्य पाइप तथा फिटिङ्सहरूको हकमा संलग्न पाना अनुसार हुनेछ ।					
घ)	जि. आई. पाइप, फिटिङ्स तथा खानेपानी टुल्स सम्बन्धि सामग्रीहरूको हकमा संलग्न दररेट तालिका बमोजिम दररेट कायम हुनेछ।					
१०. सेनिटरी सामग्री						
१	पानी टंकी					
	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	लिट्र	११.५५	१२.१०	१२.१०	
	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)					
	२५० लिटर	गोटा	८४००.००	८८२०.००	८८२०.००	
	५०० लिटर	गोटा	१३१२५.००	१३७८०.००	१३७८०.००	
	१००० लिटर	गोटा	१९९५०.००	२०९४५.००	२०९४५.००	
	१५०० लिटर	गोटा	२९९२५.००	३१४२०.००	३१४२०.००	
	२००० लिटर	गोटा	३६२२५.००	३८३५.००	३८३५.००	
	३००० लिटर	गोटा	५४०७५.००	५६७७५.००	५६७७५.००	
	४००० लिटर	गोटा	७९९२५.००	७५५२०.००	७५५२०.००	
	५००० लिटर	गोटा	९४५००.००	९९२२५.००	९९२२५.००	
	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)					
	१००० लिटर	गोटा	२३१००.००	२४२५५.००	२४२५५.००	
	१५०० लिटर	गोटा	३४१२५.००	३५८३०.००	३५८३०.००	
	२००० लिटर	गोटा	४०४२५.००	४२४४५.००	४२४४५.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी २०० ग्यालन (२० गेज)	गोटा	७४५५.००	४८२५.००	४८२५.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी १००० लि (१८ गेज)	गोटा	१२०७५.००	१२६७५.००	१२६७५.००	
	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४०० ग्यालन (१६ गेज)	गोटा	१५७५०.००	१६५३५.००	१६५३५.००	
	SS Plate Tank					
	Non installed	लिट्र			७५.००	
	Installed	लिट्र			११०.००	
२	इण्डियन प्यान सेट					
	१८" सेतो	सेट	१६१७.००	१६१७.००	१६४७.०८	
	१८" रंगिन	सेट	१७२२.००	१७२२.००	१७५४.०३	
	२०" सेतो	सेट	१७८५.००	१७८५.००	१८१८.२०	
	२०" रंगिन	सेट	१८९०.००	१८९०.००	१९२५.१५	
	२३" सेतो	सेट	१८४८.००	१८४८.००	१८८२.३७	
	२३" रंगिन	सेट	१९४२.५०	१९४२.००	१९७८.६३	



Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date '१२/०८/२०७९' (12/08/2079 BS) on the right.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
३	कमोड सेट					
१	रेगुलर कमोड "P" Trap सेतो	गोटा	१८३७.५०	१९३०.००	१९६५.९०	
२	रेगुलर कमोड "S" Trap सेतो	गोटा	२०४७.५०	२१५०.००	२१८९.९९	
३	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो क्यासकेटसेट	गोटा	१०५००.००	११२५.००	११२३०.०७	
४	कमोड सेट LPCS	सेट	११०२५.००	११५७५.००	११७९०.३०	
५	रेगुलर सिस्टन कमोड	सेट	५९८५.००	६२८५.००	६४०९.९०	
६	Touchfree (Coupled Toilet) Closets (62*37*67cm)	सेट			१९०६६.००	
७	Touchfree (Coupled Toilet) Closets (64.5*33.5*67.5cm)	सेट			२२४००.००	
४	उडिसा प्यान सेट					
	१८", २०" Normal	सेट	८४०.००	८८२.००	८९८.४९	
	२०", Polarized	सेट	१६१७.००	१६९५.००	१७२६.५३	
	२०", Color	सेट	२०७९.००	२१८२.००	२२२२.५९	
	२३"	सेट	१९६३.५०	२०६०.००	२०९८.३२	
५	ऐना					
	१८"×१२"	गोटा	५५१.२५	५७८.००	५८८.७५	
	१६"×२०"	गोटा	६३०.००	६६०.००	६७२.२८	
६	वास वेसिन					
१	रेगुलर वास वेसिन	सेट	१४७०.००	१५४३.५०	१५७२.२९	
२	वास वेसिन बोटल ट्रेप १ ^१ / _४ " (पि.भि.सी.)	सेट	५४९.१५	५७६.००	५८६.७९	
३	वास वेसिन बोटल ट्रेप १ ^१ / _४ " (सिपी)	सेट	११५५.००	१२१२.००	१२३४.५०	
४	लेबोरेटरी सिङ्ग १८"×१२"×६"	गोटा	१५६४.५०	१६४२.००	१६७२.५०	
५	लेबोरेटरी सिङ्ग २१"×१७"×७"	गोटा	२३१०.००	२४२५.००	२४७०.५०	
६	किचिन सिङ्ग २४"×१८"×८"	गोटा	२६५६.५०	२७९०.००	२८४१.८९	
७	किचिन सिङ्ग २४"×१८"×१०"	गोटा	३००३.००	३१५३.००	३२११.६५	
८	वास वेसिन १८"×१२"	सेट	१२०७.५०	१२६७.००	१२९०.५७	
९	वास वेसिन २०"×१६"	सेट	१६२७.५०	१७०८.००	१७३९.७०	
१०	वास वेसिन २२"×१६"	सेट	१९७४.००	२०७२.००	२११०.५०	
७	युरिनल					
१	प्लेट ब्याक युरिनल १८"×१४"×१० ^१ / _३ "	गोटा	९९७.५०	१०४७.००	१०६६.४७	
२	एङ्गल ब्याक युरिनल १७"×१४ ^१ / _३ "×१३"	गोटा	९९७.५०	१०४७.००	१०६६.४७	
३	Urinals With Integrated Sensor (31*30.5*62cm)	गोटा			२१८५२.००	
४	Urinals With Integrated Sensor (31*37*64cm)	गोटा			६७३५६.००	
५	Urinals With Integrated Sensor (29.5*32.5*57.5cm)	गोटा			१९४५२.००	
६	Urinals With Integrated Sensor (37*39*61cm)	गोटा			२८५२०.००	
७	Wireless Urinals (31.5*33*60cm)	गोटा			४३७२८.००	
८	फलसिङ्ग सिस्टन					
१	फलसिङ्ग सिस्टन प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फलसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट साधारण	गोटा	२६२५.००	२७५५.००	२८०६.२४	
२	फलसिङ्ग सिस्टन प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फलसिङ्ग पाइप लगायत पुरा सेट रंगिन	गोटा	३१५०.००	३३०५.००	३३६६.४७	
३	सिस्टनको लिड	गोटा	९९७.५०	१०४५.००	१०६४.४४	
४	सिस्टनको सिफन	गोटा	८०८.५०	८४८.००	८६३.७७	
५	सिस्टनको प्लङ्ग प्लेट	गोटा	१४७.००	१५४.००	१५६.७७	
६	१० लिटर लो लेभल फलसिङ्ग सिस्टन	गोटा	४०३२.००	४२३३.००	४३११.७३	
९	विविध					
१	वास सोंप केस (साबुन दानी)	गोटा	३४६.५०	३६३.००	३६९.७५	
२	सि.पि.विप कक धारा १ ^१ / _२ "	गोटा	१०६०.५०	१११३.००	११३३.७०	
३	सि.पि.स्टप कक धारा १ ^१ / _२ "	गोटा	११३४.००	११९०.००	१२२२.१३	
४	कन्सील्ट स्टप कक १ ^१ / _२ " डबल	गोटा	१२१८.००	१२७८.००	१३०९.७७	
५	टवाईलेट पेपर होल्डर	गोटा	४६२.००	४८५.००	४९४.०२	
६	टाबेल रड १ ^१ / _२ "×१८"	गोटा	६८२.५०	७१५.००	७२८.३०	
७	टाबेल रड १ ^१ / _२ "×२४"	गोटा	७८७.५०	८२६.००	८४१.३६	



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Dhan', 'Raj', and others, along with a large number '1.3' on the right side.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
८	११०×११० प्लेन ट्रेप	गोटा	६५४.१५	६८६.००	६९८.७६	
९	११०×११० प्लेन /मल्टी फ्लोर मि.मि.	गोटा	३६२.२५	३८०.००	३८७.०७	
१०	ब्रास फेरल $\frac{1}{2}$ " फ्लो वैल्व	गोटा	८२४.२५	८६५.००	८८१.०९	
११	बल कक $\frac{1}{2}$ " फ्लो वैल्व (Float valve)	गोटा	४२५.२५	४४५.००	४५३.२८	
१२	बिब कक ४०० ग्राम $\frac{1}{2}$ " सिपी राम्रो	गोटा	६८२.५०	७१६.००	७२१.३२	
१३	बिब कक २०० ग्राम $\frac{1}{2}$ " सिपी	गोटा	१७३.२५	१८०.००	१८३.३५	
१४	नोजल कक $\frac{1}{2}$ " फ्लो वैल्व	गोटा	३९२.७०	४१२.००	४१९.६६	
१५	नोजल $\frac{1}{2}$ " फ्लो वैल्व	गोटा	८४.००	८८.००	८९.००	
१६	यमसिल पुटिङ्ग ५० ग्राम	बट्टा	६८.२५	७१.००	७२.३२	
१७	पित्तल धाराको टुटी साधारण	गोटा	२९४.००	३०८.००	३१३.७३	
१८	पित्तल धाराको टुटी स्पेशल	गोटा	७८७.५०	८२६.००	८४१.३६	
१९	फेबिकोल ५०० ग्रा.	गोटा	११५.५०	१२१.००	१२३.२५	
२०	सि.पि.सावर (साधारण) रिभल्भीङ्ग सावर	गोटा	६७२.००	७०५.००	७१८.११	
२१	सि.पि. फ्लसिङ्ग पाइप $\frac{1}{4}$ "×२४"-३६"	गोटा	५६७.००	५९५.००	६०६.०७	
२२	कमोड कभर सिट सहित	गोटा	११५५.००	१२१२.००	१२३४.५४	
२३	वाथ टप स्टिल ५ फिट	गोटा	२१०००.००	२२०५०.००	२२४६०.१३	
२४	वाथ टप फाइबर ५ फिट	गोटा	१२०७५.००	१२६७८.००	१२९१३.८१	
२५	वेस्ट कम्प्लीन $\frac{1}{4}$ "	गोटा	३०४.५०	३२०.००	३२५.९५	
२६	प्यानको लागि 'P' Trap सिफन(पि.भि.सी.)	गोटा	५७७.५०	६०६.००	६१७.२७	
२७	स्वविरिङ्ग प्लेट $२\frac{3}{4}$ "× $१\frac{3}{4}$ "	गोटा	१००४.८५	१०५५.००	१०७४.६२	
२८	रेगुलर पेडेस्टल	गोटा	२४०२.४०	२५२२.००	२५६८.९१	
२९	वेसिन मिक्सर	गोटा	३३०७.५०	३४७२.००	३५३६.५८	
३०	वाल मिक्सर	गोटा	५७७५.००	६०६३.००	६१७५.७७	
३१	वाल माउन्टेड सिंक मिक्सर	गोटा	३८५८.७५	४०५१.००	४११६.३५	
३२	कमोड स्प्र	गोटा	९४५.००	९९२.००	१०१०.४५	
१०	पि.भि.सि.जालि					
१	पि.भि.सि.जाली ३" गोलाकार	गोटा	३५.००	३६.७५	३९.४३	
२	पि.भि.सि.जाली ४" गोलाकार	गोटा	५५.००	५७.७५	५८.८२	
३	पि.भि.सि.जाली ४" आयतकार	गोटा	५०.००	५२.५०	५३.४८	
४	पि.भि.सि.जाली ६" आयतकार	गोटा	१३०.००	१३६.५०	१३९.०४	
११	कास्ट आइरन पाइप					
१	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S २"फ	गोटा	१४६३.००	१५३५.००	१६११.७५	
२	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ३"फ	गोटा	१९८०.००	२०७९.००	२१८२.९५	
३	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ४"फ	गोटा	२३१०.००	२४२५.००	२५४६.२५	
४	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S ६"फ	गोटा	४५१०.००	४७३५.००	४९७१.७५	
५	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S २"फ	गोटा	१३९९.००	२४३८.००	१५४१.४०	
६	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ३"फ	गोटा	१९२५.००	२०२०.००	२१२१.००	
७	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ४"फ	गोटा	२१६१.००	२२६८.००	२३८१.४०	
८	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप S/S ६"फ	गोटा	३८१२.००	४०००.००	४२००.००	
१०	पूल सम्बन्धी सामग्री					
क)	मोटरवेल ट्रस पुल पार्टस					
१	स्टिल वुज पार्टस फ्रेविकेशन तथा स्ट्रक्चरल स्टिल (फ्रेविकेशन सहित)	के.जी.	११८.००	१२८.००	१३०.३८	
२	रेन्फोर्सड पार्टस (फ्रेविकेशन)	के.जी.	१२०.००	१२६.००	१२८.३४	
३	ग्याल्वनाइजेशन (हट डिप)	के.जी.	४५.००	४७.२५	४८.१३	
४	नट र बोल्ट (ग्याल्वनाइज्ड गरेको)-एच.टि.यफ.जि.	के.जी.	३७०.००	३८८.५०	३९५.७३	
५	स्टिल सकेट १३ मि.मि.	गोटा	०.००			
६	स्टिल सकेट २६ मि.मि.	गोटा	०.००			
७	स्टिल सकेट ४० मि.मि.	गोटा	०.००			
८	इरेक्सन चार्ज	मिटर	०.००			
९	Anchpr cone 12 k13	गोटा	१७६०.००	१८४८.००	१८८२.३७	
१०	Bearing Plate	गोटा	१४०८.००	१४७८.००	१५०५.४९	
११	Live wage 3 segment	गोटा	१०५.००	११०.००	१११.०५	
१२	HDPE pipe ID 6 mm	मी	३५५.००	३७२.५०	३७९.४३	
१३	Tendon wire 12.7 mm	के जी	१६०.००	१६८.००	१७१.१२	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date '१-३' on the right.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
१०	पुल सम्बन्धी सामग्री					
क)	मोटरवेल ट्रस पुल पार्टस					
१	स्टिल ब्रज पार्टस फ्रेविकेशन तथा स्टक्चरल स्टिल (फेब्रीकेशन सहित)	के.जी.	११८.००	१२८.००	१३०.३८	
२	रेन्फोर्सिड पार्टस (फ्रेविकेशन)	के.जी.	१२०.००	१२६.००	१२८.३४	
३	ग्याल्वनाइजेशन (हट डिप)	के.जी.	४५.००	४७.२५	४८.१३	
४	नट र बोल्ट (ग्याल्वनाइज्ड गरेको)-एच.टि.यफ.जि.	के.जी.	३७०.००	३८८.५०	३९५.७३	
५	स्टिल सकेट १३ मि.मि.	गोटा	०.००			
६	स्टिल सकेट २६ मि.मि.	गोटा	०.००			
७	स्टिल सकेट ४० मि.मि.	गोटा	०.००			
८	इरेक्सन चार्ज	मिटर	०.००			
९	Anchpr cone 12 k13	गोटा	१७६०.००	१८४८.००	१८८२.३७	
१०	Bearing Plate	गोटा	१४०८.००	१४७८.००	१५०५.४९	
११	Live wage 3 segment	गोटा	१०५.००	११०.००	१११.०५	
१२	HDPE pipe ID 6 mm	मी	३५५.००	३७२.५०	३७९.४३	
१३	Tendon wire 12.7 mm	के जी	१६०.००	१६८.००	१७१.१२	
ख)	भोलुङ्गे पुल स्टिल पार्ट					
१	फ्रेविकेटेड स्टिल पार्ट	के.जी.	११५.००	१३८.००	१४०.५७	
२	ग्याल्वनाइजेशन	के.जी.	४५.००	४७.२५	४८.१३	
३	ग्याल्वनाइज्ड नट र बोल्ट Hot Dip जि आई	के.जी.	२५०.००	२६२.५०	२६७.३८	
१२.डोजर सम्बन्धि कार्य						
१	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम माटो)	घ.मि.	६५.३६	६९.९४	६९.९४	
२	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा माटो)	घ.मि.	७८.५२	८४.०२	८४.०२	
३	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम चटान)	घ.मि.	१५२.५०	१६३.१८	१६३.१८	
४	डोजर लगाई माटो काट्ने (मध्यम चटान)	घ.मि.	२५९.४४	२७७.६०	२७७.६०	
५	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा चटान)	घ.मि.	७६६.४१	८२०.०६	८२०.०६	
६	डोजर लगाई पैदो सफा गर्ने कार्य	घ.मि.	५५.००	५८.८५	५८.८५	
७	टेलरभाडा १० कि मी सम्म आतेजाते	प्रति किमी	११००.००	११७७.००	११७७.००	
८	टेलरभाडा १० देखि २० कि मी सम्म आतेजाते	प्रति किमी	९९०.००	१०५९.३०	१०५९.३०	
९	टेलरभाडा २० कि मी भन्दा माथि आतेजाते	प्रति किमी	७७०.००	८२३.९०	८२३.९०	
१२.१ हेभि इक्वीपमेन्ट प्रयोग गरि गरिने कार्य						
क	मेसिन प्रयोग गरि ठूलो बोल्टर stacking गर्ने कार्य (ढुंगा ६० से.मि भन्दा ठूलो साइजका)	घ.मी.		१०७६.४५	११५०.५१	
ख	अन्य सबै प्रकारका हेभी इक्वीपमेन्टको दररेट सडक विभागबाट प्रकाशित दररेट अनुसार हुने छ ।					
१३. कृषि, बन तथा बायो ईन्जिनियरिङ्ग संबन्धि						
क)	बायो ईन्जिनियरिङ्ग संबन्धि					
१	धानको भुस	के.जी.	३.००	३.१५	३.२१	
२	गोबर मल	के.जी.	३.००	३.१५	३.२१	
३	कुखुराको सुली	के.जी.	५.००	५.२५	५.३५	
४	अम्नीसो राइजम (१ सेटमा ३ गोटा)	सेट	५.००	५.२५	५.३५	
५	नेपियर कटिङ्ग	सेट	४.००	४.२०	४.२८	
६	बासको विरूवा (पोलिथिनमा उमारेको)	गोटा	७०.००	७३.५०	७४.८७	
७	बासको विरूवा (क्लम कटिङ्ग)	गोटा	७५.००	७८.५०	७९.९६	
८	गानु सहितको बास (सानै बास)	गोटा	४००.००	४२०.००	४२७.८१	
९	नाइलन पेपर (३०० माइक्रोन, अल्ट्राभाइलेट)	व.मि.	१००.००	१०५.००	१०६.९५	
१०	जुटको जाली	के.जी.	२००.००	२१०.००	२१३.९१	
ख)	रसायनिक मल					
१	युरिया	के.जी.	२७.००	२८.३५	२८.८८	
२	डि ए पी	के.जी.	५३.००	५५.६५	५६.६९	
३	स्युरेट अफ पोटास	के.जी.	३८.००	४०.००	४०.७४	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
३	गहु	के.जी.	९०.००	९६.७५	९८.५५	
४	तोरी	के.जी.	१५०.००	१६१.२५	१६४.२५	
५	महदानी Aluminium	गोटा	७०००.००	७३५०.००	७४८६.७१	
६	आधार चाका मेसिन	गोटा	७०००.००	७३५०.००	७४८६.७१	
७	फुट स्पेयर पित्तल	गोटा	१५०००.००	१५७५०.००	१६०४२.९५	
८	हेन्ड स्पेयर पित्तल	गोटा	९०००.००	९४५०.००	९६२५.७७	
९	हेन्ड स्पेयर प्लाष्टीक	गोटा	३५००.००	३६७५.००	३७४३.३६	
१०	च्याउ प्लाष्टीक	के.जी.	३००.००	३१५.००	३२०.८६	
११	प्लाष्टीक सिट १२० जि एस एम	व.मी.	९०.००	९४.५०	९६.२६	
१२	वदाम	के.जी.	१५०.००	१६१.२५	१६४.२५	
१३	मुसुरो	के.जी.	१५०.००	१६१.२५	१६४.२५	
१४	मकै	के.जी.	९०.००	९६.५०	९८.२९	
१५	भटमास	के.जी.	१३०.००	१३९.५०	१४२.०९	
१६	जै घासको बिउ	के.जी.	४५.००	४८.००	४८.८९	
१७	चापको बिउ	प्रति गोटा			७१.३०	
१८	डाले घासको बिउवा(रायखन्जु,वडहर,टाकि,कोयरालो)	प्रति गोटा	३०.००	३२.२५	३२.८५	
१९	बहु वसिय घास(नेपियर,पासालम,मोलाटो,अम्रसि,सेटेरियो)	प्रति गोटा	२.५०	२.६५	२.७०	
२०	धानको सुख्खा परालान्युनतम २५ के.जी/हुवानी सहित	भारी	४००.००	४३०.००	४३८.००	
२१	धानको भुसा(सोतर प्रयोजनको लागि)न्युनतम १० के.जी	बोरा	१००.००	१०७.५०	१०९.५०	
२२	भेडाको मल	के.जी.	३.००	३.२०	३.२६	
२३	निगालो/वांस, चित्रा(४- ९ फिट)	गोटा	४००.००	४३०.००	४३८.००	
२४	काठ कटान	घ.फि.	१५.००	१६.१०	१६.४०	
२५	काठ मुछान	घ.फि.	२०.००	२१.५०	२१.९९	
२६	हुवानी(जंगलबाट घाटगद्दीसम्म)	मिटर	४५/१००	४८/१००	०.४९	
२७	स्तरीकरण तथा चांग लगाउने	घ.फि.	१०.००	१०.७५	१०.९५	
२८	प्लाष्टिक सिट(१२०जिएसएम)	व.मिटर	९०.००	९६.७५	९८.५५	
ड) बोपा सिचाई सेट						
१	धरे सानो साईज (१२५ व.मि. भन्दा कम)	सेट	२२००.००	२३१०.००	२३२५.९७	
२	सानो साईज (१२५ व.मि.)	सेट	३०००.००	३१५०.००	३२०८.५९	
३	मझौला साईज (२५० व.मि.)	सेट	४५००.००	४७२५.००	४८१२.८९	
४	ठूलो साईज (५०० व.मि.)	सेट	९०००.००	९४५०.००	९६२५.७७	
५	मझौला साईज (१९० व.मि.)	सेट	४५००.००	४७२५.००	४८१२.८९	
६	सिप्रकलर सानो ४ हेडको ढाकिने क्षेत्रफल २५० व.मि.	सेट	२५००.००	२६२५.००	२६७३.८३	
७	सिप्रकलर ठूलो ८ हेडको ढाकिने क्षेत्रफल ५०० व.मि.	सेट	४०००.००	४२००.००	४२७८.१२	
८	रबर सिल १५० २३०	मिटर	६५००.००	६८२५.००	६९५९.९५	
९	प्लाष्टिक २५० जि एस एम	व.मी.	२१५.००	२२५.००	२२९.१९	
१०	Rubber seal 150/230 for use in irrigation	Rm	८००.००	८४०.००	८५५.६२	



W-Beam Related						
१	W-Beam Metal Crash Barrier 3.43mm thick (width 312mm, length 4120mm, including 5*150*75mm U post 2 Nos. & 5*150*75mm Spacer, 2nos. Nuts Bolts & Washer (14nos) Hot Dipped Galvanized.	Meter				६१००.००
२	W-Beam Metal Crash Barrier 3mm thick (width 312mm, length 4120mm, including 5*150*75mm U post 2 Nos. & 5*150*75mm Spacer, 2nos. Nuts Bolts & Washer (14nos) Hot Dipped Galvanized.	Meter				५२००.००
३	C-post	PCS				४५००.००
४	Fish Tail	PCS				१५००.००
५	Spacer	PCS				१२००.००
६	Nut, Bolts & Washer	Kg				५५०.००
ण) वन तथा वातावरण सम्बन्धी/बिरुवा खरिद						
१	टिमुर	प्रति गोटा				७४.००
२	सतुवा	प्रति गोटा				७४.००
३	चिराइतो	प्रति गोटा				८.००
४	हर्रो, बर्रो, अमला	प्रति गोटा				४८.००
५	सुगन्धको किला	प्रति गोटा				६५.००

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
६	कुरिलो (पोलिथिन)	प्रति गोटा			२७.००	
७	कुरिलो (बेगर रुट)	प्रति गोटा			५.५०	
८	गुर्जो	प्रति गोटा			२६.५०	
९	सितलचिनो	प्रति गोटा			१०६.००	
१०	रिट्टा	प्रति गोटा			५३.००	
११	जापानिज कटुस	प्रति गोटा			१०६.००	
१२	मेकेडोनिया नट	प्रति गोटा			२६५.००	
१३	झागन फ्रुट	प्रति गोटा			२६५.००	
१४	एभोकाडो	प्रति गोटा			२६५.००	
१५	कागती बिजु (वेयररुट)	प्रति गोटा			५३.००	
१६	कागती बिजु (पोलिब्याग)	प्रति गोटा			८०.००	
१७	सुन्तला निबुवा	प्रति गोटा			८५.००	
१८	कागती कलमी	प्रति गोटा			२५०.००	
१९	सुन्तला कलमी	प्रति गोटा			२५०.००	
२०	आप	प्रति गोटा			१०६.००	
२१	लिची	प्रति गोटा			१०६.००	
२२	लोकल कुरिलो	प्रति गोटा			२७.००	
२३	विकासे कुरिलो	प्रति गोटा			२२.००	
२४	अमला ग्राफटिंग	प्रति गोटा			१०६.००	
२५	तेजपात	प्रति गोटा			३२.००	
२६	निम	प्रति गोटा			४३.००	
२७	सागवान टिक	प्रति गोटा			४२.००	
२८	मसला	प्रति गोटा			२७.००	
२९	सतिसाल	प्रति गोटा			६४.००	
३०	वेत	प्रति गोटा			१०६.००	
३१	लहरे पिपल	प्रति गोटा			२७.००	
३२	श्रीखण्ड	प्रति गोटा			२६५.००	
३३	रक्तचन्दन	प्रति गोटा			२६५.००	
३४	अलैची	प्रति गोटा			१३.००	
३५	अगर उड	प्रति गोटा			२५०.००	
त) बहुबर्षिय बिरुवा (दुई वर्षको)						
१	बर पिपल समी २ फिट भन्दा बढी उचाईको	प्रति गोटा			१०५५.००	
२	रुद्राक्ष, अशोक, कपूर, म्यांगगोस्टिक, राजवृक्ष, धूपी २ फिट भन्दा बढी उचाईको	प्रति गोटा			८९५.००	
३	बास बिउ पोलिब्यागको	प्रति गोटा			५३.००	
४	बास कलमी	प्रति गोटा			२१५.००	
५	बास गानो सहितको	प्रति गोटा			४२५.००	
थ) मृत वन्यजन्तु गाड्ने काम						
१	साना खालका				३३०.००	
२	मझौला खालका				५५०.००	
३	ठुला खालका				७३०.००	
द) वन्यजन्तु छाला तार्ने काम/सबै खालका वन्यजन्तु					७७०.००	
ध) काठ दाउरा कटान मुछार्ना ढुवानी/काठ छपान, नम्बरिंग						
१	रुख छपान, नम्बरिंग, मारकिंग	प्रति रुख			१४.००	
२	रुख काटी गोलियक बनाउने	प्रति क्यु.फि.			१९.००	
३	गोलियाको बोझा झिक्ने र रिग काट्ने	प्रति क्यु.फि.			२४.५०	
४	गोलिया तोडिग				२०.००	
५	गोलिया अनलोड				८.५०	

मादी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
धुमाकोडाँडा, कास्की
गण्डकी प्रदेश नेपाल

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date '2079' in the center.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
६	पाइलिंग				१५.८०	
७	दाउरा काटी चट्टा निर्माण				१७.००	
८	गोलिया नम्बरिंग कार्य	प्रति क्यु.फि.			११.००	
न)	गोलिया काठ ढुवानी तर्फ वन क्षेत्रबाट कच्चीबाट					
१	० देखि ५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.			३२.००	
२	५ देखि १० कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.			३८.००	
३	१० देखि १५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.			४७.९६	
४	१५ देखि २० कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.			५७.००	
५	२० देखि २५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.			७४.००	
६	२५ देखि ३० कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.			८९.००	
७	३० देखि ३५ कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.			८९.००	
८	३५ देखि ४० कि.मि.सम्म	प्रति क्यु.फि.			९३.००	
९	४० कि.मि. देखि माथि सबै	प्रति क्यु.फि.			३.५०	
१०	लहरे पिपल	केजी			३.५०	
११	श्रीखण्ड	गोटा			४२०.००	
१२	काठ मुछार्न	घ.फि.			२१.५०	
१३	स्तरीकरण तथा चांग लगाउने	घ.फि.			११.००	
१४	प्लास्टिक सिट	ब.फि.			९५.००	
१५	धानको सुख्खा पराल				५००.००	
१६	धानको भुस				१४०.००	
१४.तयारी दररेट सम्बन्धि						
क	भवन निर्माण संग सम्बन्धित तपशिल बमोजिमका विशेष प्रकृतीका वर्क आइटमहरूको लागि निम्नानुसारको तयारी दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।					
१	Elastomatat rubber bering	Nos	३१८२०.००	३३४१०.००	३४०३१.४३	
२	rocker bering	Nos	२७००००.००	२८३५००.००	२८८७७३.१०	
३	Roller bering	Nos	४५४०००.००	४७६७००.००	४८५५६६.६२	
४	Slab sill expansion Joint	RM	३६०००.००	३७८००.००	३८५०३.०८	
५	compressive sill	RM	१८०००.००	१८९००.००	१९२५१.५४	
६	Normanl Cat Eye	nos	३६५.००	३८२.००	३८९.११	
७	solar stood	nos	३१८०.००	३३३५.००	३३९७.०३	
८	Thermoplast	kg	२२०.००	२३०.००	२३४.२८	
९	Glass Bit	kg	२००.००	२१०.००	२१३.९१	
१०	water stooper 6"	RM	३६५.००	३८२.००	३८९.११	
११	water stooper 9"	RM	४५५.००	४७५.००	४८३.८४	
१२	Sign Board painting and lettering	ब.मि.	५९४.००	६२२.००	६३३.५७	
ख	बिष्फोटन कार्यको लागि					
१	जिलेटिन	के.जि.	२०४.००	२१४.००	२१७.९८	
२	डिटोनेटर	गोटा	७.७०	८.००	८.१५	
३	फ्युजतार	मि.	६.६०	६.९०	७.०३	
मदी गाउँपालिकामा गरिने निर्माण कार्यको लागि प्रयोग हुने हेभिइक्युमेन्ट तथा अन्य साधनहरूको भाडादर निम्न बमोजिम कायम गर्ने निर्णय गरियो ।						
	Backhoe JCB	घन्टा	२००६.००	२००६.००	२२१२.३९	
	Hydraulic Excavator	घन्टा	४७००.००	४७००.००	४८६७.२६	
	Hydraulic Excavator with breaker	घन्टा	५७००.००	५७००.००	५७५२.२१	
यस बाहेक अन्य हेभिइक्युमेन्टको भाडादर सडक विभागका भाडादर अनुसार कायम हुनेछ ।						

PE 100 Grade HDPE Pipe NS-40

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '१०' and '१-३'.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	०७८/०७९	०७९/०८०	०८०/०८१	कैफियत
S.N.	Pipe Size (mm)	Avg.wt.of PN6/m	Avg.wt.of PN10/m	Avg.wt.of PN12.5/m	Avg.wt.of PN16/m	Remarks
1	20				0.135	
2	25			0.173	0.208	
3	32		0.234	0.274	0.338	
4	40		0.360	0.434	0.523	
5	50	0.365	0.555	0.673	0.808	
6	63	0.568	0.882	1.047	1.270	
7	75	0.816	1.248	1.481	1.800	
8	90	1.148	1.787	2.144	2.591	
9	110	1.688	2.643	3.177	3.840	
10	125	2.187	3.405	4.089	4.962	
11	140	2.750	4.261	5.132	6.209	
12	160	3.579	5.559	6.695	8.134	
13	180	4.518	7.054	8.466	10.256	
14	200	5.564	8.689	10.441	12.667	
15	225	7.065	10.975	13.217	16.014	
16	250	8.678	13.520	16.263	19.758	
17	280	10.885	16.936	20.393	24.773	
18	315	13.781	21.459	25.818	31.307	

मदी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
धुमाकोट-३, काभ्रे
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

23

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp and several handwritten notes.

SUBMERSIBLE PUMP

FY:2080/081

S.N	Description	Power	Rate (F/Y 2078/079) Excluding VAT	Rate (F/Y 2079/080) Excluding VAT	Rate (F/Y 2080/081) Excluding VAT	Remarks
A	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV size= 32 mm					
1	CORA 2AH/11 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1HP	81800	81800	83321.48	
B	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV size= 40mm					
1	CORA 3AH/9 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	81500	81500	83015.90	
2	CORA 3AH/12 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5HP	84900	84900	86479.14	
C	KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase),NRV Size= 32mm					
1	CORA 1C/21 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	70400	70400	71709.44	
2	CORA 1C/21 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	70400	70400	71709.44	
3	CORA 1C/25 + XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	75680	75680	77087.65	
4	CORA 1C/25 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	75680	75680	77087.65	
5	CORA 1C/30 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99220	99220	101065.49	
6	CORA 1C/30 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99220	99220	101065.49	
7	CORA 1C/35 + XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	111760	111760	113838.74	
8	CORA 1C/35 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	111760	111760	113838.74	
9	CORA 1C/45 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	137720	137720	140281.59	
10	CORA 1C/45 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	137720	137720	140281.59	
11	CORA 1C/50 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	2 HP	143000	143000	145659.80	
12	CORA 1C/50 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	143000	143000	145659.80	
D	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 32 mm.					
1	CORA 2C/11 +XUMA (S) 100 – 0.55/22	0.75HP	75020	75020	76415.37	
2	CORA 2C/11 + UMAI (T) 100 – 0.55/22	0.75HP	75020	75020	76415.37	
3	CORA 2C/13 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	82940	82940	84482.68	
4	CORA 2C/13 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	82940	82940	84482.68	
5	CORA 2C/15 +XUMA (S) 100 – 0.75/22	1 HP	86460	86460	88068.16	
6	CORA 2C/15 + UMAI (T) 100 – 0.75/22	1 HP	86460	86460	88068.16	
7	CORA 2C/18 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	92840	92840	94566.82	
8	CORA 2C/18 +UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	92840	92840	94566.82	
9	CORA 2C/21 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	96140	96140	97928.20	
10	CORA 2C/21 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	96140	96140	97928.20	
11	CORA 2C/23 +XUMA (S) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99440	99440	101289.58	
12	CORA 2C/23 + UMAI (T) 100 – 1.1/22	1.5 HP	99440	99440	101289.58	
13	CORA 2C/25 +XUMA (S) 100 – 1.5/22	1.5 HP	101200	101200	103082.32	
14	CORA 2C/25 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	1.5 HP	101200	101200	103082.32	
15	CORA 2C/30 +XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	115500	115500	117648.30	
16	CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	115500	115500	117648.30	
17	CORA 2C/38 +XUMA (S) 100 – 2.2/23	3 HP	132000	132000	134455.20	
18	CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	132000	132000	134455.20	
19	CORA 2C/45 +XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	137940	137940	140505.68	
20	CORA 2C/45 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3HP	137940	137940	140505.68	
21	CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 –3/23	4 HP	153560	153560	156416.22	
E	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.					



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large '2-3' and various scribbles.

1	CORA 4C/15 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	96580	96580	98376.39
2	CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	96580	96580	98376.39
3	CORA 4C/17 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	103400	103400	105323.24
4	CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	103400	103400	105323.24
5	CORA 4C/19 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	108460	108460	110477.36
6	CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	108460	108460	110477.36
7	CORA 4C/23 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	113960	113960	116079.66
8	CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	113960	113960	116079.66
9	CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	136840	136840	139385.22
10	CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	147400	147400	150141.64
11	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	166540	166540	169637.64
12	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	182160	182160	185548.18
13	CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	198880	198880	202579.17
14	CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	7.5 HP	209660	209660	213359.68
F KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 40 mm.					
1	CORA 7C/10 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	93500	93500	95239.10
2	CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	93500	93500	95239.10
3	CORA 7C/13 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	97680	97680	99496.85
4	CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	111540	111540	113614.64
5	CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	127600	127600	129973.36
6	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	137060	137060	139609.32
7	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	145860	145860	148573.00
8	CORA 7C/31 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	166320	166320	169413.55
9	CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	189420	189420	192943.21
E KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size = 50 mm.					
1	CORA 12C/7 + XUMA (S) 100 – 1.5/22	2 HP	96800	96800	98600.48
2	CORA 12C/10 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	112420	112420	114511.01
3	CORA 12C/10 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	112420	112420	114511.01
4	CORA 12C/13 + UMAI (T) 100 – 3/22	4 HP	130020	130020	132438.37
5	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	147620	147620	150365.73
6	CORA 12C/21 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	174900	174900	178153.14
7	CORA 12C/27 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	199540	199540	203251.44
F KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size= 65mm					
1	CORA 18C/5 + XUMA(S) 100 – 1.5/22	2 HP	93500	93500	95239.10
2	CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 – 1.5/22	2 HP	93500	93500	95239.10
3	CORA 18C/8 + XUMA (S) 100 – 2.2/22	3 HP	102960	102960	104875.06
4	CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 – 2.2/22	3 HP	102960	102960	104875.06
5	CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	119240	119240	121457.86
6	CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 – 3.0/22	4 HP	124740	124740	127060.16
7	CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	133760	133760	136247.94
8	CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 – 3.7/22	5 HP	142120	142120	144763.43
9	CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 – 4.5/22	6 HP	159720	159720	162690.79
10	CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 – 5.5/22	7.5 HP	175340	175340	178601.32
G KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm					
1	UQD 112/15 + UMAI 150 – 3/22	5 HP	147840	147840	150589.82
2	UQD 112/18 + UMAI 150 – 4/22	6 HP	169620	169620	172774.93
3	UQD 112/20 + UMAI 150 – 6/22	7.5 HP	187660	187660	191150.48
4	UQD 112/23 + UMAI 150 – 6/22	7.5HP	199760	199760	203475.54
5	UQD 112/25 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	226600	226600	230814.75
6	UQD 112/28 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	238260	238260	242691.64
7	UQD 112/30 + UMAI 150 – 8/22	10 HP	249260	249260	253896.24
8	UQD 112/34 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	280940	280940	286165.48
	UQD 112/36 + UMAI 150 – 9/22	12.5 HP	286220	286220	291543.69



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

G KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size= 50mm					
1	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	143440	143440	146107.98
2	UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	176440	176440	179721.78
3	UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	183700	183700	187116.82
4	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	219560	219560	223643.82
5	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	223960	223960	228125.66
6	UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	261360	261360	266221.30
7	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	293260	293260	298714.64
8	UQD 152/35 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	294580	294580	300059.19
H KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.					
1	UQD 182/10 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	158840	158840	161794.42
2	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	183260	183260	185668.64
3	UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	204600	204600	208405.56
4	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	239800	239800	244260.28
5	UQD 182/23 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	250580	250580	255240.79
6	UQD 182/26 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	285560	285560	290871.42
7	UQD 182/32 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	331540	331540	337706.64
I KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size =50mm.					
1	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	125280	125280	127610.21
2	UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	165900	165900	168985.74
3	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	183480	183480	186892.73
4	UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	214280	214280	218265.61
5	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	247500	247500	252103.50
6	UQD 212/18 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	259380	259380	264204.47
7	UQD 212/20 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	300080	300080	305661.49
8	UQD 212/24 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	351340	351340	357874.92
J KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm.					
1	BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5 HP	133980	133980	136472.03
2	BPD 242/6A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	161260	161260	164259.44
3	BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	183040	183040	186444.54
4	BPD 242/10A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	225280	225280	229470.21
5	BPD 242/12A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	256080	256080	260843.09
6	BPD 242/14A + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	306680	306680	312384.75
7	BPD 242/15A + UMAH 150 - 21/22	20 HP	340120	340120	346446.23
8	BPD 242/18A + UMAH 150 - 24/22	25 HP	382800	382800	389920.08
K KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.					
1	BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	134200	134200	136689.12
2	BPD 273/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	155980	155980	158881.23
3	BPD 273/5A + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	165220	165220	168293.09
4	BPD 273/6 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	198220	198220	201906.89
5	BPD 273/7A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	208340	208340	212215.12
6	BPD 273/8A + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	240460	240460	244932.56
7	BPD 273/10A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	270380	270380	275409.07
8	BPD 273/10 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	268840	268840	273840.42
9	BPD 273/12 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	308880	308880	314625.17
L KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 75/100 mm.					
1	BPD 302/3 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	158980	158980	161937.03
2	BPD 302/4 + UMAI 150 - 6/22	7.5 HP	162020	162020	165033.57
3	BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	190960	190960	194511.86
4	BPD 302/6 + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	217360	217360	221402.90



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a note on the right that says "Form 4-3".

5	BPD 302/6 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	240680	240680	245156.65
6	BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	251240	251240	255913.06
7	BPD 302/8 + UMAH 150 - 16/22	17.5 HP	273900	273900	278994.54
8	BPD 302/8 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	279180	279180	284372.75
9	BPD 302/9 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	288860	288860	294232.80
10	BPD 302/10 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	340560	340560	346894.42
11	BPD 302/12 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	359700	359700	366390.42
M KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 50 mm. (Stainless Steel constructionM: Impller/ Diffusers /bowl)					
1	UPF 60/23 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	315900	315900	321775.74
2	UPF 60/30 + UMAH 150 - 21/22	20 HP	395340	395340	402693.32
3	UPF 80/30 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	421520	421520	429360.27
4	UPF 100/25 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	390060	390060	397315.12
N KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size = 65 mm. (Stainless Steel constructionM: Impller/ Diffusers /bowl)					
1	UPF 125/20 + UMAH 150 - 24/22	25 HP	376860	376860	383869.60
O KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well NRV Size = 100 mm					
1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	178860	178860	182186.80
2	BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	204160	204160	207957.38
3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	229460	229460	233727.90
	BPI 322/4C + UMAG 150 - 16/22	17.5 HP	268400	268400	273392.24
4	BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/22	20 HP	270380	270380	275409.07
5	BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/22	25 HP	323840	323840	329863.42
P KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore well NRV Size = 100 mm					
1	BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22	12.5 HP	222420	222420	226557.01
2	BPHA 333/3D + UMAI 150 - 13/22	15 HP	234300	234300	238657.98
3	BPHA 333/3C + UMAH150 - 21/21	20 HP	263120	263120	268014.03
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 24/21	25 HP	297660	297660	303196.48
Q KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm +150MM.(8") Bore well NRV Size = 125 mm					
1	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	216920	216920	220954.71
2	BPHA 384/2D + UMAH 150 - 21/22	20 HP	255860	255860	260619.00
3	BPHA 384/3G + UMAH 150 - 24/22	25 HP	305800	305800	111487.88
R KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm					
1	UPHA 233/14 + HBC 333	33 HP	499620	499620	508912.93
2	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	576400	576400	587121.04
S KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm					
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	391600	391600	398883.76
2	UPHA 263/10 + HBC 303	30 HP	435820	435820	439262.50
3	UPHA 263/12 + HBC 333	33 HP	473220	473220	482021.89
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	547800	547800	557989.68
T KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size = 75 mm					
1	UPHA 293/5A + HBC 253	25 HP	349580	349580	356082.19
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	366080	366080	372889.09
3	UPHA 293/6A + HBC 303	30 HP	398640	398640	406054.70
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	413820	413820	421517.05



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '2073'.

5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	438020	438020	446167.17
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	476080	476080	484935.09
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	585800	585800	596695.88
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	766480	766480	780736.53
9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	779680	779680	794182.05
U	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =100 mm				
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	370480	370480	377370.93
2	BPHA 333/4C + HBC 303	30 HP	393580	393580	400900.59
3	BPHA 333/5F + HBC 303	30 HP	407220	407220	414794.29
4	BPHA 333/5F + HBC 333	33 HP	421960	421960	429808.46
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	445500	445500	453786.30
6	BPHA 333/6C + HBC 413	41 HP	557700	557700	568073.22
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	583000	583000	593843.80
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	723800	723800	737262.68
9	BPHA 333/8 + HBC 603	60 HP	799260	799260	814126.24
V	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =125 mm				
1	BPHA 384/3G + HBC 253	25	354420	354420	361012.21
2	BPHA 384/3D + HBC 303	30	378400	378400	385438.24
3	BPHA 384/4J + HBC 333	33	430540	430540	438548.04
4	BPHA 384/4D + HBC 413	41	518980	518980	528633.03
5	BPHA 384/5J + HBC 413	41	556600	556600	566952.76
W	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well NRV Size =150 mm				
1	BPHA 373/2A + HBC 153	15 HP	264660	264660	269582.68
2	BPHA 373/2B + HBC 203	20 HP	291280	291280	296697.81
3	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP	351780	351780	358323.11
4	BPHA 373/3D + HBC 333	33 HP	403920	403920	411432.91
5	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP	521840	521840	531546.22
X	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 250mm (10") Bore well NRV Size =125mm				
1	BPN 394/03 + NB 623	62 HP	837100	837100	852670.06
2	BPN 374/7 + NB 1003	100 HP	1565960	1565960	1595086.86
Y	KRTU				
1	KRTUP E 65/115 - 12	1.5 HP	221540	221540	225660.64
2	KRTU PF 100/215 - 44	7.5 HP	335500	335500	341740.30
3	KRTU PF 100/210 - 34	12.5 HP	328900	328900	335017.54
Z	AMAPORTER				
1	AMAPORTER 501 SE	1.5	165220	165220	168293.09
2	AMAPORTER 503 ND	2	235620	235620	240002.53
3	AMAPORTER 503 SE	1.5	208560	208560	212439.22
AA	AMAREX				
1	AMAREX NF 50 - 170/022 ULG - Ø140 (P)	4 HP	276980	276980	282131.83
2	AMAREX NS 50 - 222/042 ULG - Ø190 (P)	6 HP	326040	326040	332104.34
3	Core Flat submersible Flexible copper cable				
SN	Size				
1	1.5 sq. mm		300	300	305.58
2	2.5 Sq.mm		400	400	407.44
3	4 Sq.mm		600	600	611.16
4	6 Sq.mm		800	800	814.88
5	10 Sq.mm		1200	1200	1222.32
6	16 Sq mm		1550	1550	1578.83
7	25 sq mm		2150	2150	2189.99
	Panel Boards				



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and a note 'only 3' on the right.

SN	Model				
1	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	20500	20500	20881.30	
2	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	24500	24500	24955.70	
3	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	28500	28500	29030.10	
4	1 HP single phase panel- Capasitor Star and Run	32500	32500	33104.50	
5	3-5 HP Direction On Line (DOL) Control Panel	44375	44375	45200.38	
6	6-7.5HP Direction On Line (DOL) Control Panel	62500	62500	63662.50	
7	10-15 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	88750	88750	93400.75	
8	17.5 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	96500	96500	98794.90	
9	20 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	102900	102900	104813.94	
10	25 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	118900	118900	121111.54	
11	30-35 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	135500	135500	138020.30	
12	40-41 HP Star/Delta (S/D) Control Panel	170500	170500	173671.30	



१३


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

	1200	R.M.	175000.00	
3	Class 500 PVC-O Pipes PN-25 (Internal Diameter In MM)			
	90	R.M.	1700.00	
	110	R.M.	2500.00	
	125	R.M.	2700.00	
	140	R.M.	3100.00	
	160	R.M.	3800.00	
	200	R.M.	5500.00	
	225	R.M.	6700.00	
	250	R.M.	8500.00	
	315	R.M.	13000.00	
	355	R.M.	16000.00	
	400	R.M.	20500.00	
	450	R.M.	30000.00	
	500	R.M.	38000.00	
	630	R.M.	57000.00	
B P.V.C.O Fittings				
1	Elbow 11.25" (PN 16)			
	110	Nos.	7375.61	
	160	Nos.	16022.27	
	200	Nos.	29428.72	
	250	Nos.	44811.07	
	315	Nos.	85895.18	
	400	Nos.	160333.07	
2	Elbow 22.25" (PN 16)			
	110	Nos.	7670.63	
	160	Nos.	16912.76	
	200	Nos.	30605.87	
	250	Nos.	46603.51	
	315	Nos.	89333.39	
	400	Nos.	166746.40	
3	Elbow 45" (PN 16)			
	110	Nos.	8485.13	
	160	Nos.	18570.49	
	200	Nos.	33657.83	
	250	Nos.	55203.64	
	315	Nos.	97950.28	
	400	Nos.	189743.92	
4	Elbow 90" (PN 16)			



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '23/3/15'.


	110	Nos.	12049.74	
	160	Nos.	24142.61	
	200	Nos.	43417.40	
	250	Nos.	72317.62	
	315	Nos.	112639.93	
	400	Nos.	225597.32	
5	Coupler (PN 16)			
	110	Nos.	7359.25	
	160	Nos.	13122.96	
	200	Nos.	18968.16	
	250	Nos.	35502.42	
	315	Nos.	67296.49	
	400	Nos.	149158.00	
6	Reducing Coupler (PN 16)			
	110-90	Nos.	9194.23	
	160-110	Nos.	15092.12	
	200-160	Nos.	15135.24	
	250-200	Nos.	26106.97	
	315-250	Nos.	58313.09	
	400-315	Nos.	121043.62	



Handwritten signatures and initials are present below the table. The signatures are in various styles, including cursive and block letters. Some of the signatures are accompanied by dates or other markings. The text is written in black ink on a white background.

PVCO Pipes & Fitting Charge
F.Y. 2080/081

S.N.	Details Of Items	Unit	Rate (Without Vat)	Remarks
A	P.V.C.O Pipes			
1	Class 500 PVC-O Pipes PN-12.5 (Internal Diameter In MM)			
	90	R.M.	730.00	
	110	R.M.	1150.00	
	125	R.M.	1450.00	
	140	R.M.	1750.00	
	160	R.M.	2200.00	
	200	R.M.	3500.00	
	225	R.M.	4400.00	
	250	R.M.	5200.00	
	315	R.M.	8500.00	
	355	R.M.	10800.00	
	400	R.M.	14000.00	
	450	R.M.	19000.00	
	500	R.M.	22700.00	
	630	R.M.	36000.00	
	800	R.M.	58000.00	
	1000	R.M.	110000.00	
	1200	R.M.	150000.00	
2	Class 500 PVC-O Pipes PN-16 (Internal Diameter In MM)			
	90	R.M.	854.00	
	110	R.M.	1260.00	
	125	R.M.	1550.00	
	140	R.M.	1950.00	
	160	R.M.	2600.00	
	200	R.M.	4000.00	
	225	R.M.	4950.00	
	250	R.M.	6300.00	
	315	R.M.	9600.00	
	355	R.M.	12700.00	
	400	R.M.	16000.00	
	450	R.M.	22500.00	
	500	R.M.	27500.00	
	630	R.M.	46500.00	
	800	R.M.	75000.00	
	1000	R.M.	120000.00	



Rate of Water Supply Fitting
FY : 2080/081

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size				
			Bend (11 1/2, 22 1/2, 45, 90)	S.V Sluice Valve C.I	MC GI	Tail Piece Flange & Socket D.I	Tee/Reducer Tee D.I
1	100 mm Dia 4"	no.	7910 (G.I)	17600.00	5158.00	5170.00	15000.00
2	150 mm Dia 6"	no.	9965 (G.I)	26400.00	8860.00	12000.00	27000.00
3	200 mm Dia 8"	no.	25000 (Socket Bend)	36000.00	13600.00	17200.00	39000.00
4	250 mm Dia 10"	no.	38000(Socket Bend)	44000.00	23000.00	27000.00	52000.00
5	300 mm dia 12"	no.	48000(Socket Bend)	177000.00	35000.00	35300.00	62000.00
6	350 mm dia 14"	no.	87000(Socket Bend)	295000.00	44000.00	53000.00	150000.00
7	400 mm Dia 16"	no.	102200(Socket Bend)	440000.00	56000.00	85350.00	256000.00
8	500 mm dia 20"	no.	221000(Socket Bend)	590000.00	88000.00	133800.00	350000.00

[illegible]

Rate of HDPE Pipes
(FY : 2080/081) Where Rate/Kg = 300/-

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per m (NRs.)
1	16	10 kg/m ²	0.091	300.00	27.30
2	20	10 kg/m ²	0.134	300.00	40.20
3	25	10 kg/m ²	0.202	300.00	60.60
4	32	6 kg/m ²	0.226	300.00	67.80
5	32	10 kg/m ²	0.334	300.00	100.20
6	40	4 kg/m ²	0.251	300.00	75.30
7	40	6 kg/m ²	0.35	300.00	105.00
8	40	10 kg/m ²	0.514	300.00	154.20
9	50	4 kg/m ²	0.378	300.00	113.40
10	50	6 kg/m ²	0.542	300.00	162.60
11	50	10 kg/m ²	0.796	300.00	238.80
12	63	2.5 kg/m ²	0.403	300.00	120.90
13	63	4 kg/m ²	0.585	300.00	175.50
14	63	6 kg/m ²	0.85	300.00	255.00
15	63	10 kg/m ²	1.269	300.00	380.70
16	75	2.5 kg/m ²	0.557	300.00	167.10
17	75	4 kg/m ²	0.846	300.00	253.80
18	75	6 kg/m ²	1.191	300.00	357.30
19	75	10 kg/m ²	1.782	300.00	534.60
20	90	2.5 kg/m ²	0.799	300.00	239.70
21	90	4 kg/m ²	1.22	300.00	366.00
22	90	6 kg/m ²	1.715	300.00	514.50
23	90	10 kg/m ²	2.568	300.00	770.40
24	110	2.5 kg/m ²	1.185	300.00	355.50
25	110	4 kg/m ²	1.703	300.00	510.90
26	110	6 kg/m ²	2.545	300.00	763.50
27	110	10 kg/m ²	3.801	300.00	1140.30
28	125	2.5 kg/m ²	1.53	300.00	459.00
29	125	4 kg/m ²	2.289	300.00	686.70
30	125	6 kg/m ²	3.293	300.00	987.90
31	125	10 kg/m ²	4.962	300.00	1488.60
32	140	2.5 kg/m ²	1.824	300.00	547.21
33	140	4 kg/m ²	2.789	300.00	836.83
34	140	6 kg/m ²	3.990	300.00	1197.12
35	140	10 kg/m ²	5.970	300.00	1791.06
36	160	2.5 kg/m ²	2.359	300.00	707.60
37	160	4 kg/m ²	3.628	300.00	1088.37
38	160	6 kg/m ²	5.149	300.00	1544.71
39	160	10 kg/m ²	7.768	300.00	2330.48
40	180	2.5 kg/m ²	3.027	300.00	908.08



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

Rate of HDPE Pipes
(FY : 2080/081) Where Rate/Kg = 300/-

S. No.	Pipe Size (mm)	Pressure	Weight/m	Rate per kg(excluding VAT)	Rate per m (NRs.)
41	180	4 kg/m ²	4.579	300.00	1373.65
42	180	6 kg/m ²	6.538	300.00	1961.54
43	180	10 kg/m ²	9.862	300.00	2958.46
44	200	2.5 kg/m ²	3.726	300.00	1117.79
45	200	4 kg/m ²	5.663	300.00	1699.04
46	200	6 kg/m ²	8.068	300.00	2420.48
47	200	10 kg/m ²	12.135	300.00	3640.38
48	225	2.5 kg/m ²	4.635	300.00	1390.38
49	225	4 kg/m ²	7.159	300.00	2147.60
50	225	6 kg/m ²	10.138	300.00	3041.54
51	225	10 kg/m ²	15.398	300.00	4619.42
52	250	2.5 kg/m ²	5.781	300.00	1734.23
53	250	4 kg/m ²	8.834	300.00	2650.10
54	250	6 kg/m ²	12.539	300.00	3761.83
55	250	10 kg/m ²	18.997	300.00	5699.13
56	280	2.5 kg/m ²	7.184	300.00	2155.10
57	280	4 kg/m ²	11.014	300.00	3304.33
58	280	6 kg/m ²	15.699	300.00	4709.71
59	280	10 kg/m ²	23.758	300.00	7127.31
60	315	2.5 kg/m ²	9.417	300.00	2825.10
61	315	4 kg/m ²	14.508	300.00	4352.40
62	315	6 kg/m ²	20.694	300.00	6208.20
63	315	10 kg/m ²	31.160	300.00	9348.00



[Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]


PE 100 Grade HDPE Pipe NS-40

S. N.	Pipe Size (mm)	Avg.wt.of PN6/m	Avg.wt.of PN10/m	Avg.wt.of PN12.5/m	Avg.wt.of PN16/m	Remarks
1	20				0.135	
2	25			0.173	0.208	
3	32		0.234	0.274	0.338	
4	40		0.360	0.434	0.523	
5	50	0.365	0.555	0.673	0.808	
6	63	0.568	0.882	1.047	1.270	
7	75	0.816	1.248	1.481	1.800	
8	90	1.148	1.787	2.144	2.591	
9	110	1.688	2.643	3.177	3.840	
10	125	2.187	3.405	4.089	4.962	
11	140	2.750	4.261	5.132	6.209	
12	160	3.579	5.559	6.695	8.134	
13	180	4.518	7.054	8.466	10.256	
14	200	5.564	8.689	10.441	12.667	
15	225	7.065	10.975	13.217	16.014	
16	250	8.678	13.520	16.263	19.758	
17	280	10.885	16.936	20.393	24.773	
18	315	13.781	21.459	25.818	31.307	


 नेपाल सरकार
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 धुलाकोट, काठमाडौं
 नेपाल









Rate of Water Supply Tools (FY : 2080/081)

नादी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
थुमाकोडाँडा, कास्की
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

52 Measuring Tape 5 M No 90 90 95.00

[Handwritten signatures and marks]

53	Measuring Tape 30 M	No	1500	1500	1575.00
54	Measuring Tape 50 M	No	2250	2250	2363.00
55	Measuring Tape 100 M	No	2950	2950	3098.00
56	Stone cutting Hammer	No	375	375	394.00
57	Half Round File 10"	No	704	704	736.00
58	Smooth File 12 "	No	803	803	843.00
59	Nail hammer	No	415	415	436.00
60	Dye teeth 1/2	Set	1334	1334	1401.00
61	Dye teeth 3/4	Set	1551	1551	1629.00
62	Dye teeth 1"	Set	1743	1743	1830.00
63	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930	1930	2027.00
64	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127	2127	2233.00
65	Dye teeth 2 "	Set	2257	2257	2370.00
66	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722	2722	2858.00
67	Dye teeth 3 "	Set	3210	3210	3371.00
68	Dye teeth 4"	Set	3847	3847	4039.00
69	Shovel	Set	350	350	368.00
70	Pick Axe	Set	325	325	341.00
71	Crowbar	Set			



A Wire & Bulldog Wire						
1	8mm Cable Wire	Meter			241.00	
2	10mm Cable Wire	Meter			267.00	
3	12mm Cable Wire	Meter			404.00	
4	14mm Cable Wire	Meter			540.00	
5	16mm Cable Wire	Meter			677.00	
6	20mm Cable Wire	Meter			913.00	
7	Bulldog Grip 8mm	Nos.			115.00	
8	Bulldog Grip 10mm	Nos.			125.00	
9	Bulldog Grip 12mm	Nos.			145.00	
10	Bulldog Grip 14mm	Nos.			170.00	
11	Bulldog Grip 16mm	Nos.			180.00	
12	Bulldog Grip 20mm	Nos.			190.00	
13	HDPE Pipe Butt Fusion Welding, Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90-140mm)	Nos.			255000.00	
14	HDPE Pipe Butt Fusion Welding, Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90-250mm)	Nos.			265000.00	
15	HDPE Pipe Butt Fusion Welding, Machine With Electric Heating Plate & Cutte (90-315mm)	Nos.			876700.00	
16	Generator with Welding Machine 5KVA with all accessories	Nos.			264000.00	
17	Chain Pully Machine 3 Ton	Nos.			17562.00	
18	Chain Pully Machine 5 Ton	Nos.			57200.00	
19	Pipe Jacket Machine	Nos.			32291.00	

B MS Flange Set OD Heavy						
1	1 1/4" Φ	Nos.			1000.00	
2	1 1/2" Φ	Nos.			1500.00	
3	2" Φ	Nos.			2025.00	
4	2 1/2" Φ	Nos.			2127.00	
5	3" Φ	Nos.			2238.00	
6	4" Φ	Nos.			2430.00	

Cast Steel Non Return Valve (300mm

C Pressure Rating) with Flange
Complete Gasket & Nutbolts.

1	1 1/2" Φ	Nos.			37000.00	
---	----------	------	--	--	----------	--

[Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp with a mountain peak and text in Nepali.]

2	2" Φ	Nos.			40000.00	
3	2 1/2" Φ	Nos.			45000.00	
4	3" Φ	Nos.			50000.00	
5	4" Φ	Nos.			65000.00	
6	5" Φ	Nos.			82518.00	
7	6" Φ	Nos.			99715.00	

D Cast Steel Sluice Valve (300m Pressure Rating)

1	1 1/2" Φ	Nos.			38425.00	
2	2" Φ	Nos.			41730.00	
3	2 1/2" Φ	Nos.			49870.00	
4	3" Φ	Nos.			57800.00	
5	4" Φ	Nos.			68320.00	
6	5" Φ	Nos.			82518.00	
7	6" Φ	Nos.			99715.00	



E HDPE Saddle Clamp

1	25/15mm	Nos.			210.00	
2	32/15mm	Nos.			220.00	
3	40/15mm	Nos.			230.00	
4	50/15mm	Nos.			270.00	
5	63/15mm	Nos.			280.00	
6	75/15mm	Nos.			370.00	
7	90/15mm	Nos.			405.00	
8	110/15mm	Nos.			695.00	
9	125/15mm	Nos.			750.00	

Transformer 11/0.4Kv, NEA

F Standard, Low Loss, NEEK Or Equivalent

1	25 KVA	Nos.			275000.00	
2	50 KVA	Nos.			390000.00	
3	100 KVA	Nos.			590000.00	
4	150 KVA	Nos.			800000.00	
5	200 KVA	Nos.			975000.00	

G ड्रिप बोरिंग/स्यालो बोरिंगमा समसिबल पम्प लोडिंग गर्ने काम

1	3-4" GI Pipe	Meter			800.00	
2	2-2 1/2" GI Pipe	Meter			500.00	

H ड्रिप बोरिंग/स्यालो बोरिंगमा MS Flange Welding Works.

1	3-4" GI Pipe	Per Joint			500.00	
2	2-2 1/2" GI Pipe	Per Joint			400.00	

I Submersible Pump Installation all complete works in casing Pipe/Sump Wells

1	Single Phase Pumps	Nos.			10000.00	
2	Upto 5 HP Pumps	Nos.			15000.00	
3	5-15 HP Pumps	Nos.			20000.00	
4	15-25 HP Pumps	Nos.			25000.00	
5	Above 25 HP Pumps	Nos.			30000.00	

J Standard Manhole Cover Set (Full Metal)

1	45x45 cm Square/Circular	Nos.			3500.00	
---	--------------------------	------	--	--	---------	--

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a circled '20' and various scribbles.

2	60x60 cm Square/Circular	Nos.			4500.00	
3	80x80 cm Square	Nos.			5000.00	
4	100x100 cm Square	Nos.			6000.00	

K MS Pipes Seamless Size OD (mm)
ASTM-A-106

1	21.3mm OD 1/2" SCH 40, 2.77mm Thickness	Meter			452.00	
2	26.7mm OD 3/4" SCH 40, 2.87mm Thickness	Meter			542.00	
3	33.4mm OD 1" SCH 40, 3.38mm Thickness	Meter			680.00	
4	42.2mm OD 1 1/4" SCH 40, 3.56mm Thickness	Meter			839.00	
5	48.3mm OD 1 1/2" SCH 40, 3.68mm Thickness	Meter			960.00	
6	60.3mm OD 2" SCH 40, 3.91mm Thickness	Meter			1233.00	
7	73 mm OD 3" SCH 40, 5.16mm Thickness	Meter			1895.00	
8	88.9mm OD 3 1/2" SCH 40, 5.49mm Thickness	Meter			2481.00	
9	101.6mm OD 4" SCH 40, 5.74mm Thickness	Meter			3205.00	
10	114.3mm OD 5" SCH 40, 6.02mm Thickness	Meter			3531.00	
11	141.3mm OD 6" SCH 40, 6.557mm Thickness	Meter			4782.00	



[Handwritten signatures and notes in Nepali script, including dates like 2073 and 2074 BS, and various names.]



Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools

(ISI, NS, ISO BRAND)

FY : 2080/081


Size

S. No.	Name of Fittings	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
1	Elbow	no.	15 mm 63.00	20 mm 95.00	25 mm 164.00	32 mm 270.00	40 mm 382.00	50 mm 575.00	65 mm 1000.00	80 mm 1554.00	100 mm 2678.00	125mm 6029.00	150mm 7256.00		
2	Tee	no.	96.00	151.00	221.00	368.00	507.00	830.00	1307.00	1767.00	3213.00	8396.00	9364.00		
3	Union	no.	185.00	256.00	380.00	593.00	737.00	1096.00	2244.00	3023.00	6085.00	8081.00	9777.00		
4	Socket	no.	56.00	87.00	117.00	189.00	255.00	378.00	686.00	1013.00	1756.00	3989.00	5362.00		
5	R-socket	no.	-	97.00	124.00	208.00	279.00	417.00	747.00	1067.00	1962.00	5006.00	5886.00		
6	R-Tee	no.	-	166.00	239.00	340.00	559.00	914.00	1439.00	1945.00	3556.00	8897.00	10301.00		
7	R-Elbow	no.	-	103.00	181.00	300.00	423.00	634.00	1095.00	1691.00	2998.00	-	-		
8	C.I Plug	no.	30.00	45.00	55.00	68.00	79.00	118.00	224.00	458.00	889.00	-	-		
9	G.I Nipple 2"	no.	28.00	37.00	55.00	80.00	90.00	118.00	152.00	179.00	273.00	-	-		
10	G.I Nipple 4"	no.	58.00	71.00	110.00	142.00	152.00	231.00	299.00	378.00	557.00	2410.00	3812.00		
11	G.I Nipple 6"	no.	86.00	110.00	168.00	211.00	242.00	247.00	452.00	567.00	882.00	1313.00	1628.00		
12	G.I Pipe : Light	RM	186.00	256.00	360.00	462.00	577.00	729.00	1012.00	1189.00	1713.00	2626.00	3119.00		
13	G.I Pipe : Medium	RM	222.00	282.00	431.00	561.00	646.00	890.00	1136.00	1415.00	2122.00	2781.00	3366.00		
14	G.I Pipe : Heavy	RM	262.00	330.00	501.00	642.00	740.00	1089.00	1362.00	1605.00	2432.00	3139.00	3550.00		
15	Brass union	no.	368.00	567.00	851.00	1145.00	1688.00	2360.00	5227.00	7816.00	1886.00	-	-		
16	Gate Valve	no.	863.00	1200.00	1831.00	2755.00	3535.00	5775.00	12024.00	18312.00	32963.00	-	-		
17	Glove Valve	no.	779.00	1327.00	1850.00	3742.00	4750.00	6619.00	13794.00	18652.00	32634.00	-	-		
18	CI+GI Flang set	no.	520.00	652.00	886.00	1096.00	1332.00	1548.00	1992.00	2296.00	3131.00	7786.00	8371.00		
19	GI+HDP Flang set	no.	581.00	756.00	907.00	1147.00	1383.00	2053.00	2212.00	2516.00	3634.00	8076.00	9416.00		
20	HDP+HDP Flangh set	no.	650.00	855.00	1015.00	1231.00	1537.00	2351.00	2666.00	3010.00	3878.00	8254.00	9860.00		


Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the word 'any'.

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size											10"
			1 1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
21	GI bend	no.	15 mm 143.00	20 mm 224.00	25 mm 342.00	32 mm 662.00	40 mm 1002.00	50 mm 1470.00	65 mm 3780.00	80 mm 5872.00	100 mm 8306.00	125mm 9419.00	150mm 10463.00	
22	Flow regulating valve	no.	1034.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Regulating key	no.	310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Float valve	no.	866.00	1013.00	2074.00	2447.00	4121.00	5502.00	-	-	-	-	-	
25	Float Valve (BPT Type)	no.	2375.00	2884.00	3818.00	8144.00	10918.00	16874.00	-	-	-	-	-	
26	Check Valve	no.	420.00	660.00	1442.00	2443.00	3665.00	5498.00	9570.00	13172.00	17084.00	-	-	
27	Ferrule cock	no.	777.00	1628.00	2468.00	4463.00	5513.00	6353.00	8453.00	-	-	-	-	
28	Brass bib cock	no.	840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Brass Shadle Clamp	no.	-	-	-	-	-	896.00	1736.00	1736.00	1790.00	-	-	
30	C.I. double flange Sluice valve all complete set	no.	-	-	-	-	6930.00	9240.00	11550.00	13860.00	18480.00	23100.00	27720.00	36960.00
31	CI air valve	no.	3749.00	5135.00	6017.00	8096.00	10390.00	13978.00	15316.00	229932.00	27846.00	-	-	
32	GI Stinner	no.	363.00	477.00	633.00	996.00	1525.00	2045.00	2365.00	3455.00	6168.00	-	-	
33	End Cap	no.	83.00	151.00	188.00	307.00	422.00	618.00	966.00	1302.00	2641.00	3717.00	4442.00	
34	Drill Bit	no.	3203.00	3876.00	4043.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	C. I. M C	no.	-	-	-	-	-	-	-	3634.00	5438.00	6834.00	9300.00	
36	Tail Piece	no.	-	-	-	-	-	-	-	3634.00	5438.00	6834.00	9300.00	
37	Die Gutkha	no.	3430.00	3660.00	5723.00	6306.00	6739.00	7049.00	-	-	-	-	-	
38	Round Gasket	no.	-	-	-	-	-	-	-	242.00	252.00	378.00	567.00	









FY : 2080/81

The circular stamp at the top left contains the text "GOVERNMENT OF INDIA" around the perimeter and "MINISTRY OF EDUCATION, NEW DELHI" in the center.

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including:

- A large signature at the top right, possibly reading "Dr. B.R. Ambedkar".
- The word "two" written vertically in the middle right section.
- Various other signatures and initials scattered across the page, some appearing to be names like "Rajendra Prasad" or "Jawahar Lal Nehru", though they are difficult to decipher due to the cursive script.

S. No.	Description of Goods	Unit	Size									
			1/2" 16mm	3/4" 20 mm	1" 25 mm	1 1/4" 32mm	1 1/2" 40mm	2" 50mm	2 1/2" 63mm	3" 75mm	4" 90mm	110mm
23	FEMALE THREADED SOCKET	No.		83.50	94.70	104.90	99.80	107.00	234.30	402.30	517.40	764.00
24	MALE THREADED SOCKET	No.		111.00	107.00	135.50	152.80	158.90	301.50	453.30	682.50	988.00
25	FEMALE THREADED ELBOW	No.		85.60	121.20	126.30	166.00	187.40	234.30			
26	MALE THREADED ELBOW	No.		114.10	121.20	142.60	229.20	176.20	322.90			
27	FEMALE THREADED TEE	No.		87.60	101.90	130.40	150.80	166.00	262.80			
28	MALE THREADED TEE	No.		119.20	118.20	144.60	181.30	186.40	331.00			
29	MALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		121.20	154.80	179.30						
30	FEMALE THREADED ELBOW WITH DISK	No.		97.80	163.00	199.60						
31	MALE UNION	No.		199.60		289.30						
32	FEMALE UNION	No.		193.50		285.20						
33	REDUCTION SOCKET	No.		25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32
34				13.20	17.30	18.30	26.50	29.50	35.70	45.80	50.90	54.00
35				63-25	63-32	63-40	63-50					
36				94.70	96.80	97.80	100.80					
	REDUCTION TEE	No.		25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50
				22.40	35.60	38.70	54.00	59.10	62.10	123.30	126.30	134.50
				63-32-63	63-40-63	63-50-63						
				162.00	163.00	178.30						
	REDUCING ELBOW	No.		25-20	32-20	32-25	40-32	50-40				
				17.30	25.50	33.60	82.50	91.70				
37	WELDING KIT	No.			2648.36		3178.03					



सुदूर पश्चिमी प्रदेश, कैलाली जिल्ला, धुमकोडाँडा, नरुङ्गा प्रदेस

Handwritten signatures and notes in Nepali script, including 'धुमकोडाँडा' and 'नरुङ्गा प्रदेस'.

RATE OF CPVC PIPES AND FITTINGS

FY: 2080/81

S. No.	Description of Goods	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm
1	CPVC Pipe SDR-11	m	203.40	317.70	465.30	692.10	965.7	1627.2
3	Coupler	No.	17.10	36.00	61.20	126.00	202.5	432.0
4	Elbow 90°	No.	30.60	55.80	107.10	211.50	306.0	675.0
5	Equal Tee	No.	36.00	73.80	134.10	261.00	387.0	837.0
6	Elbow 45°	No.	20.70	44.10	68.40	116.10	297.0	648.0
7	Male Threaded Adapter CPVC	No.	26.10	37.80	72.00	147.60	203.4	376.2
8	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	305.10	468.00	801.00	1800.00	2313.0	3864.6
9	Femle Threaded Adapter (CPVC)	No.	35.10	59.40	108.00	227.70	297.0	531.0
10	Femle Threaded Adapter (Brass)	No.	325.80	416.70	661.50	1665.00	2070.0	3375.0
11	Femle Threaded Elbow (Brass)	No.	157.50	252.90				
12	Femle Threaded Tee (Brass)	No.	185.40	203.40				
13	End plug Threaded	No.	41.40	73.80	144.00			
14	Pipe Clamp (ABS PLASTIC)	No.	9.63	10.51	11.39	18.40	29.8	34.2
15	Passover/ Step Over Bend	No.	93.78	169.97				
16	Compact Ball Valve (Plastic Body)	No.	547.56	724.55	1020.66	2012.41	2803.5	4053.7
17	Union	No.	263.70	439.56	510.77	742.07	989.1	1731.2
18	Tank Connector	No.		217.28	313.64	514.28	566.0	670.2
19	Cross Tee	No.	109.03	224.86				



			3/4"X1/2"	1"X1/2"
1	Elbow 90°		79.82	78.84
2	Male Threaded Adapter CPVC	No.	78.84	
3	Male Threaded Adapter (Brass)	No.	381.77	371.85
4	Femle Threaded Adapter (Brass)	No.	180.09	237.52
5	Femle Threaded Elbow (Brass)	No.	418.00	287.16
6	Femle Threaded Tee (Brass)	No.	192.74	299.82

			Reducing Coupler		Reducing Tee		Reducing Bush	
1	3/4"X1/2"	No.	53.537		84.68		20.43	
2	1"X1/2"	No.	61.325		134.33		42.83	
3	1"X3/4"	No.	66.198		155.74		33.09	
4	1-1/4"X1/2"	No.	131.417		106.00		123.62	
5	1-1/4"X3/4"	No.	144.067		83.00		70.09	
6	1-1/4"X1"	No.	131.417		73.00		61.32	
7	1-1/2"X3/4"	No.	232.65		109.00		95.40	
8	1-1/2"X1"	No.	213.191		346.54		91.50	
9	1-1/2"X1-1/4"	No.	232.65		604.51		83.72	
10	2"X3/4"	No.	427.35		190.00		173.15	
11	2"X1"	No.	304.689		611.32		181.06	
12	2"X1-1/4"	No.	342.65		179.00		194.68	
13	2"X1-1/2"	No.	354.332		249.00		209.29	
	CPVC Solvent		59 ml	118 ml	237 ml	473 ml		
396.19			488.67	854.68	2173.72			

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '23 Dec'.

RATE OF UPVC PIPES AND FITTINGS


FY: 2080/81

NS 206/046

S.N.	DESCRIPTION	50 mm	75 mm	110 mm	Remarks
1	Socket	44.78	100.27	168.41	
2	Bend 87.5°	61.33	143.10	264.78	
3	Bend 45°	61.33	116.81	209.30	
4	Bend 87.5° with Door		183.99	320.27	
5	Single Tee	89.56	197.62	369.91	
6	Single Tee with Door		231.68	429.30	
7	Double Tee		437.09	727.17	
8	Double Tee with Door		582.12	932.57	
9	Pipe Clip	23.36	32.12	43.80	
10	Vent Cowl		67.17	116.81	
11	Socket Plug		95.40	144.07	
12	Single Y		249.21	452.65	
13	Single Y with door		293.99	546.11	
14	Double Y		307.62	592.83	
15	Double Y with Door		444.86	685.31	
16	Cleaning Pipe		196.64	372.83	
17	Reducer Socket 110X75			179.11	
18	Reducer Socket 75X50		92.48		
19	P Trap 125X110			710.62	
20	P Trap 110X110			676.54	
21	Multi Flooe Trap 110X75			370.89	
22	Nahani Trap 110X75			337.79	
23	W.C. Connector (Bent)			345.58	
24	Round Jali			53.54	
25	End Cap	40.89			
26	Square Tile Jali			111.95	


 मादी गाउँपालिका
 गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
 बुनाकोडाँडा, कास्की
 गण्डकी प्रदेश, नेपाल

uPVC Pipes Manufactured as per NS 206/046						
S.N.	Outer Diameter	size in inch	Pressure 2.5 Kg/cm ²	Pressure 4 Kg/cm ²	Pressure 6 Kg/cm ²	Pressure 10 Kg/cm ²
1	20mm	1/2"				39.91
2	25mm	3/4"				62.30
3	32mm	1"				102.21
4	40mm	1 1/4"			103.19	154.78
5	50mm	1 1/2"			155.75	243.36
6	63mm	2"		175.22	249.20	386.46
7	75mm	2-1/2"		242.39	348.50	551.95
8	90 mm	3"	220.97	344.60	502.30	786.55
9	110mm	4"	328.05	473.10	726.19	1166.19
10	125mm	4-1/2"	417.61	652.21	967.61	1493.27
11	140 mm	5"	515.93	828.41	1204.16	1883.63
12	160mm	6"	674.60	1072.74	1542.92	2423.89
13	180 mm	7"	863.45	1378.41	1967.35	3089.73
14	200 mm	8"	1054.25	1671.42	2410.27	3820.80



SWR UPVC Pipes Manufactured as per IS 13592					
S.N.	Outer Diameter	size in inch	Description	Type A Prime/mtr	Type B Prime/mtr
1	50 mm	1-1/2"	Plain Socket (3 mtr long)	121.68	262.83
2	75 mm	2-1/2"	Plain Socket (6 mtr long)	193.72	402.04
3	90	3"	Plain Socket (3 mtr long)	340.71	456.55
4	110	4"	Plain Socket (6 mtr long)	428.00	596.73
	75	2-1/2"	Single Socket with ring (3 mtr long)	210.27	419.56
	75	2-1/2"	Double Socket with ring (3 mtr long)	230.71	439.03
	110	4"	Single Socket with ring (3 mtr long)	447.79	617.17
	110	4"	Double Socket with ring (3 mtr long)	471.15	640.53
	160	6"	Single Socket with ring (3 mtr long)	843.01	1105.84
	160	6"	Double Socket with ring (3 mtr long)	990.97	1144.78



Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Prestress Bridge Bearing & Accessories Items
F.Y.2080/81

A Bearing For Prestress Bridge					
S.N.	Description	Qty.	Unit	Rate (2080/081)	Remarks
1	Supply Of Fixed Pot Bearing For 30 Meter Standard, 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	101860.00	
2	Supply Of LG Not Pot Bearing For 30 Meter Standard 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	110008.80	
3	Supply Of Fixed Pot Bearing For 35 Meter Standard, 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	117139.00	
4	Supply Of LG Pot Not Bearing For 35 Meter Standard 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	124269.20	
5	Supply Of Fixed Pot Bearing For 40 Meter Standard, 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	130380.80	
6	Supply Of LG Pot Not Bearing For 40 Meter Standard 2 Girder PSC Bridge	1	Nos.	140566.80	
B Prestressing Accessories For Prestresses					
S.N.	Description	Qty.	Unit	Rate (2080/081)	Remarks
1	HT Strands	1	MT	127325	
2	Anchor Set	1	Set	2546.5	
3	Bearing Plate	1	Set	2546.5	
4	Live Wedge	1	Nos.	112.05	
5	Corrugated HDPE Sheeting Pipes	1	R.M.	280.12	
6	Strip Seat Expansion Joints	1	R.M.	15788.3	
7	Providing of Prestressing Multipull Jack, Grouting Machine, agitator with all accessoires in hire	1	Per Person	254650	
8	Providing Technicians For Prestressing & Profilling Works	1	Per Person	101860	
9	Prestressing Machine Transportation	1	Per Person	25465	
10	Rubber Pad Size 1m x 250mm x 22mm Thickness	1	Nos.	15279	
11	Scaffolding Pipe Clamps For 40mm Pipe Standard.	1	Nos.	119.18	




Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '2080/081' and '2080/082'.

Construction and Safety Tools

FY:2080/81

S. No	Particulars	Unit	RATE(078/79) Excluding of VAT	RATE(079/080) Excluding of VAT	RATE(080/081) Excluding of VAT
A	Construction Tools				
1	Wheel Barrow	No	4500.00	4500.00	4725.00
2	Hoe (Spade)	No	450.00	450.00	472.50
3	Pickaxe	No	550.00	550.00	577.50
4	Shovel	No	700.00	700.00	735.00
5	Long Handed Shovel	No	950.00	950.00	997.50
6	Rake	No	350.00	350.00	367.50
7	Bush Knife	No	750.00	750.00	787.50
8	Machete(khukuri)	No	400.00	400.00	420.00
9	Earth rammer	No	350.00	350.00	367.50
10	1.25 in dia crowbar (1.2m long)	No	1000.00	1000.00	1050.00
11	King Pin Chisel (1.5 kg)	No	400.00	400.00	420.00
12	Pulling Rope(2m)	No	90.00	90.00	94.50
13	Watering Can	No	400.00	400.00	420.00
14	Hammer (8 Pound)	No	900.00	900.00	945.00
15	Foot pump	No	900.00	900.00	945.00
16	Pliers	No	500.00	500.00	525.00
17	Chisel	No	500.00	500.00	525.00
18	Sickle	No	500.00	500.00	525.00
19	faruwa/Hoe	No	500.00	500.00	525.00
20	Measuring Tape(5 m)	No	125.00	125.00	131.30



B	Safety Tools				
1	Safety Helmet (Hat)	No	400.00	400.00	407.40
2	Safety Gloves Pair	Pair	200.00	200.00	203.70
3	Safety Goggles	No	150.00	150.00	152.80
4	Cotton mask	No	50.00	50.00	50.90
5	Safety Gumboot (Steel toe-cap)	No	1000.00	1000.00	1018.60
6	Length Worker Jacket	No	350.00	350.00	356.50
7	Raincoat	No	1200.00	1200.00	1222.30
8	Warning Flag	No	100.00	100.00	101.90
9	First Aid Kit	No	2000.00	2000.00	2037.20
10	Bag	No	1000.00	1000.00	1018.60
11	Shoes	No	550.00	550.00	560.20

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several signatures on the right.

अन्य

१. जेथे यिनभन्ने नहलना छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निध्वारत दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको अधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

२. जि.आई.पाइप तथा फिटिंग्स वेल्डीङ्ग गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।

नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, वायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी)

३. निर्माण कार्यका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत बिक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

४. विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामग्री **Admixture** को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

५. माथी उल्लेखित सम्पूर्ण दरहरूमा मुल्य अभिवद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

६. माथि उल्लेखित दररेट पोखरा उपत्यका भित्रलाई कायम गरिएको र सो भन्दा बाहिरको हकमा स्वीकृत नर्मस बमोजिम ढुवानी जोडनु पर्ने छ ।

७. माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्री संभव भए सम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । सो बाहेकको हकमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ISI, IS, BS जस्ता गुणस्तर प्रमाणित हुनुपर्नेछ ।

८. उल्लेखित निर्माण सामाग्री गुणस्तर र कार्य गर्ने विधि नेपाल सरकारका सम्बन्धीत मन्त्रालय/ विभाग बाट प्रस्तावित भएको Specification अनुसार हुनुपर्नेछ ।

मादी गाउँपालिकाको दररेट सम्बन्धी कुनै विषयमा अस्पष्टता रहेमा कास्की जिल्ला दररेटलाई आधार मानिने छ ।

१० कास्की जिल्ला दररेटमा समावेस नभएका आइटमहरूमा नजिकका जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार मानिने छ, यदि कुनै आइटमहरू मादी तथा कास्की जिल्ला दररेटमा नभएको र उक्त आइटमहरूको दररेट छिमेकी

११ जिल्लाहरूको दररेटमा पनि नभेटिएको अवस्थामा, कम्तिमा तिन (३) वटा कोटेसन लिई कार्यपालिकामा पेश गरि आवश्यक निर्णय गरिने छ ।

समाप्त

